



Ausschreibungstexte

MEALIT Stahlkellerfenster

MEALIT Plus

Pos. 01

MEALIT Plus, lichtgrau (RAL 7032) pulverbeschichtetes einflügeliges Stahlkellerfenster DIN R

Einflügeliges Stahlkellerfenster in Dreh-Ausführung mit rechtsseitigem Anschlag (DIN R) aus feuerverzinktem Stahl (Winkel-Stahlprofil 30 mm), nachträglich veredelt durch lichtgraue PVC-Pulverbeschichtung. Inklusive Einscheibensicherheitsverglasung (ESG 4mm) und Gitterflügel (bombiert und abgekantet). Mit Aushängesperre, Kunststoffverschluss, Wasserablaufrinne, Mauerankern (2 Maueranker seitlich, 1 Maueranker unten mittig) und profiliertem Einputzschenkel (oben und unten).

Für Rohbau Lichtmaße:
(Fensteraußenmaße jeweils 1 cm kleiner)

Stck.	Breite	Höhe
	50 cm	40 cm
	50 cm	50 cm
	60 cm	30 cm
	60 cm	40 cm
	60 cm	50 cm
	70 cm	40 cm
	75 cm	50 cm
	80 cm	40 cm
	80 cm	50 cm
	80 cm	60 cm

Liefern und einbauen nach Einbauanleitung des Herstellers.
Angebotenes Produkt von:
MEALIT Bausysteme Ges.m.b.H., 5162 Obertrum am See,
Tel. 0 62 19-2 04 22, Fax 0 62 19-2 04 22 10

Pos. 02

MEALIT Plus, lichtgrau (RAL 7032) pulverbeschichtetes zweiflügeliges Stahlkellerfenster

Zweiflügeliges Stahlkellerfenster, in Dreh-Ausführung mit festem Mittelstück, aus feuerverzinktem Stahl (Winkel-Stahlprofil 30 mm), nachträglich veredelt durch lichtgraue PVC-Pulverbeschichtung. Inklusive Einscheibensicherheitsverglasung (ESG 4mm) und Gitterflügel (bombiert und abgekantet). Mit Aushängesperre, Kunststoffverschluss, Wasserablaufrinne, Mauerankern und profiliertem Einputzschenkel.



Ausschreibungstexte MEALIT Stahlkellerfenster

Für Rohbau Lichtmaße :
(Fensteraußenmaße jeweils 1 cm kleiner)

Stck.	Breite	Höhe
	80 cm	40 cm
	80 cm	50 cm
	80 cm	60 cm
	90 cm	50 cm
	100 cm	50 cm
	100 cm	60 cm
	100 cm	80 cm
	100 cm	100 cm

Mit herausnehmbaren Mittelstück _____ (auf Wunsch)

Sondermaße (max. Breite bis 180 cm, max. Höhe bis 130 cm)
(Glasqualität: Einfachglas)

Stck.	Breite	Höhe

Liefern und einbauen nach Einbauanleitung des Herstellers.

Angebotenes Produkt von:

MEA Bausysteme Ges.m.b.H., 5162 Obertrum am See,
Tel. 0 62 19-2 04 22, Fax 0 62 19-2 04 22 10



Ausschreibungstexte

MEALIT Stahlkellerfenster

MEALIT Stahlkellerfenster

Pos. 01

MEALIT einflügeliges Stahlkellerfenster DIN R

Einflügeliges Stahlkellerfenster in Dreh-Ausführung (DIN R) aus feuerverzinktem Stahl (Winkel-Stahlprofil 30 mm), nachträglich veredelt durch lichtgraue PVC-Pulverbeschichtung. Inklusive Einscheibensicherheitsverglasung (ESG 4mm) und Gitterflügel (bombiert und abgekantet). Mit Aushängesperre, Kunststoffverschluss, Wasserablaufrinne, Mauerankern (2 Maueranker seitlich, 1 Maueranker unten mittig) und profiliertem Einputzschenkel (oben und unten).

Stck.	Breite	Höhe
	50 cm	40 cm
	50 cm	50 cm
	60 cm	30 cm
	60 cm	40 cm
	60 cm	50 cm
	70 cm	40 cm
	75 cm	50 cm
	80 cm	40 cm
	80 cm	50 cm
	80 cm	60 cm

Mit linksseitigem Anschlag (DIN L) _____ (auf Wunsch)

Liefern und einbauen nach Einbauanleitung des Herstellers.

Angebotenes Produkt von:

ME A Bausysteme Ges.m.b.H., 5162 Obertrum am See,

Tel. 0 62 19-2 04 22, Fax 0 62 19-2 04 22 10



Ausschreibungstexte

MEALIT Stahlkellerfenster

Pos. 02

MEALIT zweiflügeliges Stahlkellerfenster

Zweiflügeliges Stahlkellerfenster in Dreh-Ausführung, innenöffnend, aus feuerverzinktem Stahl (Winkel-Stahlprofil 30 mm). Inklusive Einscheibensicherheitsverglasung (ESG 4mm) und Gitterflügel (bombiert und abgekantet). Mit Aushängesperre, Kunststoffverschluss, Wasserablaufrinne, Mauerankern und profiliertem Einputzschenkel.

Für Rohbau Lichtmaße :
(Fensteraußenmaße jeweils 1 cm kleiner)

Stck.	Breite	Höhe
	80 cm	40 cm
	80 cm	50 cm
	80 cm	60 cm
	90 cm	50 cm
	100 cm	50 cm
	100 cm	60 cm
	100 cm	80 cm
	100 cm	100 cm

Mit herausnehmbaren Mittelstück _____ (auf Wunsch)

Sondermaße (max. Breite bis 180 cm, max. Höhe bis 130 cm)
(Glasqualität: Einfachglas)

Stck.	Breite	Höhe

Liefern und einbauen nach Einbauanleitung des Herstellers.
Angebotenes Produkt von:
ME A Bausysteme Ges.m.b.H., 5162 Obertrum am See,
Tel. 0 62 19-2 04 22, Fax 0 62 19-2 04 22 10



Ausschreibungstexte

MEALIT Stahlkellerfenster

Pos. 03

MEALIT zweiflügeliges Stahlkellerfenster mit Kopfplatte für Frischluftschacht

Zweiflügeliges Stahlkellerfenster, innenöffnend, mit drehbarem Gitter- (bombiert und abgekantet) und Glasflügel sowie festem Abluftflügel, aus feuerverzinktem Stahl (Winkel-Stahlprofil 30 mm). Inklusive Einscheibensicherheitsverglasung (ESG 4 mm). Mit Aushängesperre, Kunststoffverschluss, Wasserablauftrinne, Mauerankern und profiliertem Einputzschenkel.

Für Rohbau Lichtmaße :
(Fensteraußenmaße jeweils 1 cm kleiner)

Stck.	Breite	Höhe
	100 cm	50 cm
	100 cm	60 cm

Liefern und einbauen nach Einbauanleitung des Herstellers.
Angebotenes Produkt von:
MEA Bausysteme Ges.m.b.H., 5162 Obertrum am See,
Tel. 0 62 19-2 04 22, Fax 0 62 19-2 04 22 10

MEALIT Zubehör

Pos. 01

Frischlufschacht für MEALIT Stahlkellerfenster für Frischluftschacht (ohne Kopfplatte) aus Stahlblech

Schachtmaße:

Stck.	Länge	Breite	Höhe
	80 cm	20 cm	20 cm

Liefern und einbauen nach Einbauanleitung des Herstellers.
Angebotenes Produkt von:
MEA Bausysteme Ges.m.b.H., 5162 Obertrum am See,
Tel. 0 62 19-2 04 22, Fax 0 62 19-2 04 22 10

Pos. 02

Frischlufschachtverlängerung für den Frischluftschacht aus Stahlblech

Schachtmaße:

Stck.	Länge	Breite	Höhe
	80 cm	20 cm	20 cm

Liefern und einbauen nach Einbauanleitung des Herstellers.
Angebotenes Produkt von:
MEA Bausysteme Ges.m.b.H., 5162 Obertrum am See,
Tel. 0 62 19-2 04 22, Fax 0 62 19-2 04 22 10