

Ausschreibungstexte

MEARIN Plus und Expert 100 Roste

gemäß DIN EN 1433

MEARIN Plus und Expert 100 STARFIX–Roste für
Rinnenkörper und Einlaufkästen, Klassen A15 bis D400

Für Klasse A15 nach DIN EN 1433

Pos. 01 **MEARIN Plus/Expert 100 STARFIX Stegrost, Stahl verz. A15**

Klasse A15 nach DIN EN 1433, Länge 100,0 cm, - 50,0 cm*,
einschl. STARFIX –schraublose-Rostsicherung, geräusch- und
stoßdämpfend, mit integrierter Längsverschiebesicherung.
Liefern und verlegen nach Einbauanleitung des Herstellers.
Bauart wie Typ: MEARIN Plus/Expert 100 STARFIX Stegrost, Stahl verz.
A15, Länge _____

Fabrikat: _____
(von Bieter einzutragen!)

Stück

E-Preis

Ges.-Preis

Pos. 02 **MEARIN Plus/Expert 100 STARFIX Maschenrost 30/10, Stahl verz. A15**

Klasse A15 nach DIN EN 1433, Länge 100,0 cm, - 50,0 cm*,
einschl. STARFIX –schraublose-Rostsicherung, geräusch- und
stoßdämpfend, mit integrierter Längsverschiebesicherung.
Liefern und verlegen nach Einbauanleitung des Herstellers.
Bauart wie Typ: MEARIN Plus/Expert 100 STARFIX Maschenrost 30/10,
Stahl verz. A15, Länge _____

Fabrikat: _____
(von Bieter einzutragen!)

Stück

E-Preis

Ges.-Preis

* Nicht zutreffendes in den Positionen bitte streichen!

Ausschreibungstexte

MEARIN Plus und Expert 100 Roste

gemäß DIN EN 1433

Für Klasse B125 nach DIN EN 1433

Pos. 03 **MEARIN Plus/Expert 100 STARFIX Maschenrost 30/10, Stahl verz. B125**

Klasse B125 nach DIN EN 1433, Länge 100,0 cm, - 50,0 cm*,
einschl. STARFIX –schraublose-Rostsicherung, geräusch- und
stoßdämpfend, mit integrierter Längsverschiebesicherung.
Liefern und verlegen nach Einbauanleitung des Herstellers.
Bauart wie Typ: MEARIN Plus/Expert 100 STARFIX Maschenrost 30/10,
Stahl verz. B125, Länge _____

Fabrikat: _____
(von Bieter einzutragen!)

Stück

E-Preis

Ges.-Preis

Für Klasse C250 nach DIN EN 1433

Pos. 04 **MEARIN Plus/Expert 100 STARFIX Stegrost, Stahl verz. C250**

Klasse C250 nach DIN EN 1433, Länge 100,0 cm, - 50,0 cm*,
einschl. STARFIX –schraublose-Rostsicherung, geräusch- und
stoßdämpfend, mit integrierter Längsverschiebesicherung.
Liefern und verlegen nach Einbauanleitung des Herstellers.
Bauart wie Typ: MEARIN Plus/Expert 100 STARFIX Stegrost, Stahl verz.
C250, Länge _____

Fabrikat: _____
(von Bieter einzutragen!)

Stück

E-Preis

Ges.-Preis

* Nicht zutreffendes in den Positionen bitte streichen!

Ausschreibungstexte

MEARIN Plus und Expert 100 Roste

gemäß DIN EN 1433

Pos. 05 **MEARIN Plus/Expert 100 STARFIX Maschenrost 30/20, Stahl verz. C250**

Klasse C250 nach DIN EN 1433, Länge 100,0 cm, - 50,0 cm*,
einschl. STARFIX –schraublose-Rostsicherung, geräusch- und
stoßdämpfend, mit integrierter Längsverschiebesicherung.
Liefern und verlegen nach Einbauanleitung des Herstellers.
Bauart wie Typ: MEARIN Plus/Expert 100 STARFIX Maschenrost 30/20,
Stahl verz. C250, Länge _____

Fabrikat: _____
(von Bieter einzutragen!)

Stück

E-Preis

Ges.-Preis

Pos. 06 **MEARIN Plus/Expert 100 STARFIX Gussrost C250**

Klasse C250 nach DIN EN 1433, Länge 50,0 cm,
einschl. STARFIX –schraublose-Rostsicherung, geräusch- und
stoßdämpfend, mit integrierter Längsverschiebesicherung.
Liefern und verlegen nach Einbauanleitung des Herstellers.
Bauart wie Typ: MEARIN Plus/Expert 100 STARFIX Gussrost C250

Fabrikat: _____
(von Bieter einzutragen!)

Stück

E-Preis

Ges.-Preis

* Nicht zutreffendes in den Positionen bitte streichen!

Ausschreibungstexte

MEARIN Plus und Expert 100 Roste

gemäß DIN EN 1433

Für Klasse D400 nach DIN EN 1433

Pos. 07 **MEARIN Plus/Expert 100 STARFIX Maschenrost 30/20, Stahl verz. D400**

Klasse D400 nach DIN EN 1433, Länge 100 cm, -50,0 cm*,
einschl. STARFIX –schraublose-Rostsicherung, geräusch- und
stoßdämpfend, mit integrierter Längsverschiebesicherung.
Liefern und verlegen nach Einbauanleitung des Herstellers.
Bauart wie Typ: MEARIN Plus/Expert 100 STARFIX Maschenrost 30/20,Stahl
verz.D400
Länge _____

Fabrikat: _____
(von Bieter einzutragen!)

Stück

E-Preis

Ges.-Preis

Pos. 08 **MEARIN Plus/Expert 100 STARFIX Gussrost D400**

Klasse D400 nach DIN EN 1433, Länge 50,0 cm,
einschl. STARFIX –schraublose-Rostsicherung, geräusch- und
stoßdämpfend, mit integrierter Längsverschiebesicherung.
Liefern und verlegen nach Einbauanleitung des Herstellers.
Bauart wie Typ: MEARIN Plus/Expert 100 STARFIX Gussrost D400

Fabrikat: _____
(von Bieter einzutragen!)

Stück

E-Preis

Ges.-Preis

* Nicht zutreffendes in den Positionen bitte streichen!