

## Ausschreibungstexte

### MEARIN Plus 100

#### Rinnensystem zur Oberflächenentwässerung gemäß DIN EN 1433

Rinnenstrang mit einer Gesamtlänge von \_\_\_\_\_ lfd. Meter  
bestehend aus:

Pos. 01

#### Entwässerungsrinnenkörper / Zubehör MEARIN Plus 100

##### MEARIN Plus 100.0 Entwässerungsrinne

Aus glasfaserverstärktem Polyester mit Rinnenfalz zum Abdichten;  
entspricht den Anforderungen der **DIN EN 1433**.  
Kantenschutz aus glasfaserverstärktem Polyester.  
Geeignet für MEARIN Plus/Expert STARFIX-Rostabdeckungen.  
Lichte Weite 10,0 cm, Baulänge 100,0 cm, Bauhöhe 15,8 cm,  
Baubreite 13,6 cm; Rinnen-Ablaufquerschnitt 107,06 cm<sup>2</sup>;  
Belastungsbereiche **A15 - C250** nach DIN EN 1433;  
mit Anschlussmöglichkeit für senkrechten und seitlichen Ablauf DN 100  
oder an Einlaufkasten sowie Stirnplatten mit Stützen DN 100;  
seitliche Rinnenanschlussmöglichkeit für Eck- T- und Kreuzverbindungen;  
Lieferrn und verlegen nach Einbauanleitung des Herstellers.  
Bauart wie Typ: MEARIN Plus 100.0

Fabrikat: \_\_\_\_\_  
(von Bieter einzutragen!)

\_\_\_\_\_  
Stück

\_\_\_\_\_  
E-Preis

\_\_\_\_\_  
Ges.-Preis

Pos. 02

##### MEARIN Plus 100.1 Entwässerungsrinne

wie Pos. 01, jedoch:  
Baulänge 50,0 cm, Bauhöhe 15,8 cm,  
mit Anschlussmöglichkeit an Einlaufkasten sowie Stirnplatten mit Stützen  
DN 100;  
Lieferrn und verlegen nach Einbauanleitung des Herstellers.  
Bauart wie Typ: MEARIN Plus 100.1

Fabrikat: \_\_\_\_\_  
(von Bieter einzutragen!)

\_\_\_\_\_  
Stück

\_\_\_\_\_  
E-Preis

\_\_\_\_\_  
Ges.-Preis

\* Nicht zutreffendes in den Positionen bitte streichen!

## Ausschreibungstexte

### MEARIN Plus 100

#### Rinnensystem zur Oberflächenentwässerung gemäß DIN EN 1433

Pos. 03

#### MEARIN Plus 100.1 RW Entwässerungsrinne

wie Pos. 01, jedoch:

Baulänge 50,0 cm, Bauhöhe 15,8 cm,  
als Fließrichtungswechsel verwendbar;  
mit Anschlussmöglichkeit für senkrechten und seitlichen Ablauf DN 100  
oder an Einlaufkasten sowie Stirnplatten mit Stützen DN 100;  
seitliche Rinnenanschlussmöglichkeit für Eck- T- und Kreuzverbindungen;  
Lieferrn und verlegen nach Einbauanleitung des Herstellers.  
Bauart wie Typ: MEARIN Plus 100.1 RW

Fabrikat: \_\_\_\_\_  
(von Bieter einzutragen!)

\_\_\_\_\_  
Stück

\_\_\_\_\_  
E-Preis

\_\_\_\_\_  
Ges.-Preis

Pos. 04

#### MEARIN Plus 100 EK Einlaufkasten

Aus glasfaserverstärktem Polyester mit Rinnenfalz zum Abdichten;  
für Anschluss der Rinnenelemente MEARIN Plus 100.  
Kantenschutz aus glasfaserverstärktem Polyester;  
mit 2 Einlaufseiten;  
entspricht den Anforderungen der **DIN EN 1433**.  
Geeignet für MEARIN Plus/Expert STARFIX-Rostabdeckungen;  
mit Schlammeimer.  
Lichte Weite 10,0 cm, Baulänge 50,0 cm, Bauhöhe 37,6 cm,  
Baubreite 13,6 cm;  
Belastungsbereiche **A15 - C250** nach DIN EN 1433;  
mit Anschlussmöglichkeit, 4-seitig, für waagerechten Ablauf DN 100.  
Lieferrn und verlegen nach Einbauanleitung des Herstellers.  
Bauart wie Typ: MEARIN Plus 100 EK

Fabrikat: \_\_\_\_\_  
(von Bieter einzutragen!)

\_\_\_\_\_  
Stück

\_\_\_\_\_  
E-Preis

\_\_\_\_\_  
Ges.-Preis

\* Nicht zutreffendes in den Positionen bitte streichen!

## Ausschreibungstexte

### MEARIN Plus 100

#### Rinnensystem zur Oberflächenentwässerung gemäß DIN EN 1433

Pos. 05

##### MEARIN Plus/Expert 100 Stirnplatten

Aus Polypropylen;  
passend für Rinnenelemente MEARIN Plus/Expert 100.  
Stirnplatte geschlossen für Rinnenanfang / -ende;  
Stirnplatte mit Stutzen DN 100 für Rinnenende\*;  
Stirnplatte mit Stutzen DN 100 für seitlichen Ablauf\*;  
Bauart wie Typ: MEARIN Plus/Expert 100 Stirnplatte geschl. oder \*

Fabrikat: \_\_\_\_\_  
(von Bieter einzutragen!)

\_\_\_\_\_  
Stück

\_\_\_\_\_  
E-Preis

\_\_\_\_\_  
Ges.-Preis

Pos. 06

##### MEARIN Plus/Expert 100 Ablaufstutzen DN 100

Aus Polypropylen;  
passend für Rinnenelemente MEARIN Plus/Expert 100.  
Für senkrechten Ablauf DN 100.  
Bauart wie Typ: MEARIN Plus/Expert 100 Ablauf DN 100

Fabrikat: \_\_\_\_\_  
(von Bieter einzutragen!)

\_\_\_\_\_  
Stück

\_\_\_\_\_  
E-Preis

\_\_\_\_\_  
Ges.-Preis

\* Nicht zutreffendes in den Positionen bitte streichen!

## Ausschreibungstexte

### MEARIN Plus 100

#### Rinnensystem zur Oberflächenentwässerung gemäß DIN EN 1433

Pos. 07

##### MEARIN Plus/Expert 100 Geruchsverschluss

Aus Polypropylen;  
passend für Rinnenelemente MEARIN Plus/Expert 100.  
Mit Schmutzsieb und Schmutzfangtopf.  
Für Einsatz im senkrechten Ablauf DN 100.  
Bauart wie Typ: MEARIN Plus/Expert 100 Geruchsverschluss

Fabrikat: \_\_\_\_\_  
(von Bieter einzutragen!)

\_\_\_\_\_  
Stück

\_\_\_\_\_  
E-Preis

\_\_\_\_\_  
Ges.-Preis

Pos. 08

##### MEARIN Plus/Expert 100 Adapter

Aus Polypropylen;  
passend für Rinnenelemente MEARIN Plus/Expert 100.  
Für seitlichen Anschluss von Rinnenelementen.  
Bauart wie Typ: MEARIN Plus/Expert 100 Adapter

Fabrikat: \_\_\_\_\_  
(von Bieter einzutragen!)

\_\_\_\_\_  
Stück

\_\_\_\_\_  
E-Preis

\_\_\_\_\_  
Ges.-Preis

\* Nicht zutreffendes in den Positionen bitte streichen!