

**Ergänzungstexte zur LB-HB-020****Entwurfsdatenträger**

Geschlossenes LV

gedruckt am 19.02.2016

LGPosNr. PZZV	Z	Beschreibung der Leistung				W Positionspreis
		Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	Menge EH	
LB-HB-020						Preisangaben in EUR

**Ständige Vorbemerkung der LB**

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten folgende Regelungen:

**1. Standardisierte Leistungsbeschreibung:**

Dieses Leistungsverzeichnis (LV) wurde mit der Standardisierten Leistungsbeschreibung Hochbau, Version 20, 2015-05, herausgegeben vom Bundesministerium für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft (BMFWF), erstellt.

**2. Unklarheiten, Widersprüche:**

Bei etwaigen Unklarheiten oder Widersprüchen in den Formulierungen gilt nachstehende Reihenfolge:

1. Folgetext einer Position (vor dem zugehörigen Grundtext)
2. Positionstext (vor den Vorbemerkungen)
3. Vorbemerkungen der Unterleistungsgruppe
4. Vorbemerkungen der Leistungsgruppe
5. Vorbemerkungen der Leistungsbeschreibung

**3. Material/Erzeugnis/Type/Systeme:**

Bauprodukte (z.B. Baumaterialien, Bauelemente, Bausysteme) werden mit dem Begriff Material bezeichnet, für technische Geräte und Anlagen werden die Begriffe Erzeugnis/Type/Systeme verwendet.

**4. Bieterangaben zu Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme:**

Die in den Bieterlücken angebotenen Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme entsprechen mindestens den in der Ausschreibung bedungenen oder gewöhnlich vorausgesetzten technischen Anforderungen.

Angebote Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme gelten für den Fall des Zuschlages als Vertragsbestandteil. Änderungen sind nur mit ausdrücklicher Zustimmung des Auftraggebers zulässig.

Auf Verlangen des Auftraggebers weist der Bieter die im Leistungsverzeichnis bedungenen oder gewöhnlich vorausgesetzten technischen Anforderungen vollständig nach (Erfüllung der Mindestqualität).

**5. Beispielhaft genannte Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme:**

Sind im Leistungsverzeichnis zu einzelnen Positionen zusätzlich beispielhafte Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme angeführt, können in der Bieterlücke gleichwertige Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme angeboten werden. Die Kriterien der Gleichwertigkeit sind in der Position beschrieben.

Setzt der Bieter in die Bieterlücke keine Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme seiner Wahl ein, gelten die beispielhaft genannten Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme als angeboten.

**6. Zulassungen:**

Alle verwendeten Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme haben alle für den projektspezifischen Verwendungszweck erforderlichen Zulassungen oder CE-Kennzeichen.

**7. Leistungsumfang:**

Jede Bezugnahme auf bestimmte technische Spezifikationen gilt grundsätzlich mit dem Zusatz, dass auch rechtlich zugelassene gleichwertige technische Spezifikationen vom Auftraggeber anerkannt werden, sofern die Gleichwertigkeit vom Auftragnehmer nachgewiesen wird.

Alle beschriebenen Leistungen umfassen auch das Liefern der zugehörigen Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme einschließlich Abladen, Lagern und Fördern (Verträgen) bis zur Einbaustelle.

Sind für die Inbetrieb- oder Ingebrauchnahme einer erbrachten Leistung besondere Überprüfungen, Befunde, Abnahmen, Betriebsanleitungen oder Dokumentationen erforderlich,

**Ergänzungstexte zur LB-HB-020****Entwurfsdatenträger**

Geschlossenes LV

gedruckt am 19.02.2016

LGPosNr. PZZV	Z	Beschreibung der Leistung				W Positionspreis
		Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	Menge EH	
LB-HB-020						Preisangaben in EUR

sind etwaige Kosten hierfür in die Einheitspreise einkalkuliert.

**8. Nur Liefern:**

Ist ausdrücklich nur das Liefern vereinbart, ist der Transport bis zur vereinbarten Abladestelle (Lieferadresse) und das Abladen in die Einheitspreise einkalkuliert.

**9. Nur Verarbeiten oder Versetzen/Montieren:**

Ist ausdrücklich nur das Verarbeiten oder Versetzen/Montieren von Materialien/Erzeugnissen/Typen/Systemen vereinbart, ist das Fördern (Vertragen) von der Lagerstelle oder von der Abladestelle bis zur Einbaustelle in den jeweiligen Einheitspreis der zugehörigen Verarbeitungs- oder Versetz-/Montagepositionen einkalkuliert.

**10. Geschoße:**

Alle Leistungen gelten ohne Unterschied der Geschoße.

13

**Außenanlagen**

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen.

**1. Begriffe:**

Im Folgenden ist unter Gesteinskörnungen natürliches, recyceltes oder industriell hergestelltes Material zu verstehen.

**2. Neigungen:**

Leistungen sind ohne Unterschied der Neigung, ausgenommen bei Oberboden, Flächenabtrag, Schüttungen, Gussasphalt und Asphaltdeckschichten auf Betonunterlage, beschrieben.

13S1

**Z Bodenplatten m.OPTIMA Granitkorn Betonstein (STRASSER)**

**Im Folgenden ist das Liefern und Verlegen von Bodenplatten beschrieben.**

**Lagerung, Lieferung und Anwendung bzw. Verlegung erfolgen gemäß den Vorgaben des Produktherstellers.**

**Geschosse:**

Sämtliche Positionen gelten ohne Unterschied der Geschosse.

**Instandsetzungsarbeiten:**

Erfolgen Instandsetzungsarbeiten bei Aufrechterhaltung des Betriebes oder im bewohnten Zustand, werden gesonderte Sicherungsmaßnahmen / Erschwernisse in einer gesonderten Position verrechnet.

**Frostbeständigkeit:**

Für Belagsarbeiten an Flächen, die der Witterung ausgesetzt sind (außen), wird nur frostbeständiges Material verwendet. Die Frostbeständigkeit des Materials wird vom Auftragnehmer gewährleistet.

**Verlegungsart:**

Eine Verlegung der Bodenbeläge erfolgt auf Schnitt oder Bund, nach Wahl des Auftraggebers.

**Mörtel, Dünnbettmörtel, Splittbett, Abstandhalter:**

Das Verlegen auf vorbereitetem Untergrund mit Mörtel bzw. Dünnbettmörtel ist ohne besondere Eigenschaften, auf Zementbasis, ohne Kunststoffvergütung kalkuliert.

**Anschlussfugen:**

Anschlussfugen zwischen Wand- und Fußbodenflächen werden entsprechend der Anordnung

**Ergänzungstexte zur LB-HB-020**

**Entwurfsdatenträger**

Geschlossenes LV gedruckt am 19.02.2016

LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung				W
PZZV		Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	Menge EH	Positionspreis
LB-HB-020						Preisangaben in EUR

des Auftraggebers ausgeführt. Die Verfugung mit elastischem Dichtstoff wird gesondert verrechnet.

**Verfugung:**

Die Verfugung mit Fugenfüller mit Grau- oder Weißzement oder Sand wird nach Wahl des Auftraggebers ausgeführt.

**Zuschnitt, Anarbeitung:**

Das Zuschneiden von Passplatten und das Verlegen von Platten im Gefälle bis 2 %, dem Untergrund folgend, ist in die Einheitspreise einkalkuliert. Das Anarbeiten an Einbauteile und das Ausbilden der Ichsens und Grate beim Verlegen im Gefälle (Betrifft nicht Wandanschlüsse) wird gesondert vergütet.

**Aufzahlungen/Zubehör/Sonderanfertigungen:**

Positionen für Aufzahlungen (Az), Zubehör und Sonderanfertigungen beschreiben Varianten/Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

**Gleichwertigkeit:**

Sofern in den Vertragsbestimmungen oder Positionen nichts anderes festgelegt ist, gelten als Kriterien der Gleichwertigkeit von beispielhaft angeführten Ausführungen alle technischen Spezifikationen, die im Leistungsverzeichnis beschrieben sind, sowie die besonderen Eigenschaften, die in den technischen Unterlagen des Erzeugers der beispielhaft angeführten Ausführung angegeben sind.

Wird in der Bieterlücke eine gleichwertige Ausführung angeboten, sind alle der beispielhaften Ausführung entsprechenden technischen Spezifikationen eventuell in einem Beiblatt angegeben.

13S101    **Z**    Transportmöglichkeiten zu den einzelnen Arbeitsplätzen zum Zeitpunkt der Leistungserbringung.

**13S101A    Z    Transport Baustellenbereich waagrecht**

Transport waagrecht: \_\_\_\_\_

.....    .....    .....    0 PA    .....

**13S101B    Z    Transport Baustellenbereich lotrecht**

Transport lotrecht: \_\_\_\_\_

.....    .....    .....    0 PA    .....

13S102    **Z**    Ausgleichen von Unebenheiten des Bodens, ohne Unterschied der Größe der Einzelflächen. Abgerechnet wird die Summe der bearbeiteten Einzelflächen.

**13S102A    Z    Bodenausgleich.ü.3-5mm**

Mit Nivelliermasse über 3 bis 5 mm dick, für das Verlegen im Dünnbettverfahren.

Angebotenes Erzeugnis: .....

.....    .....    .....    0,00 m²    .....

**Ergänzungstexte zur LB-HB-020**

**Entwurfsdatenträger**

Geschlossenes LV gedruckt am 19.02.2016

LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung				W
PZZV		Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	Menge EH	Positionspreis

LB-HB-020      Preisangaben in EUR

**13S110      Z** Außen - Bodenplatten, bestehend aus dem Kernbeton und einer Granitkorn-Vorsatzschichte, die zu einer kompakten Einheit verpresst werden. (Platten, die durchgehend aus dem Vorsatzmaterial bestehen, werden im Gießverfahren gefertigt). Die Oberfläche wird in einem speziellen Verfahren geschliffen und gestrahlt und erhält dadurch eine feine und gleichmäßige Struktur, die die Naturgesteinskörnungen zur Geltung kommen lassen. Die Produkte sind kalibriert.

- Oberfläche geschliffen und gestrahlt
- Naturstein-Optik
- frost- und tausalzbeständig
- widerstandsfähig gegen mechanische und chemische Einflüsse
- rutschhemmend R 13
- Formate: 40 x 40 cm
- Materialdicke: 3,8 cm
- Kanten 2 mm rundum gefast

z.B. OPTIMA Bodenplatten, Linie NATURA von STRASSER oder Gleichwertiges.

Im Positionsstichwort ist die Produktbezeichnung angeführt.

**13S110A    Z Linie NATURA Mühlviertler Granitkorn**

Verlegung:

- im Mörtelbett; Einkornmörtel mit Quarzsplitt 2 - 4 mm gewaschen, Fugen ausgefüllt mit Zementmörtel;
- in 4 - 5 cm dickem Splittbett;
- auf Abstandhaltern;
- im Mittelbett.

Plattenformat: \_\_\_\_\_

Verlegeart (Mörtelbett, Splitt, Abstandhalter, Mittelbett): \_\_\_\_\_

Angebotenes Erzeugnis: .....

.....      0,00 m<sup>2</sup>      .....

**13S110C    Z Linie NATURA Böhmerwald Granitkorn**

Verlegung:

- im Mörtelbett; Einkornmörtel mit Quarzsplitt 2 - 4 mm gewaschen, Fugen ausgefüllt mit Zementmörtel;
- in 4 - 5 cm dickem Splittbett;
- auf Abstandhaltern;
- im Mittelbett.

Plattenformat: \_\_\_\_\_

Verlegeart (Mörtelbett, Splitt, Abstandhalter, Mittelbett): \_\_\_\_\_

Angebotenes Erzeugnis: .....

.....      0,00 m<sup>2</sup>      .....

**13S110I    Z Linie NATURA Sockelleisten 40x8x1cm**

Sockelleisten, Oberkante 2 mm abgefast.

Größe 40 x 8 x 1 cm.

**Ergänzungstexte zur LB-HB-020**

**Entwurfsdatenträger**

Geschlossenes LV gedruckt am 19.02.2016

LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung				W
PZZV		Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	Menge EH	Positionspreis
					LB-HB-020	Preisangaben in EUR

Oberfläche: \_\_\_\_\_

Angebotenes Erzeugnis: .....

..... 0,00 m .....

**13S111 Z** Bodenplatten mit Verlegung in Einkornmörtel oder Dünnbett, Oberfläche - Fugen mit Zementmörtel verfügt.

- Format: 9,5 x 9,5 cm
- Oberfläche getrommelt

z.B. OPTIMA Linie "NATURA/ROYAL", Ciottoli getrommelt 9,5 x 9,5 cm von STRASSER oder Gleichwertiges.

Im Positionsstichwort ist die Produktbezeichnung angeführt.

**13S111A Z Ciottoli Mühlviertler Granitkorn 9,5x9,5cm**

Verlegung im Dünnbett oder Einkornmörtel: \_\_\_\_\_

Angebotenes Erzeugnis: .....

..... 0,00 m<sup>2</sup> .....

**13S111B Z Ciottoli Sardegna Granitkorn 9,5x9,5cm**

Verlegung im Dünnbett oder Einkornmörtel: \_\_\_\_\_

Angebotenes Erzeugnis: .....

..... 0,00 m<sup>2</sup> .....

**13S111C Z Ciottoli Böhmerwald Granitkorn 9,5x9,5cm**

Verlegung im Dünnbett oder Einkornmörtel: \_\_\_\_\_

Angebotenes Erzeugnis: .....

..... 0,00 m<sup>2</sup> .....

**13S111D Z Ciottoli Bretagne Granitkorn 9,5x9,5cm**

Verlegung im Dünnbett oder Einkornmörtel: \_\_\_\_\_

Angebotenes Erzeugnis: .....

..... 0,00 m<sup>2</sup> .....

**Ergänzungstexte zur LB-HB-020**

**Entwurfsdatenträger**

Geschlossenes LV gedruckt am 19.02.2016

LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung				W
PZZV		Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	Menge EH	Positionspreis
					LB-HB-020	Preisangaben in EUR

**13S111E Z Ciottoli Dolomiten Quarzkorn 9,5x9,5cm**  
 Verlegung im Dünnbett oder Einkornmörtel: \_\_\_\_  
 Angebotenes Erzeugnis: .....

..... 0,00 m<sup>2</sup> .....

**13S111F Z Ciottoli Bayernwald Granitkorn 9,5x9,5cm**  
 Verlegung im Dünnbett oder Einkornmörtel: \_\_\_\_  
 Angebotenes Erzeugnis: .....

..... 0,00 m<sup>2</sup> .....

**13S112 Z Bodenplatten mit Verlegung in Dünnbett oder Einkornmörtel, Oberfläche - Fugen mit Zementmörtel verfugt.**

- Format: 19,7 x 19,7 cm
- Oberfläche getrommelt

z.B. OPTIMA Linie "NATURA/ROYAL", Ciottoli getrommelt 19,7 x 19,7 cm von STRASSER oder Gleichwertiges.  
 Im Positionsstichwort ist die Produktbezeichnung angeführt.

**13S112A Z Ciottoli Mühlviertler Granitkorn 19,7x19,7cm**  
 Verlegung im Dünnbett oder Einkornmörtel: \_\_\_\_  
 Angebotenes Erzeugnis: .....

..... 0,00 m<sup>2</sup> .....

**13S112B Z Ciottoli Sardegna Granitkorn 19,7x19,7cm**  
 Verlegung im Dünnbett oder Einkornmörtel: \_\_\_\_  
 Angebotenes Erzeugnis: .....

..... 0,00 m<sup>2</sup> .....

**13S112C Z Ciottoli Böhmerwald Granitkorn 19,7x19,7cm**  
 Verlegung im Dünnbett oder Einkornmörtel: \_\_\_\_  
 Angebotenes Erzeugnis: .....

..... 0,00 m<sup>2</sup> .....

**Ergänzungstexte zur LB-HB-020**

**Entwurfsdatenträger**

Geschlossenes LV gedruckt am 19.02.2016

LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung				W
PZZV		Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	Menge EH	Positionspreis
					LB-HB-020	Preisangaben in EUR

**13S112D Z Ciottoli Bretagne Granitkorn 19,7x19,7cm**

Verlegung im Dünnbett oder Einkornmörtel: \_\_\_\_\_

Angebotenes Erzeugnis: .....

..... 0,00 m<sup>2</sup> .....

**13S112E Z Ciottoli Dolomiten Quarzkorn 19,7x19,7cm**

Verlegung im Dünnbett oder Einkornmörtel: \_\_\_\_\_

Angebotenes Erzeugnis: .....

..... 0,00 m<sup>2</sup> .....

**13S112F Z Ciottoli Bayernwald Granitkorn 19,7x19,7cm**

Verlegung im Dünnbett oder Einkornmörtel: \_\_\_\_\_

Angebotenes Erzeugnis: .....

..... 0,00 m<sup>2</sup> .....

**13S120 Z Außen - Bodenplatten, bestehend aus dem Kernbeton und einer Granitkorn-Vorsatzschicht, die zu einer kompakten Einheit verpresst werden. (Platten, die durchgehend aus dem Vorsatzmaterial bestehen, werden im Gießverfahren gefertigt).**

- Oberfläche geschliffen, gestrahlt und gebürstet
- Kanten 2 mm rundum gefast
- widerstandsfähig gegen mechanische und chemische Einflüsse
- frost- und tausalzbeständig
- seidensanfte Oberfläche
- Naturstein-Optik
- robust und pflegeleicht
- rutschhemmend R 12
- Formate: 40 x 40 cm; 40 x 19,7 cm; 19,7 x 19,7 cm
- Materialdicke: 3,8 cm

z.B. OPTIMA Bodenplatten, Linie ROYAL von STRASSER oder Gleichwertiges.

Im Positionsstichwort ist die Produktbezeichnung angeführt.

**13S120A Z Linie ROYAL Mühlviertler Granitkorn**

Verlegung im Mörtelbett, Einkornmörtel mit Quarzsplitt 4 - 8 mm gewaschen, Fugen ausgefüllt mit Zementmörtel; Verlegung in 4 - 5 cm starkem Splittbett; Verlegung auf Abstandhaltern; Verlegung im Dünnbett.

Plattenformat: \_\_\_\_\_

Verlegeart (Mörtelbett, Splitt, Abstandhalter, Mittelbett): \_\_\_\_\_

Angebotenes Erzeugnis: .....

..... 0,00 m<sup>2</sup> .....

**Ergänzungstexte zur LB-HB-020**

**Entwurfsdatenträger**

Geschlossenes LV gedruckt am 19.02.2016

LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung				W
PZZV		Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	Menge EH	Positionspreis
					LB-HB-020	Preisangaben in EUR

**13S120B Z Linie ROYAL Sardegna Granitkorn**

Verlegung im Mörtelbett, Einkornmörtel mit Quarzsplitt 4 - 8 mm gewaschen, Fugen ausgefüllt mit Zementmörtel; Verlegung in 4 - 5 cm starkem Splittbett; Verlegung auf Abstandhaltern; Verlegung im Dünnbett.

Plattenformat: \_\_\_\_\_

Verlegeart (Mörtelbett, Splitt, Abstandhalter, Mittelbett): \_\_\_\_\_

Angebotenes Erzeugnis: .....

..... 0,00 m<sup>2</sup> .....

**13S120C Z Linie ROYAL Böhmerwald Granitkorn**

Verlegung im Mörtelbett, Einkornmörtel mit Quarzsplitt 4 - 8 mm gewaschen, Fugen ausgefüllt mit Zementmörtel; Verlegung in 4 - 5 cm starkem Splittbett; Verlegung auf Abstandhaltern; Verlegung im Dünnbett.

Plattenformat: \_\_\_\_\_

Verlegeart (Mörtelbett, Splitt, Abstandhalter, Mittelbett): \_\_\_\_\_

Angebotenes Erzeugnis: .....

..... 0,00 m<sup>2</sup> .....

**13S120D Z Linie ROYAL Bretagne Granitkorn**

Verlegung im Mörtelbett, Einkornmörtel mit Quarzsplitt 4 - 8 mm gewaschen, Fugen ausgefüllt mit Zementmörtel; Verlegung in 4 - 5 cm starkem Splittbett; Verlegung auf Abstandhaltern; Verlegung im Dünnbett.

Plattenformat: \_\_\_\_\_

Verlegeart (Mörtelbett, Splitt, Abstandhalter, Mittelbett): \_\_\_\_\_

Angebotenes Erzeugnis: .....

..... 0,00 m<sup>2</sup> .....

**13S120E Z Linie ROYAL Bayernwald Granitkorn**

Verlegung im Mörtelbett, Einkornmörtel mit Quarzsplitt 4 - 8 mm gewaschen, Fugen ausgefüllt mit Zementmörtel; Verlegung in 4 - 5 cm starkem Splittbett; Verlegung auf Abstandhaltern; Verlegung im Dünnbett.

Plattenformat: \_\_\_\_\_

Verlegeart (Mörtelbett, Splitt, Abstandhalter, Mittelbett): \_\_\_\_\_

Angebotenes Erzeugnis: .....

..... 0,00 m<sup>2</sup> .....



**Ergänzungstexte zur LB-HB-020**

**Entwurfsdatenträger**

Geschlossenes LV gedruckt am 19.02.2016

LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung				W
PZZV		Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	Menge EH	Positionspreis
					LB-HB-020	Preisangaben in EUR

**13S120F Z Linie ROYAL Südtiroler Quarzkorn**

Verlegung im Mörtelbett, Einkornmörtel mit Quarzsplitt 4 - 8 mm gewaschen, Fugen ausgefüllt mit Zementmörtel; Verlegung in 4 - 5 cm starkem Splittbett; Verlegung auf Abstandhaltern; Verlegung im Dünnbett.

Plattenformat: \_\_\_\_\_

Verlegeart (Mörtelbett, Splitt, Abstandhalter, Mittelbett): \_\_\_\_\_

Angebotenes Erzeugnis: .....

..... 0,00 m<sup>2</sup> .....

**13S120G Z Linie ROYAL Dolomiten Quarzkorn**

Verlegung im Mörtelbett, Einkornmörtel mit Quarzsplitt 4 - 8 mm gewaschen, Fugen ausgefüllt mit Zementmörtel; Verlegung in 4 - 5 cm starkem Splittbett; Verlegung auf Abstandhaltern; Verlegung im Dünnbett.

Plattenformat: \_\_\_\_\_

Verlegeart (Mörtelbett, Splitt, Abstandhalter, Mittelbett): \_\_\_\_\_

Angebotenes Erzeugnis: .....

..... 0,00 m<sup>2</sup> .....

**13S120H Z Linie ROYAL Trentino Porphyrkorn**

Verlegung im Mörtelbett, Einkornmörtel mit Quarzsplitt 4 - 8 mm gewaschen, Fugen ausgefüllt mit Zementmörtel; Verlegung in 4 - 5 cm starkem Splittbett; Verlegung auf Abstandhaltern; Verlegung im Dünnbett.

Plattenformat: \_\_\_\_\_

Verlegeart (Mörtelbett, Splitt, Abstandhalter, Mittelbett): \_\_\_\_\_

Angebotenes Erzeugnis: .....

..... 0,00 m<sup>2</sup> .....

**13S120I Z Az Linie ROYAL f.Verlegung Classic Verband**

Aufzahlung (Az) für Verlegung im Classic Verband, bestehend aus Bodenplatten 40 x 40 cm, 19,7 x 19,7 cm.

..... 0,00 m<sup>2</sup> .....

**Ergänzungstexte zur LB-HB-020****Entwurfsdatenträger**

Geschlossenes LV

gedruckt am 19.02.2016

LGPosNr. PZZV	Z	Beschreibung der Leistung				Menge EH	W Positionspreis
		Lohn	Sonstiges	Einheitspreis			

LB-HB-020

Preisangaben in EUR

**13S120J Z Az Linie ROYAL f.Verlegung Edel Verband**

Aufzahlung (Az) für Verlegung im Edel Verband,  
bestehend aus Bodenplatten 40 x 40 cm, 40 x 19,7 cm.

..... 0,00 m<sup>2</sup> .....

**13S120K Z Az Linie ROYAL f.Verlegung Römischer Verband RV03**

Aufzahlung (Az) für Verlegung im Römischen Verband RV 03,  
bestehend aus Bodenplatten 40 x 40 cm, 40 x 19,7 cm, 19,7 x 19,7 cm.

..... 0,00 m<sup>2</sup> .....

**13S120L Z Az Linie ROYAL mit 1 Sichtkante**

Aufzahlung (Az) für Bodenplatte der Linie ROYAL mit einer Sichtkante.

..... 0 Stk .....

**13S120M Z Az Linie ROYAL mit 2 Sichtkanten**

Aufzahlung (Az) für Bodenplatte der Linie ROYAL mit zwei Sichtkanten.

..... 0 Stk .....

**13S120N Z Linie ROYAL Sockelleisten 40x8x1cm**

Sockelleisten, Oberkante 2 mm abgefast.

Größe 40 x 8 x 1 cm.

Oberfläche: \_\_\_\_\_

..... 0,00 m .....

**13S121 Z Linie ROYAL Normprogramm für Trittplatten, Mauerabdeckungen oder Schwimmbadumrandungen.**

Erhältlich in den Oberflächen:

- Mühlviertler Granitkorn,
- Böhmerwald Granitkorn,
- Bayernwald Granitkorn,
- Bretagne Granitkorn,
- Sardegna Granitkorn,
- Dolomiten Quarzkorn,
- Südtiroler Quarzkorn,
- Trentino Porphyrkorn.

**Ergänzungstexte zur LB-HB-020**

**Entwurfsdatenträger**

Geschlossenes LV

gedruckt am 19.02.2016

LGPosNr. PZZV	Z	Beschreibung der Leistung				W
		Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	Menge EH	

LB-HB-020 Preisangaben in EUR

**13S121C Z Linie ROYAL Trittplatten b.121,2x40 cm**

Trittplatten, Köpfe gesägt, einschließlich 1 Sichtkante gefast und sandgestrahlt, in der Breite und Länge zugeschnitten.

Format bis 121,2 x 40 cm, Dicke 4,9 cm.

Oberfläche: \_\_\_\_\_

Format: \_\_\_\_\_

..... 0 Stk .....

**13S121D Z Linie ROYAL Setzplatten b.121,2x13 cm**

Setzplatten, Köpfe gesägt, in der Höhe und Länge zugeschnitten.

Format bis 121,2 x 13 cm, Dicke 4,9 cm.

Oberfläche: \_\_\_\_\_

Format: \_\_\_\_\_

..... 0 Stk .....

**13S121E Z Az Linie ROYAL f.Länge b.140cm**

Aufzahlung (Az) auf Position Trittplatten und Setzplatten, Länge bis 140 cm.

..... 0 Stk .....

**13S121F Z Linie ROYAL Randplatten**

Randplatten, Köpfe gesägt, einschließlich 1 Sichtkante gefast, sandgestrahlt und mit Wassernase,

Format 121,2 x 19,7 x 4,9 cm.

Oberfläche: \_\_\_\_\_

..... 0 Stk .....

**13S121G Z Linie ROYAL Sockelplatten**

Sockelplatten, Köpfe gesägt, einschließlich Oberkante 1 cm gefast, sandgestrahlt,

Format 121,2 x 19,7 x 4,5 cm.

Oberfläche: \_\_\_\_\_

..... 0 Stk .....

**Ergänzungstexte zur LB-HB-020**

**Entwurfsdatenträger**

Geschlossenes LV gedruckt am 19.02.2016

LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung				W
PZZV		Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	Menge EH	Positionspreis
LB-HB-020						Preisangaben in EUR

**13S121H Z Linie ROYAL Randsteine**

Randsteine, Köpfe gesägt, Vorderseite gebürstet, Oberkante gestrahlt, beidseitig gefast, Rückseite 5 cm sandgestrahlt, Format 121,2 x 19,7 x 4,5 cm.  
Oberfläche: \_\_\_\_\_

..... 0 Stk .....

**13S125 Z Außen - Bodenplatten, bestehend aus Kernbeton und einer Granitkorn-Vorsatzschicht, die zu einer kompakten Einheit verpresst werden. (Platten, die durchgehend aus dem Vorsatzmaterial bestehen, werden im Gießverfahren gefertigt).**

- Materialdicke: 4,3 cm;
- Formate: 40 x 40 cm; 40 x 19,7 cm; 19,7 x 19,7 cm;
- strukturiert und gebürstet
- Kanten abgerundet
- unverwechselbarer mediterraner Charakter
- frost- und tausalzbeständig, rutschsichere Oberfläche,
- rutschhemmend R 11,

z.B. OPTIMA Bodenplatten, Linie TOSCANA von STRASSER oder Gleichwertiges.  
Im Positionsstichwort ist die Produktbezeichnung angeführt.

**13S125A Z Bodenplatten Linie TOSCANA Giallo**

Verlegung:

- im Mörtelbett, Einkornmörtel mit Quarzsplitt 4 - 8 mm gewaschen, Fugen ausgefüllt mit Zementmörtel,
- in 4 - 5 cm starkem Splittbett,
- Verlegung auf Abstandhaltern,
- Verlegung im Dünnbett.

Plattenformat: \_\_\_\_\_

Verlegeart (Mörtelbett, Splitt, Abstandhalter, Dünnbett): \_\_\_\_\_

Angebotenes Erzeugnis: .....

..... 0,00 m<sup>2</sup> .....

**13S125B Z Bodenplatten Linie TOSCANA Cotto**

Verlegung:

- im Mörtelbett, Einkornmörtel mit Quarzsplitt 4 - 8 mm gewaschen, Fugen ausgefüllt mit Zementmörtel,
- in 4 - 5 cm starkem Splittbett,
- Verlegung auf Abstandhaltern,
- Verlegung im Dünnbett.

Plattenformat: \_\_\_\_\_

**Ergänzungstexte zur LB-HB-020**

**Entwurfsdatenträger**

Geschlossenes LV gedruckt am 19.02.2016

LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung				W
PZZV		Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	Menge EH	Positionspreis
					LB-HB-020	Preisangaben in EUR

Verlegeart (Mörtelbett, Splitt, Abstandhalter, Dünnbett): \_\_\_\_\_

Angebotenes Erzeugnis: .....

..... 0,00 m<sup>2</sup> .....

**13S125C Z Bodenplatten Linie TOSCANA Grigio**

Verlegung:

- im Mörtelbett, Einkornmörtel mit Quarzsplitt 4 - 8 mm gewaschen, Fugen ausgefüllt mit Zementmörtel,
- in 4 - 5 cm starkem Splittbett,
- Verlegung auf Abstandhaltern,
- Verlegung im Dünnbett.

Plattenformat: \_\_\_\_\_

Verlegeart (Mörtelbett, Splitt, Abstandhalter, Dünnbett): \_\_\_\_\_

Angebotenes Erzeugnis: .....

..... 0,00 m<sup>2</sup> .....

**13S125D Z Az Linie TOSCANA f.Verlegung Classic Verband**

Aufzählung (Az) für Verlegung im Classic Verband,  
bestehend aus Bodenplatten 40 x 40 cm; 19,7 x 19,7 cm;

..... 0,00 m<sup>2</sup> .....

**13S125E Z Az Linie TOSCANA f.Verlegung Edel Verband**

Aufzählung (Az) für Verlegung im Edel Verband,  
bestehend aus Bodenplatten 40 x 40 cm; 40 x 19,7 cm;

..... 0,00 m<sup>2</sup> .....

**13S125F Z Az Linie TOSCANA f.Verlegung Römischer Verband RV03**

Aufzählung (Az) für Verlegung im Römischen Verband RV 03,  
bestehend aus Bodenplatten 40 x 40 cm; 40 x 19,7 cm; 19,7 x 19,7 cm;

..... 0,00 m<sup>2</sup> .....

**Ergänzungstexte zur LB-HB-020****Entwurfsdatenträger**

Geschlossenes LV

gedruckt am 19.02.2016

LGPosNr. PZZV	Z	Beschreibung der Leistung				W Positionspreis
		Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	Menge EH	

LB-HB-020

Preisangaben in EUR

**13S125G Z Linie TOSCANA Sockelleisten 40x8x1cm**

Sockelleisten, Oberkante 2 mm abgefast.

Größe 40 x 8 x 1 cm

0,00 m

**13S126 Z LINIE TOSCANA Normprogramm Trittplatten, Mauerabdeckungen, Schwimmbadumrandungen.**  
Materialdicke 4,3 cm.Oberfläche: Toscana Giallo, Toscana Cotto, Toscana Grigio. Köpfe gesägt,  
einschließlich naturgebrochener Kante.**13S126A Z Linie TOSCANA Trittplatten**

Köpfe gesägt, einschließlich naturgebrochener Kante, in der Breite und Länge zugeschnitten.

Format: bis 121,2 x 40 x 4,3 cm.

Angebotenes Erzeugnis: .....

0 Stk

**13S126B Z Linie TOSCANA Setzplatten**

Köpfe gesägt, in der Höhe und Länge zugeschnitten.

Format: bis 121,2 x (bis) 13 x 4,3 cm.

Angebotenes Erzeugnis: .....

0 Stk

**13S129 Z Außen - Bodenplatten, bestehend aus Kernbeton und einer Granitkorn-Vorsatzschicht, die zu einer kompakten Einheit verpresst werden. (Platten, mit Sichtkante 1K und 2K bestehen durchgehend aus dem Vorsatzmaterial. Diese werden im Gießverfahren gefertigt.)**

- Materialdicke: 4,7 cm; (3,8 cm)
- Formate: 40 x 60 cm
- geschliffen, gestrahlt und gebürstet
- Kanten gestrahlt
- frost- und tausalzbeständig, rutschsichere Oberfläche,
- Naturstein-Optik,
- robust und pflegeleicht,
- rutschhemmend R 12,

z.B. OPTIMA Bodenplatten, Linie OPUS von STRASSER oder Gleichwertiges.

Im Positionsstichwort ist die Produktbezeichnung angeführt.

**13S129A Z Bodenplatten Linie OPUS Creme**

Verlegung:

- im Mörtelbett, Einkornmörtel mit Quarzsplitt 4 - 8 mm gewaschen, Fugen ausgefüllt mit Zementmörtel,
- in 4 - 5 cm starkem Splittbett,

**Ergänzungstexte zur LB-HB-020**

**Entwurfsdatenträger**

Geschlossenes LV gedruckt am 19.02.2016

LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung				W
PZZV		Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	Menge EH	Positionspreis
						Preisangaben in EUR

- Verlegung auf Abstandhaltern,
- Verlegung im Dünnbett.

Plattenformat: \_\_\_\_\_

Verlegeart (Mörtelbett, Splitt, Abstandhalter, Dünnbett): \_\_\_\_\_

Angebotenes Erzeugnis: .....

..... 0,00 m<sup>2</sup> .....

**13S129B Z Bodenplatten Linie OPUS Steingrau**

Verlegung:

- im Mörtelbett, Einkornmörtel mit Quarzsplitt 4 - 8 mm gewaschen, Fugen ausgefüllt mit Zementmörtel,
- in 4 - 5 cm starkem Splittbett,
- Verlegung auf Abstandhaltern,
- Verlegung im Dünnbett.

Plattenformat: \_\_\_\_\_

Verlegeart (Mörtelbett, Splitt, Abstandhalter, Dünnbett): \_\_\_\_\_

Angebotenes Erzeugnis: .....

..... 0,00 m<sup>2</sup> .....

**13S129C Z Bodenplatten Linie OPUS Anthrazit**

Verlegung:

- im Mörtelbett, Einkornmörtel mit Quarzsplitt 4 - 8 mm gewaschen, Fugen ausgefüllt mit Zementmörtel,
- in 4 - 5 cm starkem Splittbett,
- Verlegung auf Abstandhaltern,
- Verlegung im Dünnbett.

Plattenformat: \_\_\_\_\_

Verlegeart (Mörtelbett, Splitt, Abstandhalter, Dünnbett): \_\_\_\_\_

Angebotenes Erzeugnis: .....

..... 0,00 m<sup>2</sup> .....

**13S129D Z Linie OPUS Sockelleisten 60x8x1cm**

Sockelleiste, Oberkante geschnitten

Größe: 60 x 8 x 1 cm

..... 0,00 m .....

**Ergänzungstexte zur LB-HB-020**

**Entwurfsdatenträger**

Geschlossenes LV gedruckt am 19.02.2016

LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung	Einheitspreis	Menge EH	W Positionspreis
PZZV		Lohn                      Sonstiges			
LB-HB-020					Preisangaben in EUR

**13S129F    Z    Az Linie OPUS mit 1 Sichtkante**

Aufzahlung (Az) für Linie OPUS Bodenplatten mit einer Sichtkante.

.....                      .....                      .....                      0 Stk                      .....

**13S129G    Z    Az Linie OPUS mit 2 Sichtkanten**

Aufzahlung (Az) Linie OPUS Bodenplatten mit zwei Sichtkanten.

.....                      .....                      .....                      0 Stk                      .....

**13S135    Z    Bodenplatten.**

- Materialdicke 4,3 cm
- Formate: 40 x 60 cm
- Oberfläche: geschieferte, fein gestrahlte, gebürstete Oberfläche mit Granitkorn-Vorsatzschicht
- Kanten Naturfase
- Rutschsicherheit R 11
- frost- und tausalzbeständig, rutschsichere Oberfläche
- Naturstein-Optik

z.B. OPTIMA Linie MONTANA Platten von STRASSER oder Gleichwertiges.

Im Positionsstichwort ist die Produktbezeichnung angeführt.

**13S135A    Z    Linie MONTANA Silver**

Verlegung:

- im Mörtelbett, Einkornmörtel mit Quarzsplitt 4 - 8 mm gewaschen, Fugen ausgefüllt mit Zementmörtel,
- in 4 - 5 cm starkem Splittbett,
- auf Abstandhaltern,
- im Dünnbett.

Verlegeart (Mörtelbett, Splitt, Abstandhalter, Dünnbett): \_\_\_\_\_

Angebotenes Erzeugnis: .....

.....                      .....                      .....                      0,00 m<sup>2</sup>                      .....

**13S135B    Z    Linie MONTANA Graphit**

Verlegung:

- im Mörtelbett, Einkornmörtel mit Quarzsplitt 4 - 8 mm gewaschen, Fugen ausgefüllt mit Zementmörtel,
- in 4 - 5 cm starkem Splittbett,
- auf Abstandhaltern,
- im Dünnbett.



**Ergänzungstexte zur LB-HB-020****Entwurfsdatenträger**

Geschlossenes LV

gedruckt am 19.02.2016

LGPosNr. PZZV	Z	Beschreibung der Leistung				W
		Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	Menge EH	
						Preisangaben in EUR

Verlegeart (Mörtelbett, Splitt, Abstandhalter, Dünnbett): \_\_\_\_\_

Angebotenes Erzeugnis: .....

0,00 m

**13S135D Z Linie MONTANA Sockelleisten 60x8x1cm**

Sockelleiste, Oberkante geschnitten

Größe: 60 x 8 x 1 cm

0,00 m

**13S135F Z Az Linie MONTANA mit 1 Sichtkante**

Aufzahlung (Az) für Linie MONTANA Bodenplatten mit einer Sichtkante.

0 Stk

**13S135G Z Az Linie MONTANA mit 2 Sichtkanten**

Aufzahlung (Az) Linie MONTANA Bodenplatten mit zwei Sichtkanten.

0 Stk

**13S136 Z Bodenplatten.**

- Format: 40 x 40 cm,
- Materialdicke 4,3 cm,
- Kanten 2 mm rundum gefast,
- Oberfläche: fein gestrahlt,
- Rutsicherheit R 13,
- frost- und tausalzbeständig, rutschsichere Oberfläche,

z.B. OPTIMA Linie ARTES Platten von STRASSER oder Gleichwertiges.

Im Positionsstichwort ist die Produktbezeichnung angeführt.

**13S136A Z Linie ARTES-Granitgrau 40x40cm**

Oberfläche fein gestrahlt.

Verlegung:

- im Mörtelbett, Einkornmörtel mit Quarzsplitt 4 - 8 mm gewaschen, Fugen ausgefüllt mit Zementmörtel,
- in 4 - 5 cm starkem Splittbett,
- auf Abstandhaltern,
- im Mittelbett.

Verlegeart (Mörtelbett, Splitt, Abstandhalter, Mittelbett): \_\_\_\_\_

**Ergänzungstexte zur LB-HB-020**

**Entwurfsdatenträger**

Geschlossenes LV gedruckt am 19.02.2016

LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung				W
PZZV		Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	Menge EH	Positionspreis
					LB-HB-020	Preisangaben in EUR

Oberfläche granitgrau: \_\_\_\_\_  
 Angebotenes Erzeugnis: .....

..... 0,00 m<sup>2</sup> .....

**13S136B Z Linie ARTES-Granitgelb 40x40cm**

Oberfläche fein gestrahlt.  
 Verlegung:

- im Mörtelbett, Einkornmörtel mit Quarzsplitt 4 - 8 mm gewaschen, Fugen ausgefüllt mit Zementmörtel,
- in 4 - 5 cm starkem Splittbett,
- auf Abstandhaltern,
- im Mittelbett.

Verlegeart (Mörtelbett, Splitt, Abstandhalter, Mittelbett): \_\_\_\_\_  
 Oberfläche granitgelb  
 Angebotenes Erzeugnis: .....

..... 0,00 m<sup>2</sup> .....

13S170 Z OPTIMA Tritt- und Setzplatten von STRASSER.  
 Dicke 2 - 4,9 cm.

**13S170A Z Trittplatten gerader Kopf**

Trittplatten gerader Kopf, Oberfläche sandgestrahlt, fein geschliffen.  
 Oberfläche: \_\_\_\_\_

..... 0 Stk .....

**13S170B Z Trittplatten schräger Kopf**

Trittplatten schräger Kopf, Oberfläche sandgestrahlt, fein geschliffen.  
 Oberfläche: \_\_\_\_\_

..... 0 Stk .....

**13S170C Z Trittplatten runder Kopf Innenrundung**

Trittplatten runder Kopf Innenrundung, Oberfläche sandgestrahlt, fein geschliffen.  
 Oberfläche: \_\_\_\_\_

..... 0 Stk .....

**Ergänzungstexte zur LB-HB-020**

**Entwurfsdatenträger**

Geschlossenes LV gedruckt am 19.02.2016

LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung	Einheitspreis	Menge EH	W Positionspreis
PZZV		Lohn      Sonstiges			

LB-HB-020      Preisangaben in EUR

**13S170D    Z    Trittplatten runder Kopf Außenrundung**

Trittplatten runder Kopf Außenrundung, Oberfläche sandgestrahlt, fein geschliffen.  
Oberfläche: \_\_\_\_\_

.....      .....      .....      0 Stk      .....

**13S170E    Z    Setzplatte 90 Grad gerader Kopf gefast**

Setzplatte 90 Grad gerader Kopf gefast, Oberfläche sandgestrahlt, fein geschliffen.  
Oberfläche: \_\_\_\_\_

.....      .....      .....      0 Stk      .....

**13S170F    Z    Setzplatte nicht 90 Grad gerader Kopf gefast**

Setzplatte nicht 90 Grad gerader Kopf gefast, Oberfläche sandgestrahlt, fein geschliffen.  
Oberfläche: \_\_\_\_\_

.....      .....      .....      0 Stk      .....

**13S170G    Z    Setzplatte profiliert gerader Kopf gefast**

Setzplatte profiliert gerader Kopf gefast, Oberfläche sandgestrahlt, fein geschliffen.  
Oberfläche: \_\_\_\_\_

.....      .....      .....      0 Stk      .....

**13S190    Z    Bearbeiten von OPTIMA Produkten.**  
Im Positionsstichwort ist die Produktbezeichnung angeführt.

**13S190A    Z    Schrägschnitt**

Schrägschnitt.  
Mindestberechnung je Schnitt 0,5 m;

.....      .....      .....      0,00 m      .....

**13S190B    Z    Wassernase gerade**

Wassernase gerade.

.....      .....      .....      0,00 m      .....

**Ergänzungstexte zur LB-HB-020**

**Entwurfsdatenträger**

Geschlossenes LV gedruckt am 19.02.2016

LGPosNr. PZZV	Z	Beschreibung der Leistung			Menge	EH	W Positionspreis
		Lohn	Sonstiges	Einheitspreis			
						LB-HB-020	Preisangaben in EUR
13S190C	Z	<b>Wassernase Sonderform</b>					
		Wassernase Sonderform.					
		.....	.....	.....	0,00	m	.....
13S190D	Z	<b>Ausnehmung zweiseitig</b>					
		Ausnehmung zweiseitig, Kanten gesägt.					
		.....	.....	.....	0	Stk	.....
13S190E	Z	<b>Ausnehmung dreiseitig</b>					
		Ausnehmung dreiseitig, Kanten gesägt.					
		.....	.....	.....	0	Stk	.....
13S190F	Z	<b>Ausnehmung vierseitig</b>					
		Ausnehmung vierseitig, Kanten gesägt. Ab einer Stegbreite unter 5 cm ist eine Stahlarmierung zweifach zu rechnen.					
		.....	.....	.....	0	Stk	.....
13S190G	Z	<b>Skimmerausnehmung</b>					
		Skimmerausnehmung ohne Falz einschließlich Deckel, bzw. mit Falz einschließlich Deckel. Ab einer Stegbreite unter 5 cm ist eine Kunststoffarmierung zweifach zu rechnen. Ausnehmung mit / ohne Falz: _____					
		.....	.....	.....	0	Stk	.....
13S190K	Z	<b>Gehrungsschnitt Setzstufen</b>					
		Gehrungsschnitt bei Setzstufen (Paar).					
		.....	.....	.....	0	Stk	.....

**Ergänzungstexte zur LB-HB-020**

**Entwurfsdatenträger**

Geschlossenes LV gedruckt am 19.02.2016

LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung	Einheitspreis	Menge EH	W Positionspreis
PZZV		Lohn                      Sonstiges			
				LB-HB-020	Preisangaben in EUR

**13S190L    Z    Gehrungsschnitt Platten**

Gehrungsschnitt bei Platte.  
Mindestberechnung 0,5 m.

.....                      .....                      .....                      0,00 m                      .....

**13S190M    Z    Stoßfuge Stein-Stein**

Stoßfuge bei Fasenkante bzw. bei profilierten Kanten CNC gefräst.  
Kantenform: \_\_\_\_\_

.....                      .....                      .....                      0 Stk                      .....

**13S190N    Z    Ausnehmung Fußabstreifer**

Kanten für Fußabstreifer-Ausnehmung gesägt.

.....                      .....                      .....                      0 Stk                      .....

**13S190O    Z    Sonderformprofil CNC Schnitt**

Sonderprofil-Schnitt.  
Mindestberechnung 0,5 m. (Bei Sonderformprofilen bereits im Profilpreis enthalten).

.....                      .....                      .....                      0,00 m                      .....

**13S190T    Z    Abgerundetes Eck**

Ecken abrunden.  
• Radius bis 3 cm: gesägt, fein geschliffen, sandgestrahlt.  
• Radius 3 bis 30 cm: gesägt, fein geschliffen, sandgestrahlt.

Oberfläche: \_\_\_\_\_  
Radius: \_\_\_\_\_

.....                      .....                      .....                      0 Stk                      .....

**13S190U    Z    Abgeschrägtes Eck**

Ecken abschrägen.  
• Radius bis 3 cm: gesägt, fein geschliffen, sandgestrahlt.  
• Radius 3 bis 30 cm: gesägt, fein geschliffen, sandgestrahlt.

**Ergänzungstexte zur LB-HB-020**

**Entwurfsdatenträger**

Geschlossenes LV

gedruckt am 19.02.2016

LGPosNr. PZZV	Z	Beschreibung der Leistung			Menge	EH	W Positionspreis
		Lohn	Sonstiges	Einheitspreis			

LB-HB-020 Preisangaben in EUR

Oberfläche: \_\_\_\_\_

Radius: \_\_\_\_\_

..... 0 Stk .....

**13S190V Z Säulenausnehmung**

Säulenausnehmung.

- Einteilig bis Durchmesser 30 cm.
- Zweiteilig bis Durchmesser 30 cm.

Säulenausnehmung: \_\_\_\_\_

..... 0 Stk .....

**13S190W Z Abstärken von Platten**

Abstärken von Platten bis 1,5 cm/m<sup>2</sup>

Oberfläche: \_\_\_\_\_

..... 0,00 m<sup>2</sup> .....

**LG 13 Außenanlagen**

**Summe** .....

**Ergänzungstexte zur LB-HB-020****Entwurfsdatenträger**

Geschlossenes LV

gedruckt am 19.02.2016

LGPosNr. Z PZZV	Beschreibung der Leistung				W Positionspreis
	Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	Menge EH	
					LB-HB-020 Preisangaben in EUR

**28****Natursteinarbeiten**

Instandsetzungsarbeiten:

Erfolgen Instandsetzungsarbeiten bei Aufrechterhaltung des Betriebes oder im bewohnten Zustand, werden erforderliche Sicherungsmaßnahmen gesondert verrechnet.

Innen, außen:

In der Folge werden mit innen nicht bewitterte, mit außen bewitterte Bauteile bezeichnet.

Frostbeständigkeit:

Für Belagsarbeiten außen wird nur frostbeständiges Material verwendet. Die Frostbeständigkeit des Materials wird vom Auftragnehmer gewährleistet.

Skizze:

In der Folge wird Skizze als einfachste Darstellungsmöglichkeit stellvertretend für Zeichnung, Plan und dergleichen verwendet.

**28S1****Z Natursteinplatten,-Fliesen u.-Stufen (STRASSER)**

**Im Folgenden ist das Liefern und Verlegen von Platten, Fliesen und Stufen beschrieben.**

**Lagerung, Lieferung und Anwendung bzw. Verlegung erfolgen gemäß den Vorgaben des Produktherstellers.**

**Geschosse:**

Sämtliche Positionen gelten ohne Unterschied der Geschosse.

**Instandsetzungsarbeiten:**

Erfolgen Instandsetzungsarbeiten bei Aufrechterhaltung des Betriebes oder im bewohnten Zustand, werden gesonderte Sicherungsmaßnahmen / Erschwernisse in einer gesonderten Position verrechnet.

**Frostbeständigkeit:**

Für Belagsarbeiten an Flächen, die der Witterung ausgesetzt sind (außen), wird nur frostbeständiges Material verwendet. Die Frostbeständigkeit des Materials wird vom Auftragnehmer gewährleistet.

**Verlegungsart:**

Die Verlegung der Bodenbeläge erfolgt auf Schnitt oder Bund, nach Wahl des Auftraggebers.

**Mörtel, Dünnbettmörtel:**

Innen: Das Verlegen auf vorbereitetem Untergrund ist mit Mörtel bzw. Dünnbettmörtel ohne besondere Eigenschaften, auf Zementbasis, ohne Kunststoffvergütung kalkuliert.

Außen: Das Verlegen auf vorbereitetem Untergrund ist im Dickbett kalkuliert.

Anschlussfugen:

Anschlussfugen zwischen Wand- und Fußbodenflächen werden entsprechend der Anordnung des Auftraggebers ausgeführt. Die Verfugung mit elastischem Dichtstoff wird gesondert verrechnet.

**Verfugung:**

Die Verfugung wird mit grauem oder weißem Zement nach Wahl des Auftraggebers ausgeführt.

**Zuschnitt, Anarbeitung:**

Das Zuschneiden von Passplatten und das Verlegen von Platten im Gefälle bis 3 %, dem Untergrund folgend, ist in die Einheitspreise einkalkuliert. Das Anarbeiten an Einbauteile und das Ausbilden der Ichschen und Grate beim Verlegen im Gefälle (Betrifft nicht Wandanschlüsse) wird

**Ergänzungstexte zur LB-HB-020**

**Entwurfsdatenträger**

Geschlossenes LV gedruckt am 19.02.2016

LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung				W
PZZV		Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	Menge EH	Positionspreis
						Preisangaben in EUR

gesondert vergütet.

**Eigenschaften/Naturstein:**

Da es sich um ein Naturprodukt handelt, stellen Farbschwankungen (helle/dunkle bis graue Farbtöne), Quarzadern, Einschlüsse, Unregelmäßigkeiten, Haarrisse und Oxyde (gelb-braune Färbungen) bzw. das Fehlen dieser Eigenschaften, keine Wertminderung dar. Bei der Lieferung von mehreren Paletten oder Packungen, sollte immer gleichzeitig aus verschiedenen Verpackungen Material verlegt werden, dadurch entsteht ein gleichmäßig gemischtes Farbbild der verlegten Fläche.

**Aufzahlungen/Zubehör/Sonderanfertigungen:**

Positionen für Aufzahlungen (Az), Zubehör und Sonderanfertigungen beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

**Gleichwertigkeit:**

Sofern in den Vertragsbestimmungen oder Positionen nichts anderes festgelegt ist, gelten als Kriterien der Gleichwertigkeit von beispielhaft angeführten Ausführungen alle technischen Spezifikationen, die im Leistungsverzeichnis beschrieben sind, sowie die besonderen Eigenschaften, die in den technischen Unterlagen des Erzeugers der beispielhaft angeführten Ausführung angegeben sind.

Wird in der Bieterlücke eine gleichwertige Ausführung angeboten, sind alle der beispielhaften Ausführung entsprechenden technischen Spezifikationen eventuell in einem Beiblatt angegeben.

28S101    **Z**    Naturstein, Bodenplatten in freien Längen bzw. in verschiedenen Formaten

- in einer Dicke von 2 oder 3 cm
- Oberfläche geflammt

z.B. Platten von STRASSER, Naturstein oder Gleichwertiges.

Im Positionsstichwort sind die Produktbezeichnung und die Oberflächenausführung angeführt.

28S101A    **Z**    **ROSA SARDO BETA Platten in freien Längen 30x2cm geflammt**

Platten in freien Längen, Breite 30 cm, Dicke 2 cm. (Verlegung im Mittelbett oder Dickbett).

Verlegeart: \_\_\_\_\_

Angebotenes Erzeugnis: .....

..... 0,00 m<sup>2</sup> .....

28S101C    **Z**    **NERO AFRICA IMPALA Platten in freien Längen 30x2cm geflammt**

Platten in freien Längen, Breite 30 cm, Dicke 2 cm. (Verlegung im Mittelbett oder Dickbett).

Verlegeart: \_\_\_\_\_

Angebotenes Erzeugnis: .....

..... 0,00 m<sup>2</sup> .....



**Ergänzungstexte zur LB-HB-020**

**Entwurfsdatenträger**

Geschlossenes LV gedruckt am 19.02.2016

LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung				W
PZZV		Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	Menge EH	Positionspreis

LB-HB-020      Preisangaben in EUR

<b>28S101F</b>	<b>Z</b>	<b>GLOCKENWALDER Platten in freien Längen 30x2cm geflammt</b>				
		Platten in freien Längen, Breite 30 cm, Dicke 2 cm. (Verlegung im Mittelbett oder Dickbett). Verlegeart: _____ Angebotenes Erzeugnis: .....				
		.....	.....	.....	0,00 m <sup>2</sup>	.....
<b>28S101I</b>	<b>Z</b>	<b>MULTICOLOR GRÜN Platten Format 60x30x2cm geflammt</b>				
		Platten (Verlegung im Mittelbett oder Dickbett). Format: 60 x 30 cm, Dicke 2 cm. Verlegeart: _____ Angebotenes Erzeugnis: .....				
		.....	.....	.....	0,00 m <sup>2</sup>	.....
<b>28S101J</b>	<b>Z</b>	<b>MULTICOLOR ROT Platten Format 60x30x2cm geflammt</b>				
		Platten (Verlegung im Mittelbett oder Dickbett). Format: 60 x 30 cm, Dicke 2 cm. Verlegeart: _____ Angebotenes Erzeugnis: .....				
		.....	.....	.....	0,00 m <sup>2</sup>	.....
<b>28S101K</b>	<b>Z</b>	<b>GAMMA WHITE Platten Format 60x30x2cm geflammt</b>				
		Platten (Verlegung im Mittelbett oder Dickbett). Format: 60 x 30 cm, Dicke 2 cm. Verlegeart: _____ Angebotenes Erzeugnis: .....				
		.....	.....	.....	0,00 m <sup>2</sup>	.....
<b>28S101L</b>	<b>Z</b>	<b>PADANG BLACK Platten Format 60x30x2cm geflammt</b>				
		Platten (Verlegung im Mittelbett oder Dickbett). Format: 60 x 30 cm, Dicke 2 cm. Verlegeart: _____ Angebotenes Erzeugnis: .....				
		.....	.....	.....	0,00 m <sup>2</sup>	.....

**Ergänzungstexte zur LB-HB-020**

**Entwurfsdatenträger**

Geschlossenes LV gedruckt am 19.02.2016

LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung				W
PZZV		Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	Menge EH	Positionspreis
					LB-HB-020	Preisangaben in EUR

**28S101M Z OCEANO Platten Format 60x30x2cm geflammt**

Platten (Verlegung im Mittelbett oder Dickbett).  
 Format: 60 x 30 cm, Dicke 2 cm.  
 Verlegeart: \_\_\_\_  
 Angebotenes Erzeugnis: .....

..... 0,00 m<sup>2</sup> .....

**28S101N Z WATER WAVE Platten Format 60x30x2cm geflammt**

Platten (Verlegung im Mittelbett oder Dickbett).  
 Format: 60 x 30 cm, Dicke 2 cm.  
 Verlegeart: \_\_\_\_  
 Angebotenes Erzeugnis: .....

..... 0,00 m<sup>2</sup> .....

**28S101P Z ATLANTIS Platten Format 60x30x2cm geflammt**

Platten (Verlegung im Mittelbett oder Dickbett).  
 Format: 60 x 30 cm, Dicke 2 cm.  
 Verlegeart: \_\_\_\_  
 Angebotenes Erzeugnis: .....

..... 0,00 m<sup>2</sup> .....

**28S107 Z Natursteinplatten für Schwimmbad-Abdeckungen (SB-Abd.)**

Bodenplatten.  
 • im Format 100 x 40 cm  
 • Dicke 3 cm  
 • Rundstabdicke 6 cm  
 • Oberfläche geflammt und gebürstet  
 z.B. Platten von STRASSER, Naturstein oder Gleichwertiges.

Im Positionsstichwort sind die Produktbezeichnung und die Oberflächenausführung angeführt.

**28S107B Z PADANG BLACK SB-Abd.PI.Format 100x40x3cm geflammt/gebürstet**

Verlegeart: \_\_\_\_  
 Angebotenes Erzeugnis: .....

..... 0 Stk .....

**Ergänzungstexte zur LB-HB-020**

**Entwurfsdatenträger**

Geschlossenes LV gedruckt am 19.02.2016

LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung	Einheitspreis	Menge EH	W Positionspreis
PZZV		Lohn      Sonstiges			

LB-HB-020      Preisangaben in EUR

28S108	Z	Natursteinplatten für Schwimmbad-Abdeckungen (SB-Abd.) Außeneck <ul style="list-style-type: none"> <li>• im Format 50 x 50 cm</li> <li>• Dicke 3 cm</li> <li>• Rundstabdicke 6 cm</li> <li>• Oberfläche geflammt und gebürstet</li> </ul> z.B. Platten von STRASSER, Naturstein oder Gleichwertiges. Im Positionsstichwort sind die Produktbezeichnung und die Oberflächenausführung angeführt.			
28S108B	Z	<b>PADANG BLACK Außeneck Format 50x50x3cm geflammt/gebürstet</b>  Verlegeart: _____ Angebotenes Erzeugnis: .....  .....      .....      .....		0 Stk	.....
28S110	Z	Naturstein, Bodenplatten <ul style="list-style-type: none"> <li>• im Format 80,5 x 40 cm</li> <li>• Dicke 3 cm</li> </ul> z.B. Platten von STRASSER, Naturstein oder Gleichwertiges. Im Positionsstichwort ist die Produktbezeichnung angeführt.			
28S110B	Z	<b>PADANG BLACK Platten Format 80,5x40x3cm gefl./gebürstet m.Fa</b>  Platten (Verlegung im Splittbett oder Dickbett). <ul style="list-style-type: none"> <li>• Oberfläche geflammt und gebürstet, mit Fase</li> </ul> Verlegeart: _____ Angebotenes Erzeugnis: .....  .....      .....      .....		0,00 m <sup>2</sup>	.....
28S110C	Z	<b>ATLANTIS Platten Format 80,5x40x3cm gefl.m.Fase</b>  Platten (Verlegung im Splittbett oder Dickbett). <ul style="list-style-type: none"> <li>• Oberfläche geflammt, mit Fase</li> </ul> Verlegeart: _____ Angebotenes Erzeugnis: .....  .....      .....      .....		0,00 m <sup>2</sup>	.....
28S110D	Z	<b>OCEANO Platten Format 80,5x40x3cm gefl.m.Fase</b>  Platten (Verlegung im Splittbett oder Dickbett). <ul style="list-style-type: none"> <li>• Oberfläche geflammt, mit Fase</li> </ul>			

**Ergänzungstexte zur LB-HB-020**

**Entwurfsdatenträger**

Geschlossenes LV gedruckt am 19.02.2016

LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung				W
PZZV		Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	Menge EH	Positionspreis
					LB-HB-020	Preisangaben in EUR

Verlegeart: \_\_\_\_\_

Angebotenes Erzeugnis: .....

..... 0,00 m<sup>2</sup> .....

**28S111 Z Naturstein, Bodenplatten**

- im Format 60 x 40 cm
- Dicke 3 cm
- Oberfläche geflammt und gebürstet, mit Fase

z.B. Platten von STRASSER, Naturstein oder Gleichwertiges.

Im Positionsstichwort sind die Produktbezeichnung und die Oberflächenausführung angeführt.

**28S111C Z Platten Format 60x40x3cm gefl./gebürstet m.Fase**

Platten (Verlegung im Splittbett, Mittelbett oder Dickbett).

Verlegeart: \_\_\_\_\_

Angebotenes Erzeugnis: .....

..... 0,00 m<sup>2</sup> .....

**28S112 Z Naturstein-Sockelleisten Liefern und Verlegen von Sockelleisten sandgestrahlt oder geflammt.Länge 60 cm, Höhe 8 cm und Dicke 1 bzw. 1,2 cm.**

Naturstein Oberflächen:

- ROSA SARDO BETA,
- NERO AFRICA IMPALA,
- MULTICOLOR ROT,
- MULTICOLOR GRÜN,
- GLOCKENWALDER,
- GAMMA WHITE,
- Padang BLACK,
- WATER WAVE,
- OCEANO,
- ATLANTIS

z.B. Sockelleisten von STRASSER, Naturstein oder Gleichwertiges.

**28S112A Z Sockelleisten 60x8x1cm geflammt**

Sockelleisten geflammt, Kanten gesägt.

Gewählter Naturstein: \_\_\_\_\_

Angebotenes Erzeugnis: .....

..... 0,00 m .....

**28S113 Z Naturstein Tritt- und Setzstufen,**

- Oberfläche geflammt
- alle Kanten gesägt
- ohne Profil

**Ergänzungstexte zur LB-HB-020**

**Entwurfsdatenträger**

Geschlossenes LV

gedruckt am 19.02.2016

LGPosNr. PZZV	Z	Beschreibung der Leistung				Menge EH	W Positionspreis
		Lohn	Sonstiges	Einheitspreis			

LB-HB-020 Preisangaben in EUR

- Größe bis 35 x 15 x 3 cm
- Auf Maß (in der Länge und Breite) zugeschnitten

z.B. von STRASSER Tritt- und Setzstufen oder Gleichwertiges.

Im Positionsstichwort sind die Produktbezeichnung und die Oberflächenausführung angeführt.

**28S113A Z Tritt-u.Setzstufen ROSA SARDO BETA geflammt**

Format: \_\_\_\_\_

Angebotenes Erzeugnis: .....

..... 0,00 m .....

**28S113C Z Tritt-u.Setzstufen NERO AFRICA IMPALA geflammt**

Format: \_\_\_\_\_

Angebotenes Erzeugnis: .....

..... 0,00 m .....

**28S113D Z Tritt-u.Setzstufen MULTICOLOR GRÜN geflammt**

Format: \_\_\_\_\_

Angebotenes Erzeugnis: .....

..... 0,00 m .....

**28S113F Z Tritt-u.Setzstufen GLOCKENWALDER geflammt**

Format: \_\_\_\_\_

Angebotenes Erzeugnis: .....

..... 0,00 m .....

**28S113I Z Tritt-u.Setzstufen GAMMA WHITE geflammt**

Format: \_\_\_\_\_

Angebotenes Erzeugnis: .....

..... 0,00 m .....

**Ergänzungstexte zur LB-HB-020**

**Entwurfsdatenträger**

Geschlossenes LV gedruckt am 19.02.2016

LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung				W
PZZV		Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	Menge EH	Positionspreis
					LB-HB-020	Preisangaben in EUR

<b>28S113J</b>	<b>Z</b>	<b>Tritt-u.Setzstufen PADANG BLACK geflammt</b>				
		Format: _____				
		Angebotenes Erzeugnis: .....				
		.....	.....	.....	0,00 m	.....
<b>28S113K</b>	<b>Z</b>	<b>Tritt-u.Setzstufen MULTICOLOR ROT geflammt</b>				
		Format: _____				
		Angebotenes Erzeugnis: .....				
		.....	.....	.....	0,00 m	.....
<b>28S113L</b>	<b>Z</b>	<b>Tritt-u.Setzstufen WATER WAVE geflammt</b>				
		Format: _____				
		Angebotenes Erzeugnis: .....				
		.....	.....	.....	0,00 m	.....
<b>28S113M</b>	<b>Z</b>	<b>Tritt-u.Setzstufen ATLANTIS geflammt</b>				
		Format: _____				
		Angebotenes Erzeugnis: .....				
		.....	.....	.....	0,00 m	.....
<b>28S113N</b>	<b>Z</b>	<b>Tritt-u.Setzstufen OCEANO geflammt</b>				
		Format: _____				
		Angebotenes Erzeugnis: .....				
		.....	.....	.....	0,00 m	.....
<b>28S114</b>	<b>Z</b>	Naturstein, rechteckig,				
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• auf Bestellmaß zugeschnitten</li> <li>• ohne Profil</li> <li>• Materialdicke 2 cm</li> </ul>				
		z.B. von STRASSER Naturstein, zugeschnitten oder Gleichwertiges.				
		Im Positionsstichwort sind die Produktbezeichnung und die Oberflächenausführung angeführt.				

**Ergänzungstexte zur LB-HB-020**

**Entwurfsdatenträger**

Geschlossenes LV gedruckt am 19.02.2016

LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung				W
PZZV		Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	Menge EH	Positionspreis

LB-HB-020    Preisangaben in EUR

<b>28S114A</b>	<b>Z</b>	<b>Naturstein Maßzuschnitt ROSA SARDO BETA 2cm geflammt</b>				
		Maßzuschnitt: _____				
		Angebotenes Erzeugnis: .....				
		.....	.....	.....	0,00 m <sup>2</sup>	.....
<b>28S114C</b>	<b>Z</b>	<b>Naturstein Maßzuschnitt NERO AFRICA IMPALA 2cm geflammt</b>				
		Maßzuschnitt: _____				
		Angebotenes Erzeugnis: .....				
		.....	.....	.....	0,00 m <sup>2</sup>	.....
<b>28S114D</b>	<b>Z</b>	<b>Naturstein Maßzuschnitt MULTICOLOR GRÜN 2cm geflammt</b>				
		Maßzuschnitt: _____				
		Angebotenes Erzeugnis: .....				
		.....	.....	.....	0,00 m <sup>2</sup>	.....
<b>28S114F</b>	<b>Z</b>	<b>Naturstein Maßzuschnitt GLOCKENWALDER 2cm geflammt</b>				
		Maßzuschnitt: _____				
		Angebotenes Erzeugnis: .....				
		.....	.....	.....	0,00 m <sup>2</sup>	.....
<b>28S114I</b>	<b>Z</b>	<b>Naturstein Maßzuschnitt GAMMA WHITE 2cm geflammt</b>				
		Maßzuschnitt: _____				
		Angebotenes Erzeugnis: .....				
		.....	.....	.....	0,00 m <sup>2</sup>	.....
<b>28S114J</b>	<b>Z</b>	<b>Naturstein Maßzuschnitt PADANG BLACK 2cm geflammt</b>				
		Maßzuschnitt: _____				
		Angebotenes Erzeugnis: .....				
		.....	.....	.....	0,00 m <sup>2</sup>	.....

**Ergänzungstexte zur LB-HB-020**

**Entwurfsdatenträger**

Geschlossenes LV gedruckt am 19.02.2016

LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung				W
PZZV		Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	Menge EH	Positionspreis

LB-HB-020      Preisangaben in EUR

<b>28S114K</b>	<b>Z</b>	<b>Naturstein Maßzuschnitt MULTICOLOR ROT 2cm geflammt</b>				
		Maßzuschnitt: _____				
		Angebotenes Erzeugnis: .....				
		.....	.....	.....	0,00 m <sup>2</sup>	.....
<b>28S114L</b>	<b>Z</b>	<b>Naturstein Maßzuschnitt WATER WAVE 2cm geflammt</b>				
		Maßzuschnitt: _____				
		Angebotenes Erzeugnis: .....				
		.....	.....	.....	0,00 m <sup>2</sup>	.....
<b>28S114M</b>	<b>Z</b>	<b>Naturstein Maßzuschnitt ATLANTIS 2cm geflammt</b>				
		Maßzuschnitt: _____				
		Angebotenes Erzeugnis: .....				
		.....	.....	.....	0,00 m <sup>2</sup>	.....
<b>28S114N</b>	<b>Z</b>	<b>Naturstein Maßzuschnitt OCEANO 2cm geflammt</b>				
		Maßzuschnitt: _____				
		Angebotenes Erzeugnis: .....				
		.....	.....	.....	0,00 m <sup>2</sup>	.....
<b>28S114O</b>	<b>Z</b>	<b>Az f.Plattendicke 3cm</b>				
		Aufzahlung (Az) für eine Plattendicke von 3 cm.				
		Betrifft Position(en): _____				
		.....	.....	.....	0,00 m <sup>2</sup>	.....
<b>28S119</b>	<b>Z</b>	Naturstein.				
		z.B. von STRASSER ATLANTIS oder Gleichwertiges.				
		Im Positionsstichwort sind die Produktbezeichnung und die Oberflächenausführung angeführt.				



**Ergänzungstexte zur LB-HB-020**

**Entwurfsdatenträger**

Geschlossenes LV gedruckt am 19.02.2016

LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung				W
PZZV		Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	Menge EH	Positionspreis

LB-HB-020    Preisangaben in EUR

<b>28S119A</b>	<b>Z</b>	<b>Naturstein ATLANTIS Bodenplatte 60x30x2cm geflammt</b> geflammt, Bodenplatte 60 x 30 x 2 cm. • Kanten gesägt Angebotenes Erzeugnis: ..... .....	0,00 m <sup>2</sup>	.....
----------------	----------	--	---------------------	-------

<b>28S119C</b>	<b>Z</b>	<b>Naturstein ATLANTIS Bodenplatte 80,5x40x3cm geflammt</b> geflammt, Bodenplatte 80,5 x 40 x 3 cm. • Kanten gesägt Angebotenes Erzeugnis: ..... .....	0,00 m <sup>2</sup>	.....
----------------	----------	--	---------------------	-------

<b>28S119D</b>	<b>Z</b>	<b>Naturstein ATLANTIS Sockelleiste 60x8x1,2cm sandgestrahlt</b> Bodenplatte 60 x 8 x 1,2 cm. • Kanten gesägt • Oberfläche sandgestrahlt Angebotenes Erzeugnis: ..... .....	0,00 m	.....
----------------	----------	--	--------	-------

<b>28S119F</b>	<b>Z</b>	<b>Naturstein ATLANTIS Blockstufe 100x35x15cm geflammt</b> Blockstufe 100 x 35 x 15 cm. • Vorderkante und Köpfe gesägt • Oberfläche geflammt • Seiten fein geschliffen Angebotenes Erzeugnis: ..... .....	0 Stk	.....
----------------	----------	---	-------	-------

<b>28S119G</b>	<b>Z</b>	<b>Naturstein ATLANTIS Tritt-u.Setzplatte geschnitten geflammt</b> Tritt- und Setzstufe auf Maß zugeschnitten. Ohne Sichtkante, rechtwinkelig geschnitten. • Dicke 3 cm • Trittplatten bis 35 cm breit • Setzplatte bis 15 cm hoch		
----------------	----------	---	--	--

**Ergänzungstexte zur LB-HB-020**

**Entwurfsdatenträger**

Geschlossenes LV gedruckt am 19.02.2016

LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung				W
PZZV		Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	Menge EH	Positionspreis

LB-HB-020      Preisangaben in EUR

Maße: \_\_\_\_\_

Angebotenes Erzeugnis: .....

.....      0,00 m      .....

**28S119H    Z    Naturstein ATLANTIS Platte geschnitten 2cm stark geflammt**

Platte auf Maß zugeschnitten.

Ohne Sichtkante, rechtwinkelig geschnitten.

- Dicke 2 cm

Maße: \_\_\_\_\_

Angebotenes Erzeugnis: .....

.....      0,00 m<sup>2</sup>      .....

**28S119I    Z    Naturstein ATLANTIS Platte geschnitten 3cm stark geflammt**

Platte auf Maß zugeschnitten.

Ohne Sichtkante, rechtwinkelig geschnitten.

- Dicke 3 cm

Maße: \_\_\_\_\_

Angebotenes Erzeugnis: .....

.....      0,00 m<sup>2</sup>      .....

**28S120    Z    Naturstein.**

Oberfläche - Fugen mit Zementmörtel verfugt.

z.B. Naturstein Ciottoli getrommelt von STRASSER oder Gleichwertiges.

Im Positionsstichwort sind die Produktbezeichnung und die Oberflächenausführung angeführt.

**28S120T    Z    GRAU Granit Ciottoli Polygonal**

Größe Schenkellänge 5- 30 cm, Dicke 3 cm.

Verlegung (Dünnbett, Mittelbett oder Dickbett): \_\_\_\_\_

Angebotenes Erzeugnis: .....

.....      0,00 m<sup>2</sup>      .....

**Ergänzungstexte zur LB-HB-020**

**Entwurfsdatenträger**

Geschlossenes LV gedruckt am 19.02.2016

LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung				W
PZZV		Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	Menge EH	Positionspreis
					LB-HB-020	Preisangaben in EUR

**28S120U Z COLOR Granit Ciottoli Polygonal**  
 Größe Schenkellänge 5- 30 cm, Dicke 3 cm.  
 Verlegung (Mittelbett oder Dickbett): \_\_\_\_\_  
 Angebotenes Erzeugnis: .....

..... 0,00 m<sup>2</sup> .....

**28S120V Z BLACK Granit Ciottoli Polygonal**  
 Größe Schenkellänge 5- 30 cm, Dicke 3 cm.  
 Verlegung (Mittelbett oder Dickbett): \_\_\_\_\_  
 Angebotenes Erzeugnis: .....

..... 0,00 m<sup>2</sup> .....

**28S125 Z Quarzit gespalten, Verlegung im Splittbett, Einkornmörtel oder Mittelbett,**  
 Oberfläche - Fugen mit Zementmörtel verfugt.  
 • gespalten, Kanten geschnitten  
 z.B. Naturstein Quarzit Naturale bzw. Verblendstein von STRASSER oder Gleichwertiges.  
 Im Positionsstichwort ist die Produktbezeichnung angeführt.

**28S125A Z QUARZIT Bodenplatten 60x40x2,8-3,5cm**  
 Bodenplatten im Format 60 x 40 x 2,8-3,5 cm,  
 Verlegung (Mittelbett oder Dickbett): \_\_\_\_\_  
 Angebotenes Erzeugnis: .....

..... 0,00 m<sup>2</sup> .....

**28S125B Z QUARZIT Stufenplatten 120x35x2,8-3cm**  
 Stufenplatten mit Vorderkante als Fasenkante, im Format 120 x 35 x 2,8-3 cm.  
 Verlegung (Mittelbett oder Dickbett): \_\_\_\_\_  
 Angebotenes Erzeugnis: .....

..... 0,00 m .....

**28S126 Z Verblendstein für Wandverlegung.**  
 Quarzit, Verlegung im Dünnbett oder Mittelbett,  
 Oberfläche gespalten.  
 • Kanten geschnitten

**Ergänzungstexte zur LB-HB-020**

**Entwurfsdatenträger**

Geschlossenes LV gedruckt am 19.02.2016

LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung				W
PZZV		Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	Menge EH	Positionspreis

LB-HB-020      Preisangaben in EUR

z.B. Naturstein Quarzit Naturale bzw. Verblendstein von STRASSER oder Gleichwertiges.  
 Im Positionsstichwort sind die Abmessungen und die Produktbezeichnung angeführt.

**28S126A    Z    QUARZIT Verblendstein 56x15,2x1,5-3,5cm**

Für Eckausbildungen sind die dazugehörigen  
 Eck-/Schluss-Steine 56 bzw. 58,5 x 15,2 x 1,5-3,5 cm und 27,5 x 15,2 x 1,5 - 3,5 cm zu  
 inkludieren.

Material:

- NATURALE
- NERO SANTIAGO

Material: \_\_\_\_\_

Verlegung (Mittelbett): \_\_\_\_\_

Angebotenes Erzeugnis: .....

.....      0,00 m<sup>2</sup>      .....

**28S126B    Z    QUARZIT Verblendstein 55x15x1,7-2,2cm**

Ohne Eck-/Schluss-Steine.

Material:

- HERA
- ZEUS

Material: \_\_\_\_\_

Verlegung (Mittelbett): \_\_\_\_\_

Angebotenes Erzeugnis: .....

.....      0,00 m<sup>2</sup>      .....

**28S126C    Z    QUARZIT Verblendstein 57x20x2,5-3,5cm**

Einschließlich Eck-/Schluss-Steine.

Material:

- HERMES
- APOLLON
- ARTEMIS

Material: \_\_\_\_\_

Verlegung (Mittelbett): \_\_\_\_\_

Angebotenes Erzeugnis: .....

.....      0,00 m<sup>2</sup>      .....

**28S130    Z    Stufenplatten Naturstein/Granit poliert, Tritt- und Setzplatten, Abdeckplatten und Randplatten liefern und versetzen / verlegen in Einkornmörtel, Dünnbett oder Mittelbett.**

Abmessungen:

**Ergänzungstexte zur LB-HB-020**

**Entwurfsdatenträger**

Geschlossenes LV

gedruckt am 19.02.2016

LGPosNr. PZZV	Z	Beschreibung der Leistung				W Positionspreis
		Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	Menge EH	

LB-HB-020 Preisangaben in EUR

- Trittplatte: Tiefe bis 35 cm und Dicke 3 cm
- Setzplatte: Höhe bis 15 cm und Dicke 2 cm;

z.B. Naturstein poliert von STRASSER oder Gleichwertiges.

Im Positionsstichwort sind die Produktbezeichnung und die Oberflächenausführung angeführt.

**28S130A Z Tritt-u.Setzplatten Granit JUPARANA COLOMBO poliert**

Rechtwinkelig, auf Maß in der Länge und Breite zugeschnitten, ohne Profil, bis 35/15 cm und 3/2 cm Dicke.

Länge/Bestellmaß: \_\_\_\_\_

Verlegung in: \_\_\_\_\_

Angebotenes Erzeugnis: .....

..... 0,00 m .....

**28S130B Z Tritt-u.Setzplatten Granit OCEANO poliert**

Rechtwinkelig, auf Maß in der Länge und Breite zugeschnitten, ohne Profil, bis 35/15 cm und 3/2 cm Dicke.

Länge/Bestellmaß: \_\_\_\_\_

Verlegung in: \_\_\_\_\_

Angebotenes Erzeugnis: .....

..... 0,00 m .....

**28S130C Z Tritt-u.Setzplatten Granit NERO AFRICA IMPALA poliert**

Rechtwinkelig, auf Maß in der Länge und Breite zugeschnitten, ohne Profil, bis 35/15 cm und 3/2 cm Dicke.

Länge/Bestellmaß: \_\_\_\_\_

Verlegung in: \_\_\_\_\_

Angebotenes Erzeugnis: .....

..... 0,00 m .....

**28S130D Z Tritt-u.Setzplatten Granit PARADISO poliert**

Rechtwinkelig, auf Maß in der Länge und Breite zugeschnitten, ohne Profil, bis 35/15 cm und 3/2 cm Dicke.

Länge/Bestellmaß: \_\_\_\_\_

Verlegung in: \_\_\_\_\_

Angebotenes Erzeugnis: .....

..... 0,00 m .....

**Ergänzungstexte zur LB-HB-020**

**Entwurfsdatenträger**

Geschlossenes LV gedruckt am 19.02.2016

LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung				W
PZZV		Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	Menge EH	Positionspreis
					LB-HB-020	Preisangaben in EUR

**28S130E Z Tritt-u.Setzplatten Granit SHIVAKASHI poliert**

Rechtwinkelig, auf Maß in der Länge und Breite zugeschnitten, ohne Profil, bis 35/15 cm und 3/2 cm Dicke.  
 Länge/Bestellmaß: \_\_\_\_\_  
 Verlegung in: \_\_\_\_\_  
 Angebotenes Erzeugnis: .....

..... 0,00 m .....

**28S130F Z Tritt-u.Setzplatten Granit STEINWALDER Granit poliert**

Rechtwinkelig, auf Maß in der Länge und Breite zugeschnitten, ohne Profil, bis 35/15 cm und 3/2 cm Dicke.  
 Länge/Bestellmaß: \_\_\_\_\_  
 Verlegung in: \_\_\_\_\_  
 Angebotenes Erzeugnis: .....

..... 0,00 m .....

**28S130G Z Tritt-u.Setzplatten Granit IMPERIAL WHITE poliert**

Rechtwinkelig, auf Maß in der Länge und Breite zugeschnitten, ohne Profil, bis 35/15 cm und 3/2 cm Dicke.  
 Länge/Bestellmaß: \_\_\_\_\_  
 Verlegung in: \_\_\_\_\_  
 Angebotenes Erzeugnis: .....

..... 0,00 m .....

**28S130H Z Tritt-u.Setzplatten Granit MULTICOLOR ROT poliert**

Rechtwinkelig, auf Maß in der Länge und Breite zugeschnitten, ohne Profil, bis 35/15 cm und 3/2 cm Dicke.  
 Länge/Bestellmaß: \_\_\_\_\_  
 Verlegung in: \_\_\_\_\_  
 Angebotenes Erzeugnis: .....

..... 0,00 m .....

**28S130I Z Tritt-u.Setzplatten Granit NEW KASHMIR WHITE poliert**

Rechtwinkelig, auf Maß in der Länge und Breite zugeschnitten, ohne Profil, bis 35/15 cm und 3/2 cm Dicke. .  
 Länge/Bestellmaß: \_\_\_\_\_

**Ergänzungstexte zur LB-HB-020**

**Entwurfsdatenträger**

Geschlossenes LV gedruckt am 19.02.2016

LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung				W
PZZV		Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	Menge EH	Positionspreis
					LB-HB-020	Preisangaben in EUR

Verlegung in: \_\_\_\_\_

Angebotenes Erzeugnis: .....

..... 0,00 m .....

**28S130J Z Tritt-u.Setzplatten Granit GAMMA WHITE poliert**

Rechtwinkelig, auf Maß in der Länge und Breite zugeschnitten, ohne Profil, bis 35/15 cm und 3/2 cm Dicke.

Länge/Bestellmaß: \_\_\_\_\_

Verlegung in: \_\_\_\_\_

Angebotenes Erzeugnis: .....

..... 0,00 m .....

**28S130K Z Tritt-u.Setzplatten Granit GLOCKENWALDER poliert**

Rechtwinkelig, auf Maß in der Länge und Breite zugeschnitten, ohne Profil, bis 35/15 cm und 3/2 cm Dicke.

Länge/Bestellmaß: \_\_\_\_\_

Verlegung in: \_\_\_\_\_

Angebotenes Erzeugnis: .....

..... 0,00 m .....

**28S130L Z Tritt-u.Setzplatten Granit ROSA SARDO BETA poliert**

Rechtwinkelig, auf Maß in der Länge und Breite zugeschnitten, ohne Profil, bis 35/15 cm und 3/2 cm Dicke.

Länge/Bestellmaß: \_\_\_\_\_

Verlegung in: \_\_\_\_\_

Angebotenes Erzeugnis: .....

..... 0,00 m .....

**28S130M Z Tritt-u.Setzplatten Granit PRAHA GOLD poliert**

Rechtwinkelig, auf Maß in der Länge und Breite zugeschnitten, ohne Profil, bis 35/15 cm und 3/2 cm Dicke.

Länge/Bestellmaß: \_\_\_\_\_

Verlegung in: \_\_\_\_\_

Angebotenes Erzeugnis: .....

..... 0,00 m .....

**Ergänzungstexte zur LB-HB-020**

**Entwurfsdatenträger**

Geschlossenes LV gedruckt am 19.02.2016

LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung				W
PZZV		Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	Menge EH	Positionspreis
					LB-HB-020	Preisangaben in EUR

**28S130N Z Tritt-u.Setzplatten Granit SILVER PEARL poliert**

Rechtwinkelig, auf Maß in der Länge und Breite zugeschnitten, ohne Profil, bis 35/15 cm und 3/2 cm Dicke.

Länge/Bestellmaß: \_\_\_\_\_

Verlegung in: \_\_\_\_\_

Angebotenes Erzeugnis: .....

..... 0,00 m .....

**28S130O Z Tritt-u.Setzplatten Granit ALPINE WHITE poliert**

Rechtwinkelig, auf Maß in der Länge und Breite zugeschnitten, ohne Profil, bis 35/15 cm und 3/2 cm Dicke.

Länge/Bestellmaß: \_\_\_\_\_

Verlegung in: \_\_\_\_\_

Angebotenes Erzeugnis: .....

..... 0,00 m .....

**28S130P Z Tritt-u.Setzplatten Granit COFFEE BROWN poliert**

Rechtwinkelig, auf Maß in der Länge und Breite zugeschnitten, ohne Profil, bis 35/15 cm und 3/2 cm Dicke.

Länge/Bestellmaß: \_\_\_\_\_

Verlegung in: \_\_\_\_\_

Angebotenes Erzeugnis: .....

..... 0,00 m .....

**28S130R Z Tritt-u.Setzplatten Granit MANHATTAN GREY poliert**

Rechtwinkelig, auf Maß in der Länge und Breite zugeschnitten, ohne Profil, bis 35/15 cm und 3/2 cm Dicke.

Länge/Bestellmaß: \_\_\_\_\_

Verlegung in: \_\_\_\_\_

Angebotenes Erzeugnis: .....

..... 0,00 m .....

**28S130S Z Tritt-u.Setzplatten Granit NERO ASSOLUTO poliert**

Rechtwinkelig, auf Maß in der Länge und Breite zugeschnitten, ohne Profil, bis 35/15 cm und 3/2 cm Dicke.



**Ergänzungstexte zur LB-HB-020**

**Entwurfsdatenträger**

Geschlossenes LV gedruckt am 19.02.2016

LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung				W
PZZV		Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	Menge EH	Positionspreis
					LB-HB-020	Preisangaben in EUR

Länge/Bestellmaß: \_\_\_\_\_  
 Verlegung in: \_\_\_\_\_  
 Angebotenes Erzeugnis: .....

..... 0,00 m .....

**28S130T Z Tritt-u.Setzplatten Granit TUNDRA BROWN poliert**

Rechtwinkelig, auf Maß in der Länge und Breite zugeschnitten, ohne Profil, bis 35/15 cm und 3/2 cm Dicke.

Länge/Bestellmaß: \_\_\_\_\_  
 Verlegung in: \_\_\_\_\_  
 Angebotenes Erzeugnis: .....

..... 0,00 m .....

**28S130U Z Tritt-u.Setzplatten Granit ATLANTIS poliert**

Rechtwinkelig, auf Maß in der Länge und Breite zugeschnitten, ohne Profil, bis 35/15 cm und 3/2 cm Dicke.

Länge/Bestellmaß: \_\_\_\_\_  
 Verlegung in: \_\_\_\_\_  
 Angebotenes Erzeugnis: .....

..... 0,00 m .....

**28S131 Z Maßzuschnitte für Platten aus Naturstein/Granit poliert.**

- Dicken 2 oder 3 cm
- Ohne Sichtkante, rechtwinkelig zugeschnitten

Verlegung:

- im Mörtelbett, Einkornmörtel mit Quarzsplitt 4 - 8 mm gewaschen, Fugen ausgefüllt mit Zementmörtel
- im Dünnbett
- im Mittelbett

z.B. Natursteinplatten nach Maß, poliert, von STRASSER oder Gleichwertiges.  
 Im Positionsstichwort sind die Produktbezeichnung und die Oberflächenausführung angeführt.

**28S131A Z Platten Maßzuschnitte Granit JUPARANA COLOMBO poliert**

Maßzuschnitt: \_\_\_\_\_  
 Materialdicke: \_\_\_\_\_

**Ergänzungstexte zur LB-HB-020**

**Entwurfsdatenträger**

Geschlossenes LV gedruckt am 19.02.2016

LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung				W
PZZV		Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	Menge EH	Positionspreis
					LB-HB-020	Preisangaben in EUR

Verlegeart: \_\_\_\_

Angebotenes Erzeugnis: .....

..... 0,00 m<sup>2</sup> .....

**28S131B Z Platten Maßzuschnitte Granit OCEANO poliert**

Maßzuschnitt: \_\_\_\_

Materialdicke: \_\_\_\_

Verlegeart: \_\_\_\_

Angebotenes Erzeugnis: .....

..... 0,00 m<sup>2</sup> .....

**28S131C Z Platten Maßzuschnitte Granit NERO AFRICA IMPALA poliert**

Maßzuschnitt: \_\_\_\_

Materialdicke: \_\_\_\_

Verlegeart: \_\_\_\_

Angebotenes Erzeugnis: .....

..... 0,00 m<sup>2</sup> .....

**28S131D Z Platten Maßzuschnitte Granit PARADISO poliert**

Maßzuschnitt: \_\_\_\_

Materialdicke: \_\_\_\_

Verlegeart: \_\_\_\_

Angebotenes Erzeugnis: .....

..... 0,00 m<sup>2</sup> .....

**28S131E Z Platten Maßzuschnitte Granit SHIVAKASHI poliert**

Maßzuschnitt: \_\_\_\_

Materialdicke: \_\_\_\_

Verlegeart: \_\_\_\_

Angebotenes Erzeugnis: .....

..... 0,00 m<sup>2</sup> .....

**Ergänzungstexte zur LB-HB-020**

**Entwurfsdatenträger**

Geschlossenes LV gedruckt am 19.02.2016

LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung				W
PZZV		Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	Menge EH	Positionspreis

LB-HB-020      Preisangaben in EUR

**28S131F    Z    Platten Maßzuschnitte Granit STEINWALDER Granit poliert**

Maßzuschnitt: \_\_\_\_\_  
 Materialdicke: \_\_\_\_\_  
 Verlegeart: \_\_\_\_\_  
 Angebotenes Erzeugnis: .....

.....      0,00 m<sup>2</sup>      .....

**28S131G    Z    Platten Maßzuschnitte Granit IMPERIAL WHITE poliert**

Maßzuschnitt: \_\_\_\_\_  
 Materialdicke: \_\_\_\_\_  
 Verlegeart: \_\_\_\_\_  
 Angebotenes Erzeugnis: .....

.....      0,00 m<sup>2</sup>      .....

**28S131H    Z    Platten Maßzuschnitte Granit MULTICOLOR ROT poliert**

Maßzuschnitt: \_\_\_\_\_  
 Materialdicke: \_\_\_\_\_  
 Verlegeart: \_\_\_\_\_  
 Angebotenes Erzeugnis: .....

.....      0,00 m<sup>2</sup>      .....

**28S131I    Z    Platten Maßzuschnitte Granit NEW KASHMIR WHITE poliert**

Maßzuschnitt: \_\_\_\_\_  
 Materialdicke: \_\_\_\_\_  
 Verlegeart: \_\_\_\_\_  
 Angebotenes Erzeugnis: .....

.....      0,00 m<sup>2</sup>      .....

**28S131J    Z    Platten Maßzuschnitte Granit GAMMA WHITE poliert**

Maßzuschnitt: \_\_\_\_\_  
 Materialdicke: \_\_\_\_\_

**Ergänzungstexte zur LB-HB-020**

**Entwurfsdatenträger**

Geschlossenes LV

gedruckt am 19.02.2016

LGPosNr. PZZV	Z	Beschreibung der Leistung				Menge EH	W Positionspreis
		Lohn	Sonstiges	Einheitspreis			

LB-HB-020 Preisangaben in EUR

Verlegeart: \_\_\_\_\_

Angebotenes Erzeugnis: .....

..... 0,00 m<sup>2</sup> .....

**28S131K Z Platten Maßzuschnitte Granit GLOCKENWALDER poliert**

Maßzuschnitt: \_\_\_\_\_

Materialdicke: \_\_\_\_\_

Verlegeart: \_\_\_\_\_

Angebotenes Erzeugnis: .....

..... 0,00 m<sup>2</sup> .....

**28S131L Z Platten Maßzuschnitte Granit ROSA SARDO BETA poliert**

Maßzuschnitt: \_\_\_\_\_

Materialdicke: \_\_\_\_\_

Verlegeart: \_\_\_\_\_

Angebotenes Erzeugnis: .....

..... 0,00 m<sup>2</sup> .....

**28S131M Z Platten Maßzuschnitte Granit PRAHA GOLD poliert**

Maßzuschnitt: \_\_\_\_\_

Materialdicke: \_\_\_\_\_

Verlegeart: \_\_\_\_\_

Angebotenes Erzeugnis: .....

..... 0,00 m<sup>2</sup> .....

**28S131N Z Platten Maßzuschnitte Granit ALPINE WHITE poliert**

Maßzuschnitt: \_\_\_\_\_

Materialdicke: \_\_\_\_\_

Verlegeart: \_\_\_\_\_

Angebotenes Erzeugnis: .....

..... 0,00 m<sup>2</sup> .....

**Ergänzungstexte zur LB-HB-020**

**Entwurfsdatenträger**

Geschlossenes LV gedruckt am 19.02.2016

LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung				W
PZZV		Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	Menge EH	Positionspreis

LB-HB-020      Preisangaben in EUR

**28S131O    Z    Platten Maßzuschnitte Granit COFFEE BROWN poliert**

Maßzuschnitt: \_\_\_\_\_  
 Materialdicke: \_\_\_\_\_  
 Verlegeart: \_\_\_\_\_  
 Angebotenes Erzeugnis: .....

.....      0,00 m<sup>2</sup>      .....

**28S131P    Z    Platten Maßzuschnitte Granit MANHATTAN GREY poliert**

Maßzuschnitt: \_\_\_\_\_  
 Materialdicke: \_\_\_\_\_  
 Verlegeart: \_\_\_\_\_  
 Angebotenes Erzeugnis: .....

.....      0,00 m<sup>2</sup>      .....

**28S131Q    Z    Platten Maßzuschnitte Granit NERO ASSOLUTO poliert**

Maßzuschnitt: \_\_\_\_\_  
 Materialdicke: \_\_\_\_\_  
 Verlegeart: \_\_\_\_\_  
 Angebotenes Erzeugnis: .....

.....      0,00 m<sup>2</sup>      .....

**28S131R    Z    Platten Maßzuschnitte Granit SILVER PEARL poliert**

Maßzuschnitt: \_\_\_\_\_  
 Materialdicke: \_\_\_\_\_  
 Verlegeart: \_\_\_\_\_  
 Angebotenes Erzeugnis: .....

.....      0,00 m<sup>2</sup>      .....

**28S131S    Z    Platten Maßzuschnitte Granit TUNDRA BROWN poliert**

Maßzuschnitt: \_\_\_\_\_  
 Materialdicke: \_\_\_\_\_

**Ergänzungstexte zur LB-HB-020**

**Entwurfsdatenträger**

Geschlossenes LV gedruckt am 19.02.2016

LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung				W
PZZV		Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	Menge EH	Positionspreis

LB-HB-020 Preisangaben in EUR

Verlegeart: \_\_\_\_  
 Angebotenes Erzeugnis: .....

..... 0,00 m<sup>2</sup> .....

**28S131T Z Platten Maßzuschnitte Granit ATLANTIS poliert**

Maßzuschnitt: \_\_\_\_  
 Materialdicke: \_\_\_\_  
 Verlegeart: \_\_\_\_  
 Angebotenes Erzeugnis: .....

..... 0,00 m<sup>2</sup> .....

**28S132 Z Fliesen aus Naturstein poliert. Kanten geschnitten und gefast.**

Verlegung:  
 • im Dünnbett  
 • im Mittelbett  
 Abmessungen:  
 • Dicke: 1 cm - 1,5 cm  
 z.B. Fliesen aus Naturstein, poliert, von STRASSER oder Gleichwertiges.

**28S132A Z Fliesen Naturstein poliert**

Verlegeart: \_\_\_\_  
 Angebotenes Erzeugnis: .....

..... 0,00 m<sup>2</sup> .....

**28S133 Z Sockelleisten aus Naturstein.**

• Oberfläche poliert mit 2 mm Fase  
 • Verlegung im Dünnbett  
 • Abmessungen 8 x 1 cm, in freien Längen  
 z.B. Sockelleisten aus Granit, poliert, von STRASSER oder Gleichwertiges.  
 Im Positionsstichwort sind die Produktbezeichnung und die Oberflächenausführung angeführt..

**28S133A Z Sockelleisten Naturstein 8x1cm ALPINE WHITE poliert**

Angebotenes Erzeugnis: .....

..... 0,00 m .....

**Ergänzungstexte zur LB-HB-020**

**Entwurfsdatenträger**

Geschlossenes LV gedruckt am 19.02.2016

LGPosNr. PZZV	Z	Beschreibung der Leistung			Menge	EH	W Positionspreis
		Lohn	Sonstiges	Einheitspreis			
LB-HB-020							Preisangaben in EUR
<b>28S133B</b>	<b>Z</b>	<b>Sockelleisten Naturstein 8x1cm COFFEE BROWN poliert</b>					
		Angebotenes Erzeugnis: .....					
		.....	.....	.....	0,00	m	.....
<b>28S133C</b>	<b>Z</b>	<b>Sockelleisten Naturstein 8x1cm GAMMA WHITE poliert</b>					
		Angebotenes Erzeugnis: .....					
		.....	.....	.....	0,00	m	.....
<b>28S133D</b>	<b>Z</b>	<b>Sockelleisten Naturstein 8x1cm ATLANTIS poliert</b>					
		Angebotenes Erzeugnis: .....					
		.....	.....	.....	0,00	m	.....
<b>28S133F</b>	<b>Z</b>	<b>Sockelleisten Naturstein 8x1cm JUPARANA COLOMBO poliert</b>					
		Angebotenes Erzeugnis: .....					
		.....	.....	.....	0,00	m	.....
<b>28S133I</b>	<b>Z</b>	<b>Sockelleisten Naturstein 8x1cm MULTICOLOR ROT poliert</b>					
		Angebotenes Erzeugnis: .....					
		.....	.....	.....	0,00	m	.....
<b>28S133N</b>	<b>Z</b>	<b>Sockelleisten Naturstein 8x1cm ROSA SARDO BETA poliert</b>					
		Angebotenes Erzeugnis: .....					
		.....	.....	.....	0,00	m	.....
<b>28S133P</b>	<b>Z</b>	<b>Sockelleisten Naturstein 8x1cm SILVER PEARL poliert</b>					
		Angebotenes Erzeugnis: .....					
		.....	.....	.....	0,00	m	.....

**Ergänzungstexte zur LB-HB-020**

**Entwurfsdatenträger**

Geschlossenes LV gedruckt am 19.02.2016

LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung	Einheitspreis	Menge EH	W Positionspreis
PZZV		Lohn      Sonstiges			

LB-HB-020      Preisangaben in EUR

<b>28S133Q</b>	<b>Z</b>	<b>Sockelleisten Naturstein 8x1cm TUNDRA BROWN poliert</b> Angebotenes Erzeugnis: .....		0,00 m	
		.....			.....
<b>28S133R</b>	<b>Z</b>	<b>Sockelleisten Naturstein 8x1cm OCEANO poliert</b> Angebotenes Erzeugnis: .....		0,00 m	
		.....			.....
<b>28S140</b>	<b>Z</b>	<b>Tritt- und Setzplatten aus Naturstein, Abdeckplatten und Randplatten liefern und versetzen / verlegen in Dickbett oder Mittelbett.</b> Abmessungen: • Trittplatte: Tiefe bis 35 cm und Dicke 3 cm • Setzplatte: Höhe bis 15 cm und Dicke 2 cm; z.B. Granit Leather Look von STRASSER oder Gleichwertiges. Im Positionsstichwort sind die Produktbezeichnung und die Oberflächenausführung angeführt.			
<b>28S140A</b>	<b>Z</b>	<b>Tritt-u.Setzpl.Naturstein Leather Look JUPARANA COLOMBO</b> Tritt-u.Setzplatten rechtwinkelig, auf Bestellmaß zugeschnitten, ohne Sichtkante, bis 35/15 - 3/2 cm. Länge/Bestellmaß: ____ Verlegung in: ____ Angebotenes Erzeugnis: .....		0,00 m	
		.....			.....
<b>28S140C</b>	<b>Z</b>	<b>Tritt-u.Setzpl.Naturstein Leather Look NERO AFRICA IMPALA</b> Tritt-u.Setzplatten rechtwinkelig, auf Bestellmaß zugeschnitten, ohne Sichtkante, bis 35/15 - 3/2 cm. Länge/Bestellmaß: ____ Verlegung in: ____ Angebotenes Erzeugnis: .....		0,00 m	
		.....			.....
<b>28S140D</b>	<b>Z</b>	<b>Tritt-u.Setzpl.Naturstein Leather Look PARADISO</b> Tritt-u.Setzplatten rechtwinkelig, auf Bestellmaß zugeschnitten, ohne Sichtkante, bis 35/15 - 3/2 cm. Länge/Bestellmaß: ____			



**Ergänzungstexte zur LB-HB-020**

**Entwurfsdatenträger**

Geschlossenes LV gedruckt am 19.02.2016

LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung				W
PZZV		Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	Menge EH	Positionspreis
					LB-HB-020	Preisangaben in EUR

Verlegung in: \_\_\_\_\_  
 Angebotenes Erzeugnis: .....

..... 0,00 m .....

**28S140E Z Tritt-u.Setzpl.Naturstein Leather Look SHIVAKASHI**

Tritt-u.Setzplatten rechteckig, auf Bestellmaß zugeschnitten, ohne Sichtkante, bis 35/15 - 3/2 cm.

Länge/Bestellmaß: \_\_\_\_\_  
 Verlegung in: \_\_\_\_\_  
 Angebotenes Erzeugnis: .....

..... 0,00 m .....

**28S140F Z Tritt-u.Setzpl.Naturstein Leather Look STEINWALDER Granit**

Tritt-u.Setzplatten rechteckig, auf Bestellmaß zugeschnitten, ohne Sichtkante, bis 35/15 - 3/2 cm.

Länge/Bestellmaß: \_\_\_\_\_  
 Verlegung in: \_\_\_\_\_  
 Angebotenes Erzeugnis: .....

..... 0,00 m .....

**28S140G Z Tritt-u.Setzpl.Naturstein Leather Look IMPERIAL WHITE**

Tritt-u.Setzplatten rechteckig, auf Bestellmaß zugeschnitten, ohne Sichtkante, bis 35/15 - 3/2 cm.

Länge/Bestellmaß: \_\_\_\_\_  
 Verlegung in: \_\_\_\_\_  
 Angebotenes Erzeugnis: .....

..... 0,00 m .....

**28S140H Z Tritt-u.Setzpl.Naturstein Leather Look MULTICOLOR ROT**

Tritt-u.Setzplatten rechteckig, auf Bestellmaß zugeschnitten, ohne Sichtkante, bis 35/15 - 3/2 cm.

Länge/Bestellmaß: \_\_\_\_\_  
 Verlegung in: \_\_\_\_\_  
 Angebotenes Erzeugnis: .....

..... 0,00 m .....

**Ergänzungstexte zur LB-HB-020**

**Entwurfsdatenträger**

Geschlossenes LV gedruckt am 19.02.2016

LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung				W
PZZV		Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	Menge EH	Positionspreis
					LB-HB-020	Preisangaben in EUR

**28S140I Z Tritt-u.Setzpl.Naturstein Leather Look NEW KASHMIR WHITE**

Tritt-u.Setzplatten rechteckig, auf Bestellmaß zugeschnitten, ohne Sichtkante, bis 35/15 - 3/2 cm.

Länge/Bestellmaß: \_\_\_\_\_

Verlegung in: \_\_\_\_\_

Angebotenes Erzeugnis: .....

..... 0,00 m .....

**28S140J Z Tritt-u.Setzpl.Naturstein Leather Look GLOCKENWALDER**

Tritt-u.Setzplatten rechteckig, auf Bestellmaß zugeschnitten, ohne Sichtkante, bis 35/15 - 3/2 cm.

Länge/Bestellmaß: \_\_\_\_\_

Verlegung in: \_\_\_\_\_

Angebotenes Erzeugnis: .....

..... 0,00 m .....

**28S140M Z Tritt-u.Setzpl.Naturstein Leather Look ROSA SARDO BETA**

Tritt-u.Setzplatten rechteckig, auf Bestellmaß zugeschnitten, ohne Sichtkante, bis 35/15 - 3/2 cm.

Länge/Bestellmaß: \_\_\_\_\_

Verlegung in: \_\_\_\_\_

Angebotenes Erzeugnis: .....

..... 0,00 m .....

**28S140N Z Tritt-u.Setzpl.Naturstein Leather Look PRAHA GOLD**

Tritt-u.Setzplatten rechteckig, auf Bestellmaß zugeschnitten, ohne Sichtkante, bis 35/15 - 3/2 cm.

Länge/Bestellmaß: \_\_\_\_\_

Verlegung in: \_\_\_\_\_

Angebotenes Erzeugnis: .....

..... 0,00 m .....

**28S140O Z Tritt-u.Setzpl.Naturstein Leather Look SILVER PEARL**

Tritt-u.Setzplatten rechteckig, auf Bestellmaß zugeschnitten, ohne Sichtkante, bis 35/15 - 3/2 cm.

**Ergänzungstexte zur LB-HB-020**

**Entwurfsdatenträger**

Geschlossenes LV

gedruckt am 19.02.2016

LGPosNr. PZZV	Z	Beschreibung der Leistung				W Positionspreis
		Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	Menge EH	

LB-HB-020 Preisangaben in EUR

Länge/Bestellmaß: \_\_\_\_\_  
 Verlegung in: \_\_\_\_\_  
 Angebotenes Erzeugnis: .....

..... 0,00 m .....

**28S140P Z Tritt-u.Setzpl.Naturstein Leather Look COFFEE BROWN**

Tritt-u.Setzplatten rechteckig, auf Bestellmaß zugeschnitten, ohne Sichtkante, bis 35/15 - 3/2 cm.

Länge/Bestellmaß: \_\_\_\_\_  
 Verlegung in: \_\_\_\_\_  
 Angebotenes Erzeugnis: .....

..... 0,00 m .....

**28S140Q Z Tritt-u.Setzpl.Naturstein Leather Look ALPINE WHITE**

Tritt-u.Setzplatten rechteckig, auf Bestellmaß zugeschnitten, ohne Sichtkante, bis 35/15 - 3/2 cm.

Länge/Bestellmaß: \_\_\_\_\_  
 Verlegung in: \_\_\_\_\_  
 Angebotenes Erzeugnis: .....

..... 0,00 m .....

**28S140R Z Tritt-u.Setzpl.Naturstein Leather Look MANHATTAN GREY**

Tritt-u.Setzplatten rechteckig, auf Bestellmaß zugeschnitten, ohne Sichtkante, bis 35/15 - 3/2 cm.

Länge/Bestellmaß: \_\_\_\_\_  
 Verlegung in: \_\_\_\_\_  
 Angebotenes Erzeugnis: .....

..... 0,00 m .....

**28S140S Z Tritt-u.Setzpl.Naturstein Leather Look NERO ASSOLUTO**

Tritt-u.Setzplatten rechteckig, auf Bestellmaß zugeschnitten, ohne Sichtkante, bis 35/15 - 3/2 cm.

Länge/Bestellmaß: \_\_\_\_\_

**Ergänzungstexte zur LB-HB-020**

**Entwurfsdatenträger**

Geschlossenes LV gedruckt am 19.02.2016

LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung				W
PZZV		Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	Menge EH	Positionspreis
					LB-HB-020	Preisangaben in EUR

Verlegung in: \_\_\_\_\_

Angebotenes Erzeugnis: .....

..... 0,00 m .....

**28S140T Z Tritt-u.Setzpl.Naturstein Leather Look TUNDRA BROWN**

Tritt-u.Setzplatten rechteckig, auf Bestellmaß zugeschnitten, ohne Sichtkante, bis 35/15 - 3/2 cm.

Länge/Bestellmaß: \_\_\_\_\_

Verlegung in: \_\_\_\_\_

Angebotenes Erzeugnis: .....

..... 0,00 m .....

**28S140U Z Tritt-u.Setzpl.Naturstein Leather Look GAMMA WHITE**

Tritt-u.Setzplatten rechteckig, auf Bestellmaß zugeschnitten, ohne Sichtkante, bis 35/15 - 3/2 cm.

Länge/Bestellmaß: \_\_\_\_\_

Verlegung in: \_\_\_\_\_

Angebotenes Erzeugnis: .....

..... 0,00 m .....

**28S141 Z Maßzuschnitte für Granit-Platten.**

- R 9
- Dicken 2 oder 3 cm

Verlegung:

- im Dickbett, Einkornmörtel mit Quarzsplitt 4 - 8 mm gewaschen, Fugen ausgefüllt mit Zementmörtel
- im Dünnbett
- im Mittelbett

z.B. Natursteinplatten aus Granit, Leather Look, von STRASSER oder Gleichwertiges.

Im Positionsstichwort sind die Produktbezeichnung und die Oberflächenausführung angeführt.

**28S141A Z Platten Maßzuschnitte Granit Leather Look JUPARANA COLOMBO**

Ohne Sichtkante, rechteckig auf Bestellmaß zugeschnitten.

Maßzuschnitt: \_\_\_\_\_

Materialdicke: \_\_\_\_\_

**Ergänzungstexte zur LB-HB-020**

**Entwurfsdatenträger**

Geschlossenes LV

gedruckt am 19.02.2016

LGPosNr. PZZV	Z	Beschreibung der Leistung				Menge EH	W Positionspreis
		Lohn	Sonstiges	Einheitspreis			

LB-HB-020 Preisangaben in EUR

Verlegeart: \_\_\_\_

Angebotenes Erzeugnis: .....

..... 0,00 m<sup>2</sup> .....

**28S141C Z Platten Maßzuschnitte Granit Leather Look NERO AFRICA IMPALA**

Ohne Sichtkante, rechtwinkelig auf Bestellmaß zugeschnitten.

Maßzuschnitt: \_\_\_\_

Materialdicke: \_\_\_\_

Verlegeart: \_\_\_\_

Angebotenes Erzeugnis: .....

..... 0,00 m<sup>2</sup> .....

**28S141D Z Platten Maßzuschnitte Granit Leather Look PARADISO**

Ohne Sichtkante, rechtwinkelig auf Bestellmaß zugeschnitten.

Maßzuschnitt: \_\_\_\_

Materialdicke: \_\_\_\_

Verlegeart: \_\_\_\_

Angebotenes Erzeugnis: .....

..... 0,00 m<sup>2</sup> .....

**28S141E Z Platten Maßzuschnitte Granit Leather Look SHIVAKASHI**

Ohne Sichtkante, rechtwinkelig auf Bestellmaß zugeschnitten.

Maßzuschnitt: \_\_\_\_

Materialdicke: \_\_\_\_

Verlegeart: \_\_\_\_

Angebotenes Erzeugnis: .....

..... 0,00 m<sup>2</sup> .....

**28S141F Z Platten Maßzuschnitte Granit Leather Look STEINWALDER Granit**

Ohne Sichtkante, rechtwinkelig auf Bestellmaß zugeschnitten.

Maßzuschnitt: \_\_\_\_

Materialdicke: \_\_\_\_

**Ergänzungstexte zur LB-HB-020**

**Entwurfsdatenträger**

Geschlossenes LV gedruckt am 19.02.2016

LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung				W
PZZV		Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	Menge EH	Positionspreis
					LB-HB-020	Preisangaben in EUR

Verlegeart: \_\_\_\_

Angebotenes Erzeugnis: .....

..... 0,00 m<sup>2</sup> .....

**28S141G Z Platten Maßzuschnitte Granit Leather Look IMPERIAL WHITE**

Ohne Sichtkante, rechtwinkelig auf Bestellmaß zugeschnitten.

Maßzuschnitt: \_\_\_\_

Materialdicke: \_\_\_\_

Verlegeart: \_\_\_\_

Angebotenes Erzeugnis: .....

..... 0,00 m<sup>2</sup> .....

**28S141H Z Platten Maßzuschnitte Granit Leather Look MULTICOLOR ROT**

Ohne Sichtkante, rechtwinkelig auf Bestellmaß zugeschnitten.

Maßzuschnitt: \_\_\_\_

Materialdicke: \_\_\_\_

Verlegeart: \_\_\_\_

Angebotenes Erzeugnis: .....

..... 0,00 m<sup>2</sup> .....

**28S141I Z Platten Maßzuschnitte Granit Leather Look NEW KASHMIR WHITE**

Ohne Sichtkante, rechtwinkelig auf Bestellmaß zugeschnitten.

Maßzuschnitt: \_\_\_\_

Materialdicke: \_\_\_\_

Verlegeart: \_\_\_\_

Angebotenes Erzeugnis: .....

..... 0,00 m<sup>2</sup> .....

**28S141L Z Platten Maßzuschnitte Granit Leather Look GLOCKENWALDER**

Ohne Sichtkante, rechtwinkelig auf Bestellmaß zugeschnitten.

Maßzuschnitt: \_\_\_\_

Materialdicke: \_\_\_\_

**Ergänzungstexte zur LB-HB-020**

**Entwurfsdatenträger**

Geschlossenes LV

gedruckt am 19.02.2016

LGPosNr. PZZV	Z	Beschreibung der Leistung				Menge EH	W Positionspreis
		Lohn	Sonstiges	Einheitspreis			

LB-HB-020 Preisangaben in EUR

Verlegeart: \_\_\_\_

Angebotenes Erzeugnis: .....

..... 0,00 m<sup>2</sup> .....

**28S141M Z Platten Maßzuschnitte Granit Leather Look ROSA SARDO BETA**

Ohne Sichtkante, rechtwinkelig auf Bestellmaß zugeschnitten.

Maßzuschnitt: \_\_\_\_

Materialdicke: \_\_\_\_

Verlegeart: \_\_\_\_

Angebotenes Erzeugnis: .....

..... 0,00 m<sup>2</sup> .....

**28S141N Z Platten Maßzuschnitte Granit Leather Look PRAHA GOLD**

Ohne Sichtkante, rechtwinkelig auf Bestellmaß zugeschnitten.

Maßzuschnitt: \_\_\_\_

Materialdicke: \_\_\_\_

Verlegeart: \_\_\_\_

Angebotenes Erzeugnis: .....

..... 0,00 m<sup>2</sup> .....

**28S141O Z Platten Maßzuschnitte Granit Leather Look SILVER PEARL**

Ohne Sichtkante, rechtwinkelig auf Bestellmaß zugeschnitten.

Maßzuschnitt: \_\_\_\_

Materialdicke: \_\_\_\_

Verlegeart: \_\_\_\_

Angebotenes Erzeugnis: .....

..... 0,00 m<sup>2</sup> .....

**28S141P Z Platten Maßzuschnitte Granit Leather Look COFFEE BROWN**

Ohne Sichtkante, rechtwinkelig auf Bestellmaß zugeschnitten.

Maßzuschnitt: \_\_\_\_

Materialdicke: \_\_\_\_

**Ergänzungstexte zur LB-HB-020**

**Entwurfsdatenträger**

Geschlossenes LV

gedruckt am 19.02.2016

LGPosNr. PZZV	Z	Beschreibung der Leistung				W Positionspreis
		Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	Menge EH	

LB-HB-020 Preisangaben in EUR

Verlegeart: \_\_\_\_

Angebotenes Erzeugnis: .....

..... 0,00 m<sup>2</sup> .....

**28S141Q Z Platten Maßzuschnitte Granit Leather Look ALPINE WHITE**

Ohne Sichtkante, rechtwinkelig auf Bestellmaß zugeschnitten.

Maßzuschnitt: \_\_\_\_

Materialdicke: \_\_\_\_

Verlegeart: \_\_\_\_

Angebotenes Erzeugnis: .....

..... 0,00 m<sup>2</sup> .....

**28S141R Z Platten Maßzuschnitte Granit Leather Look MANHATTAN GREY**

Ohne Sichtkante, rechtwinkelig auf Bestellmaß zugeschnitten.

Maßzuschnitt: \_\_\_\_

Materialdicke: \_\_\_\_

Verlegeart: \_\_\_\_

Angebotenes Erzeugnis: .....

..... 0,00 m<sup>2</sup> .....

**28S141S Z Platten Maßzuschnitte Granit Leather Look NERO ASSOLUTO**

Ohne Sichtkante, rechtwinkelig auf Bestellmaß zugeschnitten.

Maßzuschnitt: \_\_\_\_

Materialdicke: \_\_\_\_

Verlegeart: \_\_\_\_

Angebotenes Erzeugnis: .....

..... 0,00 m<sup>2</sup> .....

**28S141T Z Platten Maßzuschnitte Granit Leather Look TUNDRA BROWN**

Ohne Sichtkante, rechtwinkelig auf Bestellmaß zugeschnitten.

Maßzuschnitt: \_\_\_\_

Materialdicke: \_\_\_\_



**Ergänzungstexte zur LB-HB-020****Entwurfsdatenträger**

Geschlossenes LV

gedruckt am 19.02.2016

LGPosNr. PZZV	Z	Beschreibung der Leistung				W Positionspreis
		Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	Menge EH	
						Preisangaben in EUR

Verlegeart: \_\_\_\_\_

Angebotenes Erzeugnis: .....

0,00 m<sup>2</sup>**28S141U Z Platten Maßzuschnitte Granit Leather Look GAMMA WHITE**

Ohne Sichtkante, rechtwinkelig auf Bestellmaß zugeschnitten.

Maßzuschnitt: \_\_\_\_\_

Materialdicke: \_\_\_\_\_

Verlegeart: \_\_\_\_\_

Angebotenes Erzeugnis: .....

0,00 m<sup>2</sup>**28S142 Z Fliesen aus Naturstein.**

- R9
- Dicke 1 cm - 1,5 cm

Verlegung:

- im Dünnbett
- im Mittelbett
- Fugen gefüllt mit Naturstein/zementärer Fugenmasse

z.B. Natursteinfliesen, Leather Look R 9, von STRASSER oder Gleichwertiges.

**28S142A Z Fliesen Naturstein**

Kanten geschnitten und gefast.

Verlegeart: \_\_\_\_\_

Angebotenes Erzeugnis: .....

0,00 m<sup>2</sup>**28S150 Z Herstellen von geraden Kanten mittels Profilautomat bzw. Sonderform Kante mittels CNC Bearbeitung.****28S150A Z Gerade Kante**

Gerade Kante, oben und unten 4 mm gefast.

Mindestberechnung 0,5 m je Kante.

Ausführung:

- Kante poliert / Leather Look, Dicke 2 - 3 cm;
- Kante diamantgesägt, Dicke 2 - 4,9 cm;
- Kante Sandgestrahlt, Dicke 2 - 4,9 cm;

**Ergänzungstexte zur LB-HB-020**

**Entwurfsdatenträger**

Geschlossenes LV gedruckt am 19.02.2016

LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung				W
PZZV		Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	Menge EH	Positionspreis
					LB-HB-020	Preisangaben in EUR

- Kante fein geschliffen, Dicke 2 - 4,9 cm.

Kantenausführung: \_\_\_\_\_

..... 0,00 m .....

**28S150B Z Abgerundete Kante poliert/Leather Look**

Runde Kantenausführungen poliert oder Leather look.

Mindestberechnung 0,5 m je Kante.

- Oben R = 5 mm, unten 4 mm abgefast.
- Oben R = 8 mm, unten 4 mm abgefast.
- Oben R = 15 mm, unten 4 mm abgefast, ab 3 cm Dicke.
- Oben R = 20 mm, unten 4 mm abgefast, ab 4 cm Dicke.

Abrundung/Materialdicke: \_\_\_\_\_

Gerade Kante: \_\_\_\_\_

Sonderformkante: \_\_\_\_\_

..... 0,00 m .....

**28S150C Z Abgerundete Kante Optima/Naturstein geflammt**

Abgerundete Kante Naturstein geflammt.

Mindestberechnung 0,5 m je Kante.

Ausführung:

- Kante sandgestrahlt, Dicke 2 - 4,9 cm,
- Kante fein geschliffen, Dicke 2 - 4,9 cm.

Kante / Dicke: \_\_\_\_\_

Gerade Kante: \_\_\_\_\_

Sonderformkante: \_\_\_\_\_

..... 0,00 m .....

**28S150D Z Doppelrundprofil**

Doppelrundprofil poliert und Leather / Look möglich.

Mindestberechnung 0,5 m je Kante.

Gerade Kante / Sonderformkante: \_\_\_\_\_

..... 0,00 m .....

**28S150E Z Rundstab**

Rundstab in Ausführung.

Mindestberechnung 0,5 m je Kante.

**Ergänzungstexte zur LB-HB-020**

**Entwurfsdatenträger**

Geschlossenes LV gedruckt am 19.02.2016

LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung				W
PZZV		Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	Menge EH	Positionspreis

LB-HB-020      Preisangaben in EUR

- Poliert / Leather Look,
- sandgestrahlt,
- fein geschliffen.

Oberfläche: \_\_\_\_\_

Gerade Kante poliert / Sonderformkante Leather Look: \_\_\_\_\_

..... 0,00 m .....

**28S150F    Z    Naturgebrochene Kante**

Naturgebrochene gerade Kante.

Mindestberechnung 0,5 m je Kante.

- Sonderformkante

Art: \_\_\_\_\_

..... 0,00 m .....

28S151    Z    Bearbeitung von Tritt- und Setzplatten, Fensterbänken und Abdeckungen.

**28S151A    Z    Gerader Kopf Trittplatten gefast profiliert**

Trittplatten, gefast, für Naturstein diamantgesägt, sandgestrahlt, fein geschliffen, poliert / Leather Look. Trittplatten profiliert, für Naturstein sandgestrahlt, fein geschliffen, poliert / Leather Look.

Oberfläche: \_\_\_\_\_

..... 0 Stk .....

**28S151B    Z    Schräger Kopf Trittplatten gefast profiliert**

Trittplatten, gefast, für Naturstein diamantgesägt, sandgestrahlt, fein geschliffen, poliert / Leather Look. Trittplatten profiliert, für Naturstein sandgestrahlt, fein geschliffen, poliert / Leather Look.

Oberfläche: \_\_\_\_\_

..... 0 Stk .....

**28S151C    Z    Runder Kopf Trittplatten m.Innenrundung**

Trittplatten mit Innenrundung, gefast, für Naturstein diamantgesägt, sandgestrahlt, fein geschliffen, poliert / Leather Look. Trittplatten mit Innenrundung profiliert, für Naturstein sandgestrahlt, fein geschliffen, poliert / Leather Look.

Oberfläche: \_\_\_\_\_

..... 0 Stk .....

**Ergänzungstexte zur LB-HB-020**

**Entwurfsdatenträger**

Geschlossenes LV gedruckt am 19.02.2016

LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung	Einheitspreis	Menge EH	W
PZZV		Lohn      Sonstiges			<b>Positionspreis</b>
				LB-HB-020	Preisangaben in EUR

<b>28S151D</b>	<b>Z</b>	<b>Runder Kopf Trittplatten m.Außenrundung</b>			
Trittplatten mit Außenrundung, gefast, für Naturstein diamantgesägt, sandgestrahlt, fein geschliffen, poliert / Leather Look. Trittplatten mit Außenrundung profiliert, für Naturstein sandgestrahlt, fein geschliffen, poliert / Leather Look.					
Oberfläche: _____					
.....				0 Stk	.....
<b>28S151E</b>	<b>Z</b>	<b>Runder Kopf gesägt Trittplatten m.Innenrundung</b>			
Trittplatte mit Innenrundung, Naturstein diamantgesägt.					
.....				0 Stk	.....
<b>28S151F</b>	<b>Z</b>	<b>Runder Kopf gesägt Trittplatten m.Außenrundung</b>			
Trittplatte mit Außenrundung, Naturstein diamantgesägt.					
.....				0 Stk	.....
<b>28S151G</b>	<b>Z</b>	<b>Gerader Kopf gefast Setzplatte</b>			
Setzplatte 90 Grad. Für Naturstein diamantgesägt, sandgestrahlt, fein geschliffen, poliert / Leather Look.					
Oberfläche: _____					
.....				0 Stk	.....
<b>28S151H</b>	<b>Z</b>	<b>Schräger Kopf gefast Setzplatte</b>			
Setzplatte nicht 90 Grad. Für Naturstein diamant gesägt, poliert / Leather Look.					
Oberfläche: _____					
.....				0 Stk	.....
<b>28S151I</b>	<b>Z</b>	<b>Gerader Kopf Setzplatte profiliert</b>			
Setzplatte profiliert. Für Naturstein poliert / Leather Look.					
Oberfläche: _____					
.....				0 Stk	.....

**Ergänzungstexte zur LB-HB-020**

**Entwurfsdatenträger**

Geschlossenes LV gedruckt am 19.02.2016

LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung				W
PZZV		Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	Menge EH	Positionspreis
LB-HB-020						Preisangaben in EUR

**28S2 Z Fensterbänke aus Naturstein (STRASSER)**

**Im Folgenden ist das Liefern und Verlegen von Naturstein-Fensterbänken beschrieben. Lagerung, Lieferung und Anwendung bzw. Verlegung erfolgen gemäß den Vorgaben des Produktherstellers.**

**Eigenschaften/Naturstein:**

Da es sich um ein Naturprodukt handelt, stellen Farbschwankungen (helle/dunkle bis graue Farbtöne), Quarzadern, Einschlüsse, Unregelmäßigkeiten, Haarrisse und Oxyde (gelb-braune Färbungen) bzw. das Fehlen dieser Eigenschaften, keine Wertminderung dar.

**Aufzahlungen/Zubehör/Sonderanfertigungen:**

Positionen für Aufzahlungen (Az), Zubehör und Sonderanfertigungen beschreiben Varianten/Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

**Gleichwertigkeit:**

Sofern in den Vertragsbestimmungen oder Positionen nichts anderes festgelegt ist, gelten als Kriterien der Gleichwertigkeit von beispielhaft angeführten Ausführungen alle technischen Spezifikationen, die im Leistungsverzeichnis beschrieben sind, sowie die besonderen Eigenschaften, die in den technischen Unterlagen des Erzeugers der beispielhaft angeführten Ausführung angegeben sind.

Wird in der Bieterlücke eine gleichwertige Ausführung angeboten, sind alle der beispielhaften Ausführung entsprechenden technischen Spezifikationen eventuell in einem Beiblatt angegeben.

**28S201 Z Innenfensterbänke bzw. Außenfensterbänke, poliert, aus Naturstein.**

- Dicke von 2 bzw. 3 cm
- Rechteckig zugeschnitten auf Bestellmaß
- Vorderkante poliert, oben und unten 4 mm abgefast
- Köpfe ca. 5 cm fein geschliffen, oben und unten 4 mm abgefast
- Außenfensterbänke einschließlich Wassernase und Querrille

z.B. STRASSER Fensterbänke (poliert) oder Gleichwertiges.

Im Positionsstichwort sind die Produktbezeichnung und die Oberflächenausführung angeführt.

**28S201A Z Fensterbank ROSA SARDO BETA poliert**

Fensterbank aus Naturstein.

Innen bzw. Außenfensterbank: \_\_\_\_\_

Zuschnittsgröße: \_\_\_\_\_

Material - Dicke: \_\_\_\_\_

Ausführung mit Fasenkante, Doppelrundprofil bzw. Rundstab: \_\_\_\_\_

Angebotenes Erzeugnis: .....

..... 0,00 m<sup>2</sup> .....

**28S201B Z Fensterbank GLOCKENWALDER poliert**

Fensterbank aus Naturstein.

Innen bzw. Außenfensterbank: \_\_\_\_\_

**Ergänzungstexte zur LB-HB-020**

**Entwurfsdatenträger**

Geschlossenes LV gedruckt am 19.02.2016

LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung				W
PZZV		Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	Menge EH	Positionspreis
					LB-HB-020	Preisangaben in EUR

Zuschnittsgröße: \_\_\_\_\_  
 Material - Dicke: \_\_\_\_\_  
 Ausführung mit Faserkante, Doppelrundprofil bzw. Rundstab: \_\_\_\_\_  
 Angebotenes Erzeugnis: .....

..... 0,00 m<sup>2</sup> .....

**28S201C Z Fensterbank GAMMA WHITE poliert**

Fensterbank aus Naturstein.  
 Innen bzw. Außenfensterbank: \_\_\_\_\_  
 Zuschnittsgröße: \_\_\_\_\_  
 Material - Dicke: \_\_\_\_\_  
 Ausführung mit Faserkante, Doppelrundprofil bzw. Rundstab: \_\_\_\_\_  
 Angebotenes Erzeugnis: .....

..... 0,00 m<sup>2</sup> .....

**28S201D Z Fensterbank NEW KASHMIR WHITE poliert**

Fensterbank aus Naturstein.  
 Innen bzw. Außenfensterbank: \_\_\_\_\_  
 Zuschnittsgröße: \_\_\_\_\_  
 Material - Dicke: \_\_\_\_\_  
 Ausführung mit Faserkante, Doppelrundprofil bzw. Rundstab: \_\_\_\_\_  
 Angebotenes Erzeugnis: .....

..... 0,00 m<sup>2</sup> .....

**28S201E Z Fensterbank PARADISO poliert**

Fensterbank aus Naturstein.  
 Innen bzw. Außenfensterbank: \_\_\_\_\_  
 Zuschnittsgröße: \_\_\_\_\_  
 Material - Dicke: \_\_\_\_\_  
 Ausführung mit Faserkante, Doppelrundprofil bzw. Rundstab: \_\_\_\_\_  
 Angebotenes Erzeugnis: .....

..... 0,00 m<sup>2</sup> .....

**Ergänzungstexte zur LB-HB-020**

**Entwurfsdatenträger**

Geschlossenes LV gedruckt am 19.02.2016

LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung				W
PZZV		Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	Menge EH	Positionspreis

LB-HB-020      Preisangaben in EUR

**28S201F    Z    Fensterbank JUPARANA COLOMBO poliert**

Fensterbank aus Naturstein.  
 Innen bzw. Außenfensterbank: \_\_\_\_\_  
 Zuschnittsgröße: \_\_\_\_\_  
 Material - Dicke: \_\_\_\_\_  
 Ausführung mit Fasnkante, Doppelrundprofil bzw. Rundstab: \_\_\_\_\_  
 Angebotenes Erzeugnis: .....

.....      0,00 m<sup>2</sup>      .....

**28S201G    Z    Fensterbank SHIVAKASHI poliert**

Fensterbank aus Naturstein.  
 Innen bzw. Außenfensterbank: \_\_\_\_\_  
 Zuschnittsgröße: \_\_\_\_\_  
 Material - Dicke: \_\_\_\_\_  
 Ausführung mit Fasnkante, Doppelrundprofil bzw. Rundstab: \_\_\_\_\_  
 Angebotenes Erzeugnis: .....

.....      0,00 m<sup>2</sup>      .....

**28S201H    Z    Fensterbank NERO AFRICA IMPALA poliert**

Fensterbank aus Naturstein.  
 Innen bzw. Außenfensterbank: \_\_\_\_\_  
 Zuschnittsgröße: \_\_\_\_\_  
 Material - Dicke: \_\_\_\_\_  
 Ausführung mit Fasnkante, Doppelrundprofil bzw. Rundstab: \_\_\_\_\_  
 Angebotenes Erzeugnis: .....

.....      0,00 m<sup>2</sup>      .....

**28S201I    Z    Fensterbank IMPERIAL WHITE poliert**

Fensterbank aus Naturstein.  
 Innen bzw. Außenfensterbank: \_\_\_\_\_  
 Zuschnittsgröße: \_\_\_\_\_  
 Material - Dicke: \_\_\_\_\_

**Ergänzungstexte zur LB-HB-020**

**Entwurfsdatenträger**

Geschlossenes LV gedruckt am 19.02.2016

LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung				W
PZZV		Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	Menge EH	Positionspreis

LB-HB-020 Preisangaben in EUR

Ausführung mit Faserkante, Doppelrundprofil bzw. Rundstab: \_\_\_\_\_

Angebotenes Erzeugnis: .....

..... 0,00 m<sup>2</sup> .....

**28S201J Z Fensterbank PRAHA GOLD poliert**

Fensterbank aus Naturstein.

Innen bzw. Außenfensterbank: \_\_\_\_\_

Zuschnittsgröße: \_\_\_\_\_

Material - Dicke: \_\_\_\_\_

Ausführung mit Faserkante, Doppelrundprofil bzw. Rundstab: \_\_\_\_\_

Angebotenes Erzeugnis: .....

..... 0,00 m<sup>2</sup> .....

**28S201K Z Fensterbank STEINWALDER GRANIT poliert**

Fensterbank aus Naturstein.

Innen bzw. Außenfensterbank: \_\_\_\_\_

Zuschnittsgröße: \_\_\_\_\_

Material - Dicke: \_\_\_\_\_

Ausführung mit Faserkante, Doppelrundprofil bzw. Rundstab: \_\_\_\_\_

..... 0,00 m<sup>2</sup> .....

**28S201L Z Fensterbank ALPINE WHITE poliert**

Fensterbank aus Naturstein.

Innen bzw. Außenfensterbank: \_\_\_\_\_

Zuschnittsgröße: \_\_\_\_\_

Material - Dicke: \_\_\_\_\_

Ausführung mit Faserkante, Doppelrundprofil bzw. Rundstab: \_\_\_\_\_

Angebotenes Erzeugnis: .....

..... 0,00 m<sup>2</sup> .....

**28S201M Z Fensterbank COFFEE BROWN poliert**

Fensterbank aus Naturstein.

Innen bzw. Außenfensterbank: \_\_\_\_\_

Zuschnittsgröße: \_\_\_\_\_

Material - Dicke: \_\_\_\_\_



**Ergänzungstexte zur LB-HB-020**

**Entwurfsdatenträger**

Geschlossenes LV gedruckt am 19.02.2016

LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung				W
PZZV		Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	Menge EH	Positionspreis

LB-HB-020 Preisangaben in EUR

Ausführung mit Faserkante, Doppelrundprofil bzw. Rundstab: \_\_\_\_\_

Angebotenes Erzeugnis: .....

..... 0,00 m<sup>2</sup> .....

**28S201N Z Fensterbank MANHATTAN GREY poliert**

Fensterbank aus Naturstein.

Innen bzw. Außenfensterbank: \_\_\_\_\_

Zuschnittsgröße: \_\_\_\_\_

Material - Dicke: \_\_\_\_\_

Ausführung mit Faserkante, Doppelrundprofil bzw. Rundstab: \_\_\_\_\_

Angebotenes Erzeugnis: .....

..... 0,00 m<sup>2</sup> .....

**28S201O Z Fensterbank SILVER PEARL poliert**

Fensterbank aus Naturstein.

Innen bzw. Außenfensterbank: \_\_\_\_\_

Zuschnittsgröße: \_\_\_\_\_

Material - Dicke: \_\_\_\_\_

Ausführung mit Faserkante, Doppelrundprofil bzw. Rundstab: \_\_\_\_\_

Angebotenes Erzeugnis: .....

..... 0,00 m<sup>2</sup> .....

**28S201P Z Fensterbank TUNDRA BROWN poliert**

Fensterbank v

Innen bzw. Außenfensterbank: \_\_\_\_\_

Zuschnittsgröße: \_\_\_\_\_

Material - Dicke: \_\_\_\_\_

Ausführung mit Faserkante, Doppelrundprofil bzw. Rundstab: \_\_\_\_\_

Angebotenes Erzeugnis: .....

..... 0,00 m<sup>2</sup> .....

**28S202 Z Innenfensterbänke bzw. Außenfensterbänke, Leather Look, aus Naturstein.**

- Dicke von 2 bzw. 3 cm
- Rechteckig zugeschnitten auf Bestellmaß
- Vorderkante Leather Look, oben und unten 4 mm abgefast
- Köpfe ca. 5 mm fein geschliffen, oben und unten 4 mm abgefast

**Ergänzungstexte zur LB-HB-020**

**Entwurfsdatenträger**

Geschlossenes LV gedruckt am 19.02.2016

LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung				W
PZZV		Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	Menge EH	Positionspreis

LB-HB-020      Preisangaben in EUR

• Außenfensterbänke einschließlich Wassernase und Querrille  
 z.B. STRASSER Fensterbänke aus Granit, Leather Look oder Gleichwertiges.  
 Im Positionsstichwort sind die Produktbezeichnung und die Oberflächenausführung angeführt.

**28S202A    Z    Fensterbank GAMMA WHITE Leather Look**

Fensterbank aus Naturstein.  
 Innen bzw. Außenfensterbank: \_\_\_\_\_  
 Zuschnittsgröße: \_\_\_\_\_  
 Material - Dicke: \_\_\_\_\_  
 Ausführung mit Fasenkante, Doppelrundprofil bzw. Rundstab: \_\_\_\_\_  
 Angebotenes Erzeugnis: .....

.....      .....      .....      0,00 m<sup>2</sup>      .....

**28S202B    Z    Fensterbank ROSA SARDO BETA Leather Look**

Fensterbank aus Naturstein.  
 Innen bzw. Außenfensterbank: \_\_\_\_\_  
 Zuschnittsgröße: \_\_\_\_\_  
 Material - Dicke: \_\_\_\_\_  
 Ausführung mit Fasenkante, Doppelrundprofil bzw. Rundstab: \_\_\_\_\_  
 Angebotenes Erzeugnis: .....

.....      .....      .....      0,00 m<sup>2</sup>      .....

**28S202C    Z    Fensterbank GLOCKENWALDER Leather Look**

Fensterbank aus Naturstein.  
 Innen bzw. Außenfensterbank: \_\_\_\_\_  
 Zuschnittsgröße: \_\_\_\_\_  
 Material - Dicke: \_\_\_\_\_  
 Ausführung mit Fasenkante, Doppelrundprofil bzw. Rundstab: \_\_\_\_\_  
 Angebotenes Erzeugnis: .....

.....      .....      .....      0,00 m<sup>2</sup>      .....

**28S202D    Z    Fensterbank NEW KASHMIR WHITE Leather Look**

Fensterbank aus Naturstein.  
 Innen bzw. Außenfensterbank: \_\_\_\_\_  
 Zuschnittsgröße: \_\_\_\_\_  
 Material - Dicke: \_\_\_\_\_

**Ergänzungstexte zur LB-HB-020**

**Entwurfsdatenträger**

Geschlossenes LV gedruckt am 19.02.2016

LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung				W
PZZV		Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	Menge EH	Positionspreis
						Preisangaben in EUR

Ausführung mit Fasenkante, Doppelrundprofil bzw. Rundstab: \_\_\_\_\_

Angebotenes Erzeugnis: .....

..... 0,00 m<sup>2</sup> .....

**28S202E Z Fensterbank PARADISO Leather Look**

Fensterbank aus Naturstein.

Innen bzw. Außenfensterbank: \_\_\_\_\_

Zuschnittsgröße: \_\_\_\_\_

Material - Dicke: \_\_\_\_\_

Ausführung mit Fasenkante, Doppelrundprofil bzw. Rundstab: \_\_\_\_\_

Angebotenes Erzeugnis: .....

..... 0,00 m<sup>2</sup> .....

**28S202F Z Fensterbank JUPARANA COLOMBO Leather Look**

Fensterbank aus Naturstein.

Innen bzw. Außenfensterbank: \_\_\_\_\_

Zuschnittsgröße: \_\_\_\_\_

Material - Dicke: \_\_\_\_\_

Ausführung mit Fasenkante, Doppelrundprofil bzw. Rundstab: \_\_\_\_\_

Angebotenes Erzeugnis: .....

..... 0,00 m<sup>2</sup> .....

**28S202G Z Fensterbank SHIVAKASHI Leather Look**

Fensterbank aus Naturstein.

Innen bzw. Außenfensterbank: \_\_\_\_\_

Zuschnittsgröße: \_\_\_\_\_

Material - Dicke: \_\_\_\_\_

Ausführung mit Fasenkante, Doppelrundprofil bzw. Rundstab: \_\_\_\_\_

Angebotenes Erzeugnis: .....

..... 0,00 m<sup>2</sup> .....

**28S202H Z Fensterbank NERO AFRICA IMPALA Leather Look**

Fensterbank aus Naturstein.

Innen bzw. Außenfensterbank: \_\_\_\_\_

Zuschnittsgröße: \_\_\_\_\_

**Ergänzungstexte zur LB-HB-020**

**Entwurfsdatenträger**

Geschlossenes LV gedruckt am 19.02.2016

LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung				W
PZZV		Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	Menge EH	Positionspreis

LB-HB-020 Preisangaben in EUR

Material - Dicke: \_\_\_\_\_  
 Ausführung mit Fasenkante, Doppelrundprofil bzw. Rundstab: \_\_\_\_\_  
 Angebotenes Erzeugnis: .....

..... 0,00 m<sup>2</sup> .....

**28S202I Z Fensterbank IMPERIAL WHITE Leather Look**

Fensterbank aus Naturstein.  
 Innen bzw. Außenfensterbank: \_\_\_\_\_  
 Zuschnittsgröße: \_\_\_\_\_  
 Material - Dicke: \_\_\_\_\_  
 Ausführung mit Fasenkante, Doppelrundprofil bzw. Rundstab: \_\_\_\_\_  
 Angebotenes Erzeugnis: .....

..... 0,00 m<sup>2</sup> .....

**28S202J Z Fensterbank PRAHA GOLD Leather Look**

Fensterbank aus Naturstein.  
 Innen bzw. Außenfensterbank: \_\_\_\_\_  
 Zuschnittsgröße: \_\_\_\_\_  
 Material - Dicke: \_\_\_\_\_  
 Ausführung mit Fasenkante, Doppelrundprofil bzw. Rundstab: \_\_\_\_\_  
 Angebotenes Erzeugnis: .....

..... 0,00 m<sup>2</sup> .....

**28S202K Z Fensterbank STEINWALDER GRANIT Leather Look**

Fensterbank aus Naturstein.  
 Innen bzw. Außenfensterbank: \_\_\_\_\_  
 Zuschnittsgröße: \_\_\_\_\_  
 Material - Dicke: \_\_\_\_\_  
 Ausführung mit Fasenkante, Doppelrundprofil bzw. Rundstab: \_\_\_\_\_  
 Angebotenes Erzeugnis: .....

..... 0,00 m<sup>2</sup> .....

**28S202L Z Fensterbank SILVER PEARL Leather Look**

Fensterbank aus Naturstein.  
 Innen bzw. Außenfensterbank: \_\_\_\_\_

**Ergänzungstexte zur LB-HB-020**

**Entwurfsdatenträger**

Geschlossenes LV

gedruckt am 19.02.2016

LGPosNr. PZZV	Z	Beschreibung der Leistung				Menge EH	W Positionspreis
		Lohn	Sonstiges	Einheitspreis			

LB-HB-020 Preisangaben in EUR

Zuschnittsgröße: \_\_\_\_\_  
 Material - Dicke: \_\_\_\_\_  
 Ausführung mit Faserkante, Doppelrundprofil bzw. Rundstab: \_\_\_\_\_  
 Angebotenes Erzeugnis: .....

..... 0,00 m<sup>2</sup> .....

**28S202M Z Fensterbank COFFEE BROWN Leather Look**

Fensterbank aus Naturstein.  
 Innen bzw. Außenfensterbank: \_\_\_\_\_  
 Zuschnittsgröße: \_\_\_\_\_  
 Material - Dicke: \_\_\_\_\_  
 Ausführung mit Faserkante, Doppelrundprofil bzw. Rundstab: \_\_\_\_\_  
 Angebotenes Erzeugnis: .....

..... 0,00 m<sup>2</sup> .....

**28S202N Z Fensterbank ALPINE WHITE Leather Look**

Fensterbank aus Naturstein.  
 Innen bzw. Außenfensterbank: \_\_\_\_\_  
 Zuschnittsgröße: \_\_\_\_\_  
 Material - Dicke: \_\_\_\_\_  
 Ausführung mit Faserkante, Doppelrundprofil bzw. Rundstab: \_\_\_\_\_  
 Angebotenes Erzeugnis: .....

..... 0,00 m<sup>2</sup> .....

**28S202O Z Fensterbank MANHATTEN GREY Leather Look**

Fensterbank aus Naturstein.  
 Innen bzw. Außenfensterbank: \_\_\_\_\_  
 Zuschnittsgröße: \_\_\_\_\_  
 Material - Dicke: \_\_\_\_\_  
 Ausführung mit Faserkante, Doppelrundprofil bzw. Rundstab: \_\_\_\_\_  
 Angebotenes Erzeugnis: .....

..... 0,00 m<sup>2</sup> .....

**Ergänzungstexte zur LB-HB-020**

**Entwurfsdatenträger**

Geschlossenes LV gedruckt am 19.02.2016

LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung				W
PZZV		Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	Menge EH	Positionspreis
					LB-HB-020	Preisangaben in EUR

<b>28S202P</b>	<b>Z</b>	<b>Fensterbank TUNDRA BROWN Leather Look</b>				
		Fensterbank aus Naturstein. Innen bzw. Außenfensterbank: _____ Zuschnittsgröße: _____ Material - Dicke: _____ Ausführung mit Fasenkante, Doppelrundprofil bzw. Rundstab: _____ Angebotenes Erzeugnis: .....				
					0,00 m <sup>2</sup>	.....
<b>28S203</b>	<b>Z</b>	<b>Aufzahlung (Az) für zusätzliche Bearbeitung der Fensterbänke und Fensterköpfe.</b>				
<b>28S203B</b>	<b>Z</b>	<b>Az Fensterbank f.Wassernase Sonderform</b>				
		Wassernase Sonderform, bzw. nicht durchlaufend (Mindestberechnung 0,5 m). z.B. Fenster- Türkombination				
					0,00 m	.....
<b>28S203C</b>	<b>Z</b>	<b>Az Fensterbank f.Schrägschnitt</b>				
		Schrägschnitt. (Mindestberechnung 0,5 m).				
					0,00 m	.....
<b>28S203D</b>	<b>Z</b>	<b>Az Fensterbank f.Ausnehmung zweiseitig</b>				
		Ausnehmung zweiseitig, Kanten gefast. je Seite (Leibung)				
					0 Stk	.....
<b>28S203E</b>	<b>Z</b>	<b>Az Fensterbank f.Grader Kopf</b>				
		Grader Kopf, gefast, Oberfläche diamantgesägt, poliert / Leather Look, Oberfläche: _____				
					0 Stk	.....

**Ergänzungstexte zur LB-HB-020**

**Entwurfsdatenträger**

Geschlossenes LV gedruckt am 19.02.2016

LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung	Einheitspreis	Menge EH	W Positionspreis
PZZV		Lohn      Sonstiges			

LB-HB-020      Preisangaben in EUR

<b>28S203F</b>	<b>Z</b>	<b>Az Fensterbank f.Schräger Kopf</b>  Schräger Kopf, gefast, Oberfläche diamantgesägt, poliert / Leather Look, Oberfläche: _____  .....		0 Stk	.....
<b>28S203G</b>	<b>Z</b>	<b>Az Kopfbearbeitung Fensterbänke f.Profil abgesetzt</b>  Kopfbearbeitung für Fensterbänke aus Naturstein, Profil abgesetzt, ca. 5 cm. Poliert / Leather Look. Oberfläche: _____  .....		0 Stk	.....
<b>28S203H</b>	<b>Z</b>	<b>Az Kopfbearbeitung Fensterbänke f.gerade gefast</b>  Kopfbearbeitung für Fensterbänke aus Naturstein, gerade, gefast, ca. 5 cm. Poliert / Leather Look / diamant gesägt. Oberfläche: _____  .....		0 Stk	.....
<b>28S203I</b>	<b>Z</b>	<b>Az Az Fensterbank f.Quellband f.Schlagenregendichtheit</b>  Quellband für Schlagregendichtheit zum Fensterstock.  .....		0,00 m	.....
<b>28S203J</b>	<b>Z</b>	<b>Az Az Fensterbank f.seitlicher Dämmstreifen</b>  Seitlicher Dämmstreifen.  .....		0,00 m	.....
<b>28S204</b>	<b>Z</b>	<b>Zubehör/Dichtleiste.</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Höhe des Klebprofils: 18 mm</li><li>• Höhe der Dichtlippe: 6,8 mm</li><li>• Länge des Profils 1,5 m</li></ul> Dichtleisten ISOFOX von STRASSER Im Positionsstichwort ist die Produktbezeichnung angeführt.			

**Ergänzungstexte zur LB-HB-020**

**Entwurfsdatenträger**

Geschlossenes LV

gedruckt am 19.02.2016

LGPosNr. PZZV	Z	Beschreibung der Leistung			Menge	EH	W Positionspreis
		Lohn	Sonstiges	Einheitspreis			
					LB-HB-020	Preisangaben in EUR	
<b>28S204A</b>	<b>Z</b>	<b>ISOFUX FB Dichtleiste schwarz</b>					
		Schwarz.					
		.....	.....	.....	0,00	m	.....
<b>28S204B</b>	<b>Z</b>	<b>ISOFUX FB Dichtleiste weiß</b>					
		Weiß.					
		.....	.....	.....	0,00	m	.....
<b>LG 28</b>		<b>Natursteinarbeiten</b>				<b>Summe</b>	.....



**Ergänzungstexte zur LB-HB-020**

**Entwurfsdatenträger**

Geschlossenes LV

gedruckt am 19.02.2016

**Zusammenstellung der Leistungsgruppen**

LG	BEZEICHNUNG	HB-020	Summe
13	Außenanlagen		..... EUR
28	Natursteinarbeiten		..... EUR
<b>Summe LV</b>			<b>..... EUR</b>

**Ergänzungstexte zur LB-HB-020****Entwurfsdatenträger**

Geschlossenes LV

gedruckt am 19.02.2016

**Nachlässe / Aufschläge**

LG	Bezeichnung	Gesamt
13	Außenanlagen	..... EUR
	% Aufschlag/Nachlass	..... %
	errechneter Betrag Aufschlag/Nachlass	..... EUR
	<b>Summe LG 13 inkl. Aufschlag/Nachlass</b>	<b>..... EUR</b>
28	Natursteinarbeiten	..... EUR
	% Aufschlag/Nachlass	..... %
	errechneter Betrag Aufschlag/Nachlass	..... EUR
	<b>Summe LG 28 inkl. Aufschlag/Nachlass</b>	<b>..... EUR</b>
LV	<b>Summe inkl. Nachlässe/Aufschläge</b>	<b>..... EUR</b>
	% Aufschlag/Nachlass	..... %
	errechneter Betrag Aufschlag/Nachlass	..... EUR
	<b>Summe LV inkl. proz. Aufschl./Nachl.</b>	<b>..... EUR</b>
	<b>Gesamtpreis</b>	<b>..... EUR</b>
	<b>zuzüglich . . . . % USt.</b>	<b>..... EUR</b>
	<b>Angebotspreis</b>	<b>..... EUR</b>

**Ergänzungstexte zur LB-HB-020****Entwurfsdatenträger**

Geschlossenes LV

gedruckt am 19.02.2016

**SCHLUSSBLATT**

Bezeichnung	Gesamt
<b>Summe LV</b>	..... <b>EUR</b>
<b>Summe Aufschläge/Nachlässe</b>	..... <b>EUR</b>
<b>Gesamtpreis</b>	..... <b>EUR</b>
<b>zuzüglich .... % USt.</b>	..... <b>EUR</b>
<b>Angebotspreis</b>	..... <b>EUR</b>

**Ergänzungstexte zur LB-HB-020****Entwurfsdatenträger**

Geschlossenes LV

gedruckt am 19.02.2016

**INHALTSVERZEICHNIS**

LG	BEZEICHNUNG	Seite
	Ständige Vorbemerkung der LB	1
13	Außenanlagen	2
28	Natursteinarbeiten	23
	Zusammenstellung der Leistungsgruppen	73
	Nachlässe / Aufschläge	74
	Schlussblatt	75

Legende für Abkürzungen:

- TA: Kennzeichen „Teilangebot“  
 PU: Nummer Leistungsteil für Preisumrechnung  
 TS: Teilsummenkennzeichen (bei LV ohne Gliederung)  
 PZZV: Kennzeichen für Positionsart (P)  
 Zuordnungskennzeichen (ZZ)  
 Variantenummer (V)  
 V: Vorbemerkungskennzeichen  
 W: Kennzeichen „Wesentliche Position“