

Positionennummer ZA Positionstext

Menge EH

P V ZZ w G K  
Preisanteile

Positionspreis

--

**Ständige Vertragsbestimmung LB**

Standardisierte Leistungsbeschreibung:

Dieses Leistungsverzeichnis (LV) wurde mit der Standardisierten Leistungsbeschreibung Hochbau (LB-HB), Version 11, 2002-09, herausgegeben vom Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit, erstellt.

Unklarheiten, Widersprüche:

Bei etwaigen Unklarheiten oder Widersprüchen in den Formulierungen des Leistungsverzeichnisses gilt nachstehende Reihenfolge:

1. Folgetext einer Position (vor dem zugehörigen Grundtext) 2. Positionstext (vor Vertragsbestimmungen) 3. Vertragsbestimmung der Unterleistungsgruppe 4. Vertragsbestimmung der Leistungsgruppe 5. Vertragsbestimmung der Leistungsbeschreibung  
Kennzeichnung von Ergänzungen:

Etwas frei formulierte Vertragsbestimmungen oder Positionen im Leistungsverzeichnis sind gemäß ÖNORM B 2063 mit dem Herkunftszeichen Z gekennzeichnet. Positionen, die zwar unverändert aus der Leistungsbeschreibung übernommen wurden, die aber im Zusammenwirken mit geänderten Vertragsbestimmungen ein anderes Leistungsbild ergeben, sind ebenfalls mit dem Herkunftszeichen Z gekennzeichnet.

Material/Erzeugnis/Type:

Nachstehend werden Bauprodukte, wie Baumaterialien, Bauelemente, Bausysteme und dergleichen mit dem Begriff Material bezeichnet, für technische Geräte und Anlagenteile wird der Begriff Erzeugnis/Type verwendet.

Bieterangaben:

Zu den in den einzelnen Unterleistungsgruppen angegebenen Positionen sind vom Bieter - sofern vorgesehen - in den Bieterlücken angebotene Materialien/Erzeugnisse/Typen genannt.

Die angebotenen Materialien/Erzeugnisse/Typen entsprechen mindestens den in der Ausschreibung bedungenen oder gewöhnlich vorausgesetzten technischen Spezifikationen. Auf Verlangen des Auftraggebers weist der Bieter die in der Ausschreibung bedungenen oder gewöhnlich vorausgesetzten technischen Spezifikationen vollständig nach (Erfüllung der Mindestqualität).

Die den Anforderungen entsprechenden angebotenen Materialien/Erzeugnisse/Typen gelten für den Fall des Zuschlages als Vertragsbestandteil. Nachträgliche Änderungen sind nur mit ausdrücklicher Zustimmung des Auftraggebers zulässig.

Wenn nicht anders angegeben, werden Eigenschaften, die über die Mindestqualität hinausgehen, vom Auftraggeber bei der Zuschlagsentscheidung nicht gewertet.

Beispielhafte Materialien/Erzeugnisse/Typen:

Sind im Leistungsverzeichnis zu den in den einzelnen Unterleistungsgruppen angegebenen Positionen zusätzlich beispielhafte Materialien/Erzeugnisse/Typen angeführt, können - sofern vorgesehen - in der jeweiligen Bieterlücke gleichwertige Bauprodukte angeboten werden. Die Kriterien der Gleichwertigkeit sind bei den angegebenen Positionen beschrieben.

Auf Verlangen des Auftraggebers weist der Bieter die Erfüllung der Gleichwertigkeit

<i>Positionsnummer</i>	<i>ZA</i>	<i>Positionstext</i>	<i>Menge</i>	<i>EH</i>	<i>P V ZZ w G K</i>	<i>Preisanteile</i>	<i>Positionspreis</i>
------------------------	-----------	----------------------	--------------	-----------	---------------------	---------------------	-----------------------

vollständig nach.

Setzt der Bieter in die Bieterlücke keine Materialien/Erzeugnisse/Typen seiner Wahl ein, gelten die beispielhaft genannten Bauprodukte als angeboten.

Für die vom Auftraggeber genannten beispielhaften Bauprodukte gilt die Erfüllung der Kriterien auch ohne Nachweis als erbracht.

Zulassungen:

Es werden nur Materialien/Erzeugnisse/Typen verwendet, die alle für den projektspezifischen Standort und Verwendungszweck erforderlichen Zulassungen haben. Nachweise darüber werden dem Auftraggeber auf Verlangen vorgelegt.

Leistungsumfang:

Wenn nicht anders angegeben, zählen zum Leistungsumfang neben den im Leistungsverzeichnis beschriebenen Angaben über die jeweiligen Leistungen (z.B. Bauteil, Ausführung, Bauart, Baumaterial und Abmessungen) auch etwaige in Betracht kommende gesetzliche und behördliche Vorschriften, Ausführungsbestimmungen der im ÖNORM-Verzeichnis enthaltenen Normen und sonstige technische Spezifikationen, die den allgemein anerkannten Regeln der Technik entsprechen unter Beachtung deren Rangfolge.

Jede Bezugnahme auf bestimmte technische Spezifikationen gilt grundsätzlich mit dem Zusatz, dass auch rechtlich zugelassene gleichwertige technische Spezifikationen vom Auftraggeber anerkannt werden, sofern die Gleichwertigkeit vom Bieter oder Auftragnehmer nachgewiesen wird.

In den Normen enthaltene Beschreibungen über Ausführung, Nebenleistungen, Bauhilfsmaterialien, Ausmaßfeststellung, Abrechnung usw. werden in den Texten des Leistungsverzeichnisses in der Regel nicht mehr angeführt. Somit sind alle im Leistungsumfang direkt oder indirekt enthaltenen Leistungen in den Einheitspreisen einkalkuliert.

Wenn nicht anders angegeben, umfassen alle beschriebenen Leistungen auch das Liefern der dazugehörigen Materialien/Erzeugnisse/Typen einschließlich Abladen, Lagern und Fördern (Vertragen) bis zur Einbaustelle.

Sind für die Inbetrieb- oder Ingebrauchnahme einer erbrachten Leistung besondere Überprüfungen, Befunde, Abnahmen oder dergleichen erforderlich, sind etwaige Kosten hierfür einkalkuliert.

Nur Liefern:

Wenn ausdrücklich nur das Liefern vereinbart ist, ist der Transport bis zur vereinbarten Lieferadresse und das Abladen im Einheitspreis einkalkuliert.

Nur Verarbeiten, Versetzen beziehungsweise Montieren:

Wenn ausdrücklich nur das Verarbeiten, Versetzen beziehungsweise Montieren von Materialien/Erzeugnissen/Typen vereinbart ist, ist das Fördern (Vertragen) von der Lagerstelle beziehungsweise von der Abladestelle bis zur Einbaustelle im Einheitspreis der zugehörigen Verarbeitungs-, Versetz- oder Montageposition einkalkuliert.

Ein vom Auftraggeber angeordnetes etwaiges Zwischenlagern ist in gesonderten Positionen geregelt.

Geschoße:

<i>Positionsnummer</i>	<i>ZA</i>	<i>Positionstext</i>	<i>P V ZZ w G K</i>	<i>Positionspreis</i>
		<i>Menge EH</i>	<i>Preisanteile</i>	

Wenn nicht anders angegeben, gelten die Leistungen ohne Unterschied der Geschoße.

## 10 Putzarbeiten HB 11 200209

Version 11, 2002-09

Ständige Vertragsbestimmungen:

Gerüste:

Bei Putzarbeiten an Fassaden und in Aufzugsschächten werden die Gerüste gesondert verrechnet.

Höhen:

Wenn keine Höhen angegeben werden, sind die Positionen mit einer Höhe bis 3,2 m kalkuliert. Die Abgeltung der Erschwernisse bei Höhen über 3,2 bis 5,0 m ist mit einer Aufzahlung geregelt, in die auch Gerüstmehrkosten einkalkuliert sind. Bei Wänden mit einer Höhe über 3,2 bis 5,0 m wird die Aufzahlung von der Aufstandsfläche bis Oberkante dieser Wand, also die gesamte Wandhöhe, nicht nur die höhergelegenen Teilflächen verrechnet.

Wand-, Deckenanschlüsse:

Wenn nicht anders angegeben, werden Anschlüsse an Wände und Decken scharfkantig (ohne Nut) ausgeführt.

Wandinnen- und Wandaußenkanten:

Plangemäß von 90 Grad abweichende Flächen von Wandinnenkanten (Wanddichsen), werden mit einer Aufzahlung verrechnet.

Wandaußenkanten sind ohne Unterschied des Winkels in den Einheitspreis einkalkuliert.

Putzgrund:

Bei neuerrichteten Wänden und Decken werden normgerechte Maßtoleranzen und Ausführungen vorausgesetzt.

Reinigen:

Das Reinigen von Staub und losen Verschmutzungen sowie etwaiges Vornässen werden nicht gesondert verrechnet.

Putzmörtel, Haftvermittler:

Soweit nicht anders angegeben, bestimmt der Auftragnehmer das Verwenden von Hand- oder Maschinenputz, von einlagigem oder mehrlagigem Putz, von Werkputzmörtel oder Baustellenputzmörtel sowie das Putzsystem, wobei Herstellervorschriften, Normbestimmungen und Regeln des Handwerkes (bei Widersprüchen in der vorgenannten Reihenfolge) betreffend Vorbehandlungen des Putzuntergrundes und Aufbringen eines etwaigen, dem Untergrund entsprechenden Haftvermittlers (z.B. Vorspritzer) eingeeingehalten und in die Einheitspreise einkalkuliert werden.

Armierter Vorspritzer:

Armierter Vorspritzer wird gesondert vergütet.

Ebenheit:

<i>Positionsnummer</i>	<i>ZA</i>	<i>Positionstext</i>	<i>P V ZZ w G K</i>	<i>Positionspreis</i>
		<i>Menge EH</i>	<i>Preisanteile</i>	

Wenn nicht anders angegeben, gilt die Toleranzklasse E1.

Schließen von Schlitzten und Durchbrüchen:

Das Schließen von Schlitzten oder Durchbrüchen wird nur dann in Rechnung gestellt, wenn diese in bereits verputzten Wänden gestemmt wurden. Schlitzte und Durchbrüche in unverputzten Wänden, die größer als der 4-fache Querschnitt der Installationen und nicht mit einem Putzträger überspannt oder ausgemauert sind, werden gesondert verrechnet.

Einputzprofile:

Nur Dehnfugenprofile und vom Auftraggeber gesondert angeordnete Profile werden verrechnet.

Sicherheitseinrichtungen:

Sicherheitseinrichtungen (z.B. Geländer), die aufgrund von Putzarbeiten entfernt werden müssen, werden nach Maßgabe des Arbeitnehmerschutzgesetzes (unter Umständen auch mehrmals) wieder angebracht. Diese Leistungen sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

Decken mit Balken:

Decken mit Balken werden in der abgewickelten Fläche gemessen.

<b>10 00</b>	<b>Zusätzliche Vorbemerkungen</b>	<b>Z</b>
	<p>Sofern in den Vertragsbestimmungen und Positionen nicht anders festgelegt, gelten als Kriterien der Gleichwertigkeit, von beispielhaft angeführten Ausführungen und Materialien, alle technischen Spezifikationen, die beschrieben sind, sowie Eigenschaften, die in den technischen Unterlagen des Erzeugers der beispielhaft angeführten Systeme oder Produkte angegeben sind. Insbesondere zu beachten sind der Schichtaufbau, die Zusammensetzung der Zuschlagstoffe, Bindemittel und sonstigen Komponenten, die Härte, das Gewicht, die Wärmedämm- und Schallschutzeigenschaften sowie sonstige besondere Eigenschaften der Einzelkomponenten und der fertigen Ausführung. Bei Endbeschichtungen, beziehungsweise fertigen Oberflächen ist auch das optische Erscheinungsbild, beispielsweise Farbgebung und Oberflächenstruktur, maßgeblich.</p>	
10 00 01	<p>Vor Beginn der Leistungen werden, an vom Auftraggeber bestimmten Stellen, Musterflächen bis zur Einzelgröße von 1,0 m<sup>2</sup> der ausgeschriebenen Putzarten angebracht und wieder entfernt. Die Kosten sind in die Einheitspreise einkalkuliert.</p>	
10 00 01 A	<p>Musterflächen Wandinnenputz Anzahl der Muster: .....</p>	
10 00 01 B	<p>Musterflächen Deckeninnenputz Anzahl der Muster: .....</p>	
10 00 01 C	<p>Musterflächen Fassadenputz Anzahl der Muster: .....</p>	

Positionsnummer ZA Positionstext Menge EH P V ZZ w G K Preisanteile Positionspreis

**10 10 Schutzabdeckungen bei Putzarbeiten**

Ständige Vertragsbestimmungen:

Schutzabdeckungen:

Abdeckungen, welche Bauteile gegen mechanische oder chemische Beschädigungen schützen oder vom Auftraggeber angeordnet wurden, werden gesondert verrechnet.

10 10 01 Abdecken mit geeignetem Material, wie PE-Folie, Wellpappe oder dergleichen, einschließlich der Befestigungsmittel. Entfernen der Abdeckung nach Fertigstellen der eigenen Leistung.

**10 10 01 A Abdecken Wände Möbel**  
 Von Wänden, Einbaukästen, Möbeln, Heizkörpern und dergleichen. Abgerechnet die abgedeckte Fläche.

Lohn : .....

Sonstiges : .....

m2 Einheitspreis : ..... EUR .....

**10 10 01 B Abdecken Geländer**  
 Von Geländern aller Art.

Lohn : .....

Sonstiges : .....

m Einheitspreis : ..... EUR .....

**10 10 01 C Abdecken Handlauf**  
 Von Handläufen.

Lohn : .....

Sonstiges : .....

m Einheitspreis : ..... EUR .....

**10 10 01 D Abdecken Sohlbank Gesimse b.0,5m**  
 Von Sohlbänken, Gesimsen und dergleichen bis zu einer Breite von 0,5 m.

Lohn : .....

Sonstiges : .....

m Einheitspreis : ..... EUR .....

10 10 02 Abdecken von Türen, Fenstern, Aufzugsportalen und Umwehrungen mit geeignetem Material, wie PE-Folie, Wellpappe, oder dergleichen, einschließlich Befestigungsmittel. Entfernen nach Fertigstellen der eigenen Leistung.

**10 10 02 A Abdecken Tür Fenster b.2m2**  
 Stocklichte bis 2,0 m2.

Lohn : .....

Sonstiges : .....

ST Einheitspreis : ..... EUR .....

Positionsnummer ZA Positionstext Menge EH P V ZZ w G K Preisanteile Positionspreis

**10 10 02 B Abdecken Tür Fenster ü.2-4m2**  
 Stocklichte über 2,0 bis 4,0 m2.

Lohn : .....  
 Sonstiges : .....

ST Einheitspreis : ..... EUR .....

**10 10 02 C Abdecken Tür Fenster**  
 Abgerechnet die abgedeckten Flächen.

Lohn : .....  
 Sonstiges : .....

m2 Einheitspreis : ..... EUR .....

10 10 03 Abdecken der Fußböden, einschließlich des Befestigungsmittels. Entfernen nach Fertigstellen der eigenen Leistung.

**10 10 03 A Abdecken Boden Folie/Pappe** Z  
 Mit einer Lage PE-Folie, mindestens 0,1 mm dick, Packzellulose oder Wellpappe, mit 10 cm Überdeckung, Fugen verklebt.  
 Z. B. weber terranova Abdeckpapier Lombspack (2540) oder Gleichwertiges.

Lohn : .....  
 Sonstiges : .....

m2 Einheitspreis : ..... EUR .....

**10 10 03 B Abdecken Boden Weichfaserplat.**  
 Mit einer Lage Weichfaserplatten.

Lohn : .....  
 Sonstiges : .....

m2 Einheitspreis : ..... EUR .....

**10 10 03 C Abdecken Boden Bretter/Schalt.**  
 Mit einer Lage Bretter oder Schalttafeln, dicht gestoßen verlegt.

Lohn : .....  
 Sonstiges : .....

m2 Einheitspreis : ..... EUR .....

**10 11 Innenputzarbeiten**

10 11 00 Das Verwenden nachstehend angebotener Materialien zu den angegebenen Positionen der Unterleistungsgruppe 10.11 wird vereinbart:

10 11 00 A Material zu 10.11 Wahl AN  
 Betrifft Position(en): .....  
 Material nach Wahl des Auftragnehmers (AN).  
 Angeboten: .....

10 11 00 B Material zu 10.11 Beispiel AG  
 Betrifft Position(en): .....  
 Beispielhaftes Material: .....  
 Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material gleichwertiger Art.  
 Kriterien der Gleichwertigkeit: .....  
 Angeboten: .....

Positionsnummer ZA Positionstext Menge EH P V ZZ w G K Preisanteile Positionspreis

10 11 03 Innenputz, ausgenommen Zementputz, auf Wänden.  
Z. B. weber Maschinenputze Innen oder Gleichwertiges.

**10 11 03 A I-putz Wand 10mm Mwk.verr. Z**  
Auf Mauerwerk aus Mauer- oder Hohlziegeln, Hohlblocksteinen und zementgebundenen Vollsteinen, Mindestputzdicke 10 mm, Oberfläche verrieben.  
Z. B. weber KalkReiber (121P) oder Gleichwertiges.

Lohn : .....

Sonstiges : .....

m2 Einheitspreis : ..... EUR .....

**10 11 03 B I-putz Wand 10mm Mwk.gegl. Z**  
Auf Mauerwerk aus Mauer- oder Hohlziegeln, Hohlblocksteinen und zementgebundenen Vollsteinen, Mindestputzdicke 10 mm, Oberfläche geglättet.  
Z. B. weber GipsGlätter (101P) oder Gleichwertiges.

Lohn : .....

Sonstiges : .....

m2 Einheitspreis : ..... EUR .....

**10 11 03 C I-putz Wand 10mm Beton verr. Z**  
Auf Wänden aus Beton oder Leichtbeton, Mindestputzdicke 10 mm, Oberfläche verrieben.  
Z. B. weber KalkReiber (121P) oder Gleichwertiges.

Lohn : .....

Sonstiges : .....

m2 Einheitspreis : ..... EUR .....

**10 11 03 D I-putz Wand 10mm Beton gegl. Z**  
Auf Wänden aus Beton oder Leichtbeton, Mindestputzdicke 10 mm, Oberfläche geglättet.  
Z. B. weber GipsGlätter (101P) oder Gleichwertiges.

Lohn : .....

Sonstiges : .....

m2 Einheitspreis : ..... EUR .....

**10 11 03 E I-putz Wand 10mm Gasb.verr. Z**  
Auf Wänden aus Porenbeton (Gasbeton), Mindestputzdicke 10 mm, Oberfläche verrieben.  
Z. B. weber KalkReiber (121P) oder Gleichwertiges.

Lohn : .....

Sonstiges : .....

m2 Einheitspreis : ..... EUR .....

**10 11 03 F I-putz Wand 10mm Gasb.gegl. Z**  
Auf Wänden aus Porenbeton (Gasbeton), Mindestputzdicke 10 mm, Oberfläche geglättet.  
Z. B. weber GipsGlätter (101P) oder Gleichwertiges.

Positionsnummer ZA Positionstext Menge EH Preisanteile P V ZZ w G K Positionspreis

Lohn : .....

Sonstiges : .....

m2 Einheitspreis : ..... EUR .....

**10 11 03 G I-putz Wand 15mm Mantelb.verr. Z**  
 Auf Wänden aus Mantelbeton aller Art, oder mit einem Untergrund aus Holzwolle-Leichtbauplatten, Mindestputzdicke 15 mm, ohne Armierung, Oberfläche verrieben.  
 Z. B. weber KalkReiber (121P) oder Gleichwertiges.

Lohn : .....

Sonstiges : .....

m2 Einheitspreis : ..... EUR .....

**10 11 03 H I-putz Wand 15mm Mantelb.gegl. Z**  
 Auf Wänden aus Mantelbeton aller Art, oder mit einem Untergrund aus Holzwolle-Leichtbauplatten, Mindestputzdicke 15 mm, ohne Armierung, Oberfläche geglättet.  
 Z. B. weber GipsGlätter (101P) oder Gleichwertiges.

Lohn : .....

Sonstiges : .....

m2 Einheitspreis : ..... EUR .....

**10 11 03 I I-putzWand 15+Arm.Mantelb.verr Z**  
 Auf Wänden aus Mantelbeton aller Art, oder beplankt mit Holzwolle-Leichtbauplatten, Mindestputzdicke 15 mm, einschließlich einlegen einer Putzarmierung aus Textilglasgitter, Maschenweite mindestens 7 x 7 mm, Oberfläche verrieben.  
 Z. B. weber terranova Innenputzgewebe (8660) weber KalkReiber (121P) oder Gleichwertiges.

Lohn : .....

Sonstiges : .....

m2 Einheitspreis : ..... EUR .....

**10 11 03 J I-putzWand 15+Arm.Mantelb.gegl Z**  
 Auf Wänden aus Mantelbeton aller Art, oder beplankt mit Holzwolle-Leichtbauplatten, Mindestputzdicke 15 mm, einschließlich einlegen einer Putzarmierung aus Textilglasgitter, Maschenweite mindestens 7 x 7 mm, Oberfläche geglättet.  
 Z. B. weber terranova Innenputzgewebe (8660) weber GipsGlätter (101P) oder Gleichwertiges.

Lohn : .....

Sonstiges : .....

m2 Einheitspreis : ..... EUR .....

10 11 04 Innenputz, ausgenommen Zementputz, auf ebenen (nicht gewölbten) Deckenuntersichten.

**10 11 04 A I-putz Decke Fertigt.8mm verr. Z**  
 Auf Untersichten von Fertigteildecken mit Deckensteinen oder Deckenziegeln, Mindestputzdicke 8 mm, Oberfläche verrieben.  
 Z. B. weber KalkReiber (121P) oder Gleichwertiges.



Positionsnummer    ZA    Positionstext    Menge    EH    PV    ZZ    w    GK    Preisanteile    Positionspreis

Lohn : .....

Sonstiges : .....

m2 Einheitspreis : ..... EUR .....

**10 11 04 B      I-putz Decke Fertig.8mm gegl.      Z**

Auf Untersichten von Fertigteildecken mit Deckensteinen oder Deckenziegeln,  
Mindestputzdicke 8 mm, Oberfläche geglättet.  
Z. B. weber GipsGlätter (101P) oder Gleichwertiges.

Lohn : .....

Sonstiges : .....

m2 Einheitspreis : ..... EUR .....

**10 11 04 D      I-putz Decke Holzw.8mm verr.      Z**

Auf Untersichten von Decken aus HolzwolleHohlkörpersteinen oder -Leichtbauplatten,  
Mindestputzdicke 8 mm, Oberfläche verrieben.  
Z. B. weber KalkReiber (121P) oder Gleichwertiges.

Lohn : .....

Sonstiges : .....

m2 Einheitspreis : ..... EUR .....

**10 11 04 E      I-putz Decke Holzw.8mm gegl.      Z**

Auf Untersichten von Decken aus HolzwolleHohlkörpersteinen oder -Leichtbauplatten,  
Mindestputzdicke 8 mm, Oberfläche geglättet.  
Z. B. weber GipsGlätter (101P) oder Gleichwertiges.

Lohn : .....

Sonstiges : .....

m2 Einheitspreis : ..... EUR .....

10 11 06      Innen-Dünnschichtputz auf glatten (S2A)  
Wandflächen aus Beton, Mindestputzdicke 3 mm.

**10 11 06 A      I-Dünnp.3mm Betonwand verrieb.**

Oberfläche fein verrieben.

Lohn : .....

Sonstiges : .....

m2 Einheitspreis : ..... EUR .....

**10 11 06 B      I-Dünnp.3mm Betonwand geglätt.**

Oberfläche geglättet.

Lohn : .....

Sonstiges : .....

m2 Einheitspreis : ..... EUR .....

**10 11 06 C      I-Dünnp.3mm Betonwand**

Oberfläche geglättet oder verrieben, nach Wahl des Auftragnehmers.

Positionsnummer ZA Positionstext Menge EH P V ZZ w G K Preisanteile Positionspreis

Lohn : .....

Sonstiges : .....

m2 Einheitspreis : ..... EUR .....

10 11 07 Innen-Dünnschichtputz auf glatten Deckenuntersichten aus Stahlbeton (S2A), Mindestputzdicke 3 mm.

**10 11 07 A I-Dünnp.Decke 3mm Beton verr.**  
Auf ebenen, nicht gewölbten Decken, Oberfläche fein verrieben.

Lohn : .....

Sonstiges : .....

m2 Einheitspreis : ..... EUR .....

**10 11 07 B I-Dünnp.Decke 3mm Beton gegl.**  
Auf ebenen, nicht gewölbten Decken, Oberfläche geglättet.

Lohn : .....

Sonstiges : .....

m2 Einheitspreis : ..... EUR .....

**10 11 07 C I-Dünnp.Decke 3mm Beton**  
Auf ebenen, nicht gewölbte Deckenn, Oberfläche geglättet oder verrieben, nach Wahl des Auftragnehmers.

Lohn : .....

Sonstiges : .....

m2 Einheitspreis : ..... EUR .....

10 11 10 Wärmedämmender Innenputz mit Leichtzuschlag aus Perlite auf Wandflächen aller Art, ausgenommen aus Beton und Mantelbeton, Wärmeleitzahl gleich oder kleiner als 0,13 W/mK. Z. B. weber Dämmputz (8601) oder Gleichwertiges.

**10 11 10 A I-Dämmp.Perl.Wand händ.20mm** Z  
Händisch aufgetragen, Mindestputzdicke 20 mm, die Oberfläche abgezogen. Z. B. weber Dämmputz (8601) oder Gleichwertiges.

Lohn : .....

Sonstiges : .....

m2 Einheitspreis : ..... EUR .....

**10 11 10 B I-Dämmp.Perl.Wand händ.30mm** Z  
Händisch aufgetragen, Mindestputzdicke 30 mm, die Oberfläche abgezogen. Z. B. weber Dämmputz (8601) oder Gleichwertiges.

Lohn : .....

Sonstiges : .....

m2 Einheitspreis : ..... EUR .....

Positionsnummer	ZA	Positionstext	Menge	EH	P	V	ZZ	w	G	K	Preisanteile	Positionspreis
10 11 10 C		<b>I-Dämmp.Perl.Wand händ.40mm</b> Händisch aufgetragen, Mindestputzdicke 40 mm, die Oberfläche abgezogen. Z. B. weber Dämmputz (8601) oder Gleichwertiges.										Z
		Lohn	:	.....								
		Sonstiges	:	.....								
		m2 Einheitspreis	:	.....	EUR							.....
10 11 11		Wärmedämmender Innenputz mit Leichtzuschlag aus EPS-Granulat auf Wandflächen aller Art, ausgenommen aus Beton und Mantelbeton, Wärmeleitzahl gleich oder kleiner als 0,13 W/mK. Z. B. weber Dämmputz Extra (8600) oder Gleichwertiges.										
10 11 11 A		<b>I-Dämmp.EPS Wand 20mm abgez.</b> 20 mm dick, die Oberfläche abgezogen. Z. B. weber Dämmputz Extra (8600) oder Gleichwertiges.										Z
		Lohn	:	.....								
		Sonstiges	:	.....								
		m2 Einheitspreis	:	.....	EUR							.....
10 11 11 F		<b>I-Dämmp.EPS Wand 30mm abgez.</b> 30 mm dick, die Oberfläche abgezogen. Z. B. weber Dämmputz Extra (8600) oder Gleichwertiges.										Z
		Lohn	:	.....								
		Sonstiges	:	.....								
		m2 Einheitspreis	:	.....	EUR							.....
10 11 11 G		<b>I-Dämmp.EPS Wand 40mm abgez.</b> 40 mm dick, die Oberfläche abgezogen. Z. B. weber Dämmputz Extra (8600) oder Gleichwertiges.										Z
		Lohn	:	.....								
		Sonstiges	:	.....								
		m2 Einheitspreis	:	.....	EUR							.....
10 11 12		Überziehen des wärmedämmenden Innenwandverputzes mit Feinputz.										
10 11 12 A		<b>I-Dämmp.überzieh.Feinp.verr.</b> Fein verrieben.										
		Lohn	:	.....								
		Sonstiges	:	.....								
		m2 Einheitspreis	:	.....	EUR							.....
10 11 14		Zementputz, die Oberfläche geglättet (geschliffen), einschließlich der Beigabe eines Zusatzmittels zur Erhöhung der Wasserdichtheit.										

Positionsnummer ZA Positionstext Menge EH Preisanteile P V ZZ w G K Positionspreis

**10 11 14 A Zementputz geschliff.25mm**  
25 mm dick.

Lohn : .....  
Sonstiges : .....

m2 Einheitspreis : ..... EUR .....

10 11 17 Innenputz auf Wänden mit Normalputz, die Oberfläche mit dem Hobel zugestoßen (Grobputz).

**10 11 17 A I-putz Mwk 10mm zugestoßen**  
Auf Mauerwerk aus Mauer- oder Hohlziegeln, Hohlblocksteinen und zementgebundenen Vollsteinen, Mindestputzdicke 10 mm.

Lohn : .....  
Sonstiges : .....

m2 Einheitspreis : ..... EUR .....

**10 11 17 B I-putz Mwk 15mm zugestoßen**  
Auf Mauerwerk aus Mauer- oder Hohlziegeln, Hohlblocksteinen und zementgebundenen Vollsteinen, Mindestputzdicke 15 mm.

Lohn : .....  
Sonstiges : .....

m2 Einheitspreis : ..... EUR .....

10 11 18 Armierter Vorspritzer mit Drahtgitter, Mindestdicke des Vorspritzers 8 mm.

**10 11 18 A Armierter Vorspritzer 8mm**  
Auf Wänden aller Art.

Lohn : .....  
Sonstiges : .....

m2 Einheitspreis : ..... EUR .....

10 11 20 Aufzahlung (Az) auf die Positionen Innenputz für die Erschwernisse bei Höhen über 3,2 m, einschließlich der Gerüstmehrkosten.

**10 11 20 A Az I-Putz Wand ü.3,2-5m**  
Bei Wandflächen mit einer Höhe über 3,2 m bis 5,0 m.

Lohn : .....  
Sonstiges : .....

m2 Einheitspreis : ..... EUR .....

**10 11 20 B Az I-Putz Decke ü.3,2-5m**  
Bei Deckenuntersichten in einer Höhe über 3,2 bis 5,0 m.

Lohn : .....  
Sonstiges : .....

m2 Einheitspreis : ..... EUR .....

<i>Positionsnummer</i>	<i>ZA</i>	<i>Positionstext</i>	<i>P V ZZ w G K</i>	
		<i>Menge EH</i>	<i>Preisanteile</i>	<i>Positionspreis</i>

10 11 21      Aufzahlung (Az) auf die Positionen  
Innenputz.

**10 11 21 A      Az I-Putz Stiegenunters.**  
Für die Erschwernisse beim Herstellen des Putzes an Untersichten von Stiegenläufen  
und Podesten sowie an Stiegenwangen (Gerüst in eigener Position).

Lohn                    : .....

Sonstiges             : .....

m2    Einheitspreis    : ..... EUR .....

**10 11 21 B      Az I-Putz oberste Stgh-Decke**  
Für die Erschwernisse beim Herstellen des Putzes an der obersten Decke im  
Stiegenhaus (Gerüst in eigener Position).

Lohn                    : .....

Sonstiges             : .....

m2    Einheitspreis    : ..... EUR .....

**10 11 21 C      Az I-Putz f.Wandbelag**  
Für das Herstellen des Putzes mit einer Ebenheit der Toleranzklasse E2 und für eine  
Feuchtigkeitsbeanspruchung W3 als Untergrund für im Dünnbettverfahren verlegte  
Wandbeläge aller Art. Abgerechnet die gesamte mit Wandbelägen (auch nur teilweise)  
belegte Wandfläche.

Lohn                    : .....

Sonstiges             : .....

m2    Einheitspreis    : ..... EUR .....

10 11 22      Aufzahlung (Az) auf die Positionen  
Innenputz ohne Unterschied der Art für Nachputzarbeiten nach Verlege- und  
Versetzarbeiten (soweit diese laut Werkvertragsnorm nicht als Nebenleistung gelten).

**10 11 22 A      Az I-putz Nachputz arb.b.50cm**  
Bis 10 cm breit und Einzellängen bis 50 cm.

Lohn                    : .....

Sonstiges             : .....

m     Einheitspreis    : ..... EUR .....

**10 11 22 B      Az I-putz Nachputz arb.ü.50cm**  
Bis 10 cm breit und Einzellängen über 50 cm.

Lohn                    : .....

Sonstiges             : .....

m     Einheitspreis    : ..... EUR .....

10 11 25      Aufzahlung (Az) auf die Positionen  
Innenputz für das gesonderte Herstellen von Putzteilflächen, unabhängig von den  
Hauptputzleistungen (z.B.  
Heizkörpernischen, Heizungsräume), nur auf besondere Anordnung des Auftraggebers.

<i>Positionsnummer</i>	<i>ZA</i>	<i>Positionstext</i>	<i>P V ZZ w G K</i>	<i>Positionspreis</i>
		<i>Menge EH</i>	<i>Preisanteile</i>	

**10 11 25 A**      **Az I-Wandp.f.Putzteifl.**  
Wandputz, ohne Unterschied der Putzart.

Lohn                   : .....

Sonstiges           : .....

---

m2    Einheitspreis   : ..... EUR .....

**10 11 25 B**      **Az I-Deckenp.f.Putzteifl.**  
Deckenputz, ohne Unterschied der Putzart.

Lohn                   : .....

Sonstiges           : .....

---

m2    Einheitspreis   : ..... EUR .....

10 11 26      Aufzahlung (Az) auf die Positionen  
Innenputz von Wänden, ohne Unterschied der Art, für das Ausbilden von  
Wandinnenkanten (Ichsen), die plangemäß von einem 90-gradigen Winkel abweichen.

**10 11 26 A**      **Az I-putz Ichse ungleich 90Gr.**

Lohn                   : .....

Sonstiges           : .....

---

m     Einheitspreis   : ..... EUR .....

10 11 30      Aufzahlung (Az) auf die Position Innenputz,  
ohne Unterschied der Art, für das erschwerte Verputzen von gekrümmten  
Untergründen, einschließlich etwaiger notwendiger Putzmehrdicke und Hilfsmittel.

**10 11 30 A**      **Az I-putz gekrümmt Mwk.**  
Bei Wänden aus Mauer- und Hohlziegeln, Hohlblocksteinen und zementgebundenen  
Vollsteinen.

Lohn                   : .....

Sonstiges           : .....

---

m2    Einheitspreis   : ..... EUR .....

**10 11 30 B**      **Az I-putz Wand gekrümmt Beton**  
Bei Wänden aus Beton oder Leichtbeton.

Lohn                   : .....

Sonstiges           : .....

---

m2    Einheitspreis   : ..... EUR .....

**10 11 30 D**      **Az I-putz Wandgekrümmt Mantelb**  
Bei Wänden aus Mantelbeton aller Art.

Lohn                   : .....

Sonstiges           : .....

---

m2    Einheitspreis   : ..... EUR .....

10 11 32      Aufzahlung (Az) auf die Positionen  
Innenputz, ohne Unterschied der Art, für das Herstellen von Putzflächen mit Hilfe von  
Schablonen (Lehren), einschließlich deren Herstellung.

<i>Positionsnummer</i>	<i>ZA</i>	<i>Positionstext</i>	<i>P V ZZ w G K</i>	<i>Positionspreis</i>
		<i>Menge EH</i>	<i>Preisanteile</i>	

**10 11 32 A****Az I-putz Schablone Innentür**

Für die lotrechte und ebenflächige Herstellung der Wand-Anschlussflächen zur Türöffnung, für die Montage von Holz-Fertigzargen, ohne Unterschied der Türöffnungsgröße bis 4,0 m<sup>2</sup>.

Lohn : .....

Sonstiges : .....

ST Einheitspreis : ..... EUR .....

10 11 33

Aufzahlung (Az) auf die Positionen  
Innenputz, ohne Unterschied der Art, für Erschwernisse.

**10 11 33 A****Az I-putz Schacht**

Beim Verputzen in Aufzugs- oder begehbaren Schächten (Gerüste in eigener Position).

Lohn : .....

Sonstiges : .....

m<sup>2</sup> Einheitspreis : ..... EUR .....**10 11 33 B****Az I-putz kleine Höhe**

Beim Verputzen von Wänden und Decken in Bereichen mit einer Raumhöhe unter 1,5 m.

Lohn : .....

Sonstiges : .....

m<sup>2</sup> Einheitspreis : ..... EUR .....

10 11 34

Aufzahlung (Az) auf die Positionen  
Innenputz, ohne Unterschied der Art, für das Verputzen von gemauerten freistehenden Pfeilern mit einer größten Seitenabmessung bis 0,5 m. Abgerechnet die Summe der einfachen Pfeilerhöhen.

**10 11 34 A****Az I-putz freist.Mauerpfeiler**

Ohne Unterschied des Querschnittes.

Lohn : .....

Sonstiges : .....

m Einheitspreis : ..... EUR .....

**10 12****Fassadenputzarbeiten**

Ständige Vertragsbestimmungen:

Putzarten:

Stoßen verschiedene Putzarten oder Färbungen innerhalb zusammenhängender Putzflächen aneinander, sind die sich daraus ergebenden Erschwernisse mit einer Aufzahlung geregelt. Kein Anspruch auf Aufzahlung besteht, wenn verschiedene Putzarten oder Färbungen nicht aneinander stoßen oder durch angeordnete Nuten oder Faschen, die mit eigener Position abgerechnet werden, getrennt sind, und für Anschlüsse an nicht verputzte Bauteile, z.B. Verkleidungen, Inkrustierungen oder Sichtbeton. Bei naturfarbenen Sanden gilt der Preis ohne Unterschied der Korngröße.

10 12 00

Das Verwenden nachstehend angebotener  
Materialien zu den angegebenen Positionen der Unterleistungsgruppe 10.12 wird vereinbart:

Positionsnummer ZA Positionstext Menge EH Preisanteile P V ZZ w G K Positionspreis

10 12 00 A Material zu 10.12 Wahl AN  
 Betrifft Position(en): .....  
 Material nach Wahl des Auftragnehmers (AN).  
 Angeboten: .....

10 12 00 B Material zu 10.12 Beispiel AG  
 Betrifft Position(en): .....  
 Beispielhaftes Material: .....  
 Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material gleichwertiger Art.  
 Kriterien der Gleichwertigkeit: .....  
 Angeboten: .....

10 12 01 Fassadenunterputz, Oberfläche abgezogen.

**10 12 01 A Fassade-Unterputz KZM Mwk. Z**  
 Auf Kalkzementbasis, auf einem Untergrund aus Mauer- und Hohlziegeln,  
 Hohlblocksteinen und zementgebundenen Vollsteinen, Mindestdicke 15 mm.  
 Z. B. weber ZementReiber (201P) oder Gleichwertiges.

Lohn : .....  
 Sonstiges : .....

m2 Einheitspreis : ..... EUR .....

**10 12 01 B Fass-Unterputz KZM Mwk.bes.Anf Z**  
 Auf Kalkzementbasis, auf einem Untergrund aus Hohlblockziegeln mit besonderen  
 Anforderungen an den Putz, gemäß den Verarbeitungsrichtlinien des Ziegelerzeugers,  
 Mindestdicke 15 mm. ....  
 Z. B. weber ZementReiber (201P) oder Gleichwertiges.

Lohn : .....  
 Sonstiges : .....

m2 Einheitspreis : ..... EUR .....

**10 12 01 C Fass-Unterputz Leicht.Mwk. Z**  
 Auf Kalkzementbasis, mit Leichtzuschlagstoffen auf einem Untergrund aus Mauer- und  
 Hohlziegeln, Hohlblocksteinen und Zementgebundenen Vollsteinen, Wärmeleitzahl  
 gleich oder kleiner als 0,40 W/mK, Mindestdicke 20 mm.  
 Z. B. weber Leichtgrund (281P) oder Gleichwertiges.

Lohn : .....  
 Sonstiges : .....

m2 Einheitspreis : ..... EUR .....

**10 12 01 E Fassade-Unterputz KZM Gasb. Z**  
 Auf Kalkzementbasis, auf einem Untergrund aus Porenbeton (Gasbeton), Mindestdicke  
 15 mm.  
 Z. B. weber ZementReiber (201P) oder Gleichwertiges.

Lohn : .....  
 Sonstiges : .....

m2 Einheitspreis : ..... EUR .....



Positionsnummer ZA Positionstext Menge EH P V ZZ w G K Preisanteile Positionspreis

<b>10 12 01 G</b>	<b>Fass-Unterputz KZM Mantelb.</b> <span style="float: right;">Z</span> Auf Kalkzementbasis, auf einem Untergrund aus Mantelbeton aller Art oder aus Holzwolle-Leichtbauplatten, ohne Armierung, Mindestdicke 15 mm. Z. B. weber ZementReiber (201P) oder Gleichwertiges.							
	Lohn : .....							
	Sonstiges : .....							
	m2 Einheitspreis : .....					EUR		
<b>10 12 01 H</b>	<b>Fass-Unterputz KZM+Arm.Mantelb</b> <span style="float: right;">Z</span> Auf Kalkzementbasis, auf einem Untergrund aus Mantelbeton aller Art oder aus Holzwolle-Leichtbauplatten, einschließlich Einlegen einer Putzarmierung aus Textilglasgitter, Maschenweite mindestens 7 x 7 mm; Mindestdicke 20 mm. Z. B. weber ZementReiber (201P) mit Drahtnetz für Putzarmierung (8661) oder Gleichwertiges.							
	Lohn : .....							
	Sonstiges : .....							
	m2 Einheitspreis : .....					EUR		
<b>10 12 01 J</b>	<b>Fassade-Unterputz ZM Mwk.</b> <span style="float: right;">Z</span> Auf Zementbasis, auf einem Untergrund aus Mauer- und Hohlziegeln, Hohlblocksteinen und zementgebundenen Vollsteinen, Mindestdicke 15 mm. Z. B. weber ZementReiber (201P) oder Gleichwertiges.							
	Lohn : .....							
	Sonstiges : .....							
	m2 Einheitspreis : .....					EUR		
<b>10 12 01 L</b>	<b>Fass-Unterp.KZM Mwk+zugestoßen</b> <span style="float: right;">Z</span> Auf Kalkzementbasis, auf einem Untergrund aus Mauer- und Hohlziegeln, Hohlblocksteinen und zementgebundenen Vollsteinen, abgezogen und zugestoßen, Mindestdicke 15 mm. Z. B. weber ZementReiber (201P) oder Gleichwertiges.							
	Lohn : .....							
	Sonstiges : .....							
	m2 Einheitspreis : .....					EUR		
<b>10 12 01 M</b>	<b>Fass-Unterp.KZM Mantelb+zugest</b> <span style="float: right;">Z</span> Auf Zementbasis, auf einem Untergrund aus Mantelbeton aller Art, oder aus HolzwolleLeichtbauplatten, abgezogen und zugestoßen, Mindestdicke 15 mm. Z. B. weber ZementReiber (201P) oder Gleichwertiges.							
	Lohn : .....							
	Sonstiges : .....							
	m2 Einheitspreis : .....					EUR		
10 12 02	Wärmedämmender Fassaden-Unterputz mit Leichtzuschlag aus Perlite auf Wandflächen aller Art, ausgenommen aus Beton und Mantelbeton, Wärmeleitzahl gleich oder kleiner als 0,13 W/mK. Z. B. weber Dämmputz (8601) oder Gleichwertiges.							

Positionsnummer	ZA	Positionstext	Menge	EH	P	V	ZZ	w	G	K	Preisanteile	Positionspreis
10 12 02 A		<b>Fass.Dämmp.Perl.40mm</b> Händisch aufgetragen, 40 mm dick, die Oberfläche abgezogen. Z. B. weber Dämmputz (8601) oder Gleichwertiges.										Z
		Lohn	:	.....								
		Sonstiges	:	.....								
		m2 Einheitspreis	:	.....	EUR							.....
10 12 02 B		<b>Fass.Dämmp.Perl.50mm</b> Händisch aufgetragen, 50 mm dick, die Oberfläche abgezogen. Z. B. weber Dämmputz (8601) oder Gleichwertiges.										Z
		Lohn	:	.....								
		Sonstiges	:	.....								
		m2 Einheitspreis	:	.....	EUR							.....
10 12 03		Wärmedämmender Fassaden-Unterputz mit Leichtzuschlag aus EPS-Granulat auf Wandflächen aller Art, ausgenommen aus Beton und Mantelbeton, Wärmeleitzahl gleich oder kleiner als 0,09 W/mK. Z. B. weber Dämmputz Extra (8600) oder Gleichwertiges.										
10 12 03 A		<b>Fass.Dämmp.EPS 40mm</b> 40 mm dick, die Oberfläche abgezogen. Z. B. weber Dämmputz Extra (8600) oder Gleichwertiges.										Z
		Lohn	:	.....								
		Sonstiges	:	.....								
		m2 Einheitspreis	:	.....	EUR							.....
10 12 03 B		<b>Fass.Dämmp.EPS 50mm</b> 50 mm dick, die Oberfläche abgezogen. Z. B. weber Dämmputz Extra (8600) oder Gleichwertiges.										Z
		Lohn	:	.....								
		Sonstiges	:	.....								
		m2 Einheitspreis	:	.....	EUR							.....
10 12 04		Fassaden Oberputz auf Kalkzementbasis, auf vorhandenem Unterputz, Mindestdicke 5 mm.										
10 12 04 A		<b>Fass.Oberp.KZM Feinsand verr.</b> Mit Natur-Feinputzsand, fein verrieben. Z. B. weber.san finish 301, natur (R600) oder Gleichwertiges.										Z
		Lohn	:	.....								
		Sonstiges	:	.....								
		m2 Einheitspreis	:	.....	EUR							.....
10 12 04 B		<b>Fass.Oberp.KZM natur Reibp.</b> Mit Dolomit-, Quarz- oder Marmorsand, naturbelassen als Reibputz, waagrecht oder senkrecht gezogen.										
		Lohn	:	.....								
		Sonstiges	:	.....								
		m2 Einheitspreis	:	.....	EUR							.....

Positionsnummer ZA Positionstext Menge EH P V ZZ w G K Preisanteile Positionspreis

**10 12 04 C Fass.Oberp.KZM natur Kratzp. Z**  
 Mit Dolomit-, Quarz- oder Marmorsand, naturbelassen, als Kratzputz.  
 Lohn : .....  
 Sonstiges : .....  
 m2 Einheitspreis : ..... EUR

**10 12 04 E Fass.Oberp.KZM gefärbt Reibp. Z**  
 Mit Dolomit-, Quarz- oder Marmorsand, weiß durchgefärbt als Reibputz, waagrecht oder senkrecht gezogen.  
 Z. B. weber.min Reibputz, 3,0 mm (R407) oder Gleichwertiges.  
 Lohn : .....  
 Sonstiges : .....  
 m2 Einheitspreis : ..... EUR

**10 12 04 F Fass.Oberp.KZM gefärbt Kratzp. Z**  
 Mit Dolomit-, Quarz- oder Marmorsand, weiß durchgefärbt als Kratzputz.  
 Z. B. weber.min Kratzputz, 3,0 mm (K407) oder Gleichwertiges.  
 Lohn : .....  
 Sonstiges : .....  
 m2 Einheitspreis : ..... EUR

10 12 05 Fassaden Oberputz (F-Oberp.) aus  
 Fertigmörtel (FTM) auf mineralischer Basis, wasserabweisend, auf vorhandenem Unterputz.  
 Farbe, für die der Hersteller keinen Aufpreis vorsieht, aus der Farbkarte des Herstellers nach Wahl des Auftraggebers.  
 Putzdicke gemäß den Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers.

**10 12 05 A F-Oberp.FTM miner.Reibp.2mm Z**  
 Als Reibputz, feinkörnig, Größtkorn 2 mm.  
 Z. B. weber.min Reibputz, 1,5 mm (R507) oder Gleichwertiges.  
 Lohn : .....  
 Sonstiges : .....  
 m2 Einheitspreis : ..... EUR

**10 12 05 B F-Oberp.FTM miner.Reibp.3mm Z**  
 Als Reibputz, mittelkörnig, Größtkorn 3 mm.  
 Z. B. weber.min Reibputz, 3,0 mm (R407) oder Gleichwertiges.  
 Lohn : .....  
 Sonstiges : .....  
 m2 Einheitspreis : ..... EUR

**10 12 05 D F-Oberp.FTM miner.Kratzp.3mm Z**  
 Als Kratzputz, mittelkörnig, Größtkorn 3 mm.  
 Z. B. weber.min Kratzputz, 3,0 mm (K407) oder Gleichwertiges.  
 Lohn : .....  
 Sonstiges : .....  
 m2 Einheitspreis : ..... EUR

Positionnummer	ZA	Positionstext	P V ZZ w G K	Preisanteile	Positionspreis
		Menge EH			

<b>10 12 05 E</b>	<b>F-Oberp.FTM miner.Kratzp.5mm</b>	Z	
	Als Kratzputz, körnig, Größtkorn 5 mm. Z. B. weber.min Kratzputz, 5,0 mm (K307) oder Gleichwertiges.		

Lohn	:	.....
Sonstiges	:	.....

m2 Einheitspreis : ..... EUR .....

10 12 06	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Fassaden-Oberputz auf mineralischer Basis, ohne Unterschied der Oberflächenbearbeitung, für eine Farbe, für die der Hersteller einen Aufpreis vorsieht, aus der Farbkarte des Herstellers nach Wahl des Auftraggebers.
----------	--

<b>10 12 06 A</b>	<b>Az F-Oberp.miner.2mm Farbe</b>		
	Mit einem Größtkorn von 2 mm. Farbe: .....		

Lohn	:	.....
Sonstiges	:	.....

m2 Einheitspreis : ..... EUR .....

<b>10 12 06 B</b>	<b>Az F-Oberp.miner.3mm Farbe</b>		
	Mit einem Größtkorn von 3 mm. Farbe: .....		

Lohn	:	.....
Sonstiges	:	.....

m2 Einheitspreis : ..... EUR .....

<b>10 12 06 C</b>	<b>Az F-Oberp.miner.5mm Farbe</b>		
	Mit einem Größtkorn von 5 mm. Farbe: .....		

Lohn	:	.....
Sonstiges	:	.....

m2 Einheitspreis : ..... EUR .....

10 12 10	Fassaden-Oberputz (F-Oberp.) aus Fertigmörtel (FTM), kunstharzgebunden (ksthaz), wasserabweisend, auf vorhandenem Unterputz. Farbe, für die der Hersteller keinen Aufpreis vorsieht, aus der Farbkarte des Herstellers nach Wahl des Auftraggebers. Putzdicke gemäß den Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers.
----------	---

<b>10 12 10 A</b>	<b>F-Oberp.FTM ksthaz.Reibp.3mm</b>		
	Als Reibputz, mittelkörnig, Größtkorn 3 mm.		

Lohn	:	.....
Sonstiges	:	.....

m2 Einheitspreis : ..... EUR .....

10 12 11	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Fassaden-Oberputz, kunstharzgebunden (ksthaz), für eine Farbe, für die der Hersteller einen Aufpreis vorsieht, aus der Farbkarte des Herstellers nach Wahl des Auftraggebers.
----------	---

Positionsnummer ZA Positionstext Menge EH P V ZZ w G K Preisanteile Positionspreis

**10 12 11 A Az F-Oberp.kstharz.3mm Farbe**  
 Als Reibputz mit einem Größtkorn von 3 mm.  
 Farbe: .....  
 Lohn : .....  
 Sonstiges : .....  
 m2 Einheitspreis : ..... EUR

**10 12 14 Fassaden Dünnschicht-Oberputz (F-Dünnsch.)**  
 aus Fertigmörtel, mineralisch, silikatgebunden (auf Kali-Wasserglasbasis),  
 wasserabweisend, auf vorhandenem Unterputz, einschließlich eingefärbter  
 Grundierung.  
 Farbe, für die der Hersteller keinen Aufpreis vorsieht, aus der Farbkarte des Herstellers  
 nach Wahl des Auftraggebers.  
 Putzdicke gemäß den Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers.  
 Z. B. weber Silikatputze mit Putzgrund oder Gleichwertiges.

**10 12 14 A F-Dünnsch.FTM silik.Kratz.1mm** Z  
 Mit Kratzputzstruktur, Größtkorn 1 mm.  
 Z. B. weber Silikatputz 1,0 mm (R10) mit Putzgrund (G700) oder Gleichwertiges.  
 Lohn : .....  
 Sonstiges : .....  
 m2 Einheitspreis : ..... EUR

**10 12 14 B F-Dünnsch.FTMsilik.Kratz.1,5mm** Z  
 Mit Kratzputzstruktur, Größtkorn 1,5 mm.  
 Z. B. weber Silikatputz 1,5 mm (R910) mit Putzgrund (G700) oder Gleichwertiges.  
 Lohn : .....  
 Sonstiges : .....  
 m2 Einheitspreis : ..... EUR

**10 12 14 C F-Dünnsch.FTM silik.Kratz.2mm** Z  
 Mit Kratzputzstruktur, Größtkorn 2 mm.  
 Z. B. weber Silikatputz 2,0 mm (R410) mit Putzgrund (G700) oder Gleichwertiges.  
 Lohn : .....  
 Sonstiges : .....  
 m2 Einheitspreis : ..... EUR

**10 12 15 Aufzahlung (Az) auf die Positionen Fassaden**  
 Dünnschicht-Oberputz, silikatgebunden, für eine Farbe, für die der Hersteller einen  
 Aufpreis vorsieht, aus der Farbkarte des Herstellers nach Wahl des Auftraggebers.

**10 12 15 A Az F-Dünnsch.silik.1mm Farbe**  
 Mit Größtkorn 1 mm. Farbe: .....  
 Lohn : .....  
 Sonstiges : .....  
 m2 Einheitspreis : ..... EUR

Positionsnummer ZA Positionstext Menge EH P V ZZ w G K Preisanteile Positionspreis

**10 12 15 B Az F-Dünnsch.silik.1,5mm Farbe**  
 Mit Größtkorn 1,5 mm. Farbe: .....  
 Lohn : .....  
 Sonstiges : .....  
 m2 Einheitspreis : ..... EUR .....

**10 12 15 C Az F-Dünnsch.silik.2mm Farbe**  
 Mit Größtkorn 2 mm. Farbe: .....  
 Lohn : .....  
 Sonstiges : .....  
 m2 Einheitspreis : ..... EUR .....

10 12 17 Fassaden Dünnschicht-Oberputz (F-Dünn.OP.)  
 auf Kunstharzbasis (kstharz), pastös, verarbeitungsfertig, wasserabweisend,  
 einschließlich einer eingefärbten Grundierung, auf vorhandenem Unterputz.  
 Farbe, für die der Hersteller keinen Aufpreis vorsieht, aus der Farbkarte des  
 Herstellers nach Wahl des Auftraggebers.  
 Putzdicke gemäß den Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers.  
 Z. B. weber Kunstharzputze mit Putzgrund oder Gleichwertiges.

**10 12 17 A F-Dünn.OP.pastös kstharz.1,5mm** Z  
 Als Reibputz, Größtkorn 1,5 mm.  
 Z. B. weber Kunstharzputz 1,5 mm (R970) mit Putzgrund (G700) oder Gleichwertiges.  
 Lohn : .....  
 Sonstiges : .....  
 m2 Einheitspreis : ..... EUR .....

**10 12 17 B F-Dünn.OP.pastös kstharz.2mm** Z  
 Als Reibputz, Größtkorn 2 mm.  
 Z. B. weber Kunstharzputz 2,0 mm (R870) mit Putzgrund (G700) oder Gleichwertiges.  
 Lohn : .....  
 Sonstiges : .....  
 m2 Einheitspreis : ..... EUR .....

10 12 18 Aufzahlung (Az) auf die Positionen Fassaden  
 Dünnschicht Oberputz auf Kunstharzbasis, pastös, für eine Farbe, für die der Hersteller  
 einen Aufpreis vorsieht, aus der Farbkarte des Herstellers nach Wahl des  
 Auftraggebers.

**10 12 18 A Az F-Dünn.OP.pastös 1mm Farbe**  
 Mit Größtkorn 1 mm. Farbe: .....  
 Lohn : .....  
 Sonstiges : .....  
 m2 Einheitspreis : ..... EUR .....

**10 12 18 B Az F-Dünn.OP.pastös 2mm Farbe**  
 Mit Größtkorn 2 mm. Farbe: .....

Positionsnummer ZA Positionstext Menge EH Preisanteile P V ZZ w G K Positionspreis

Lohn : .....

Sonstiges : .....

m2 Einheitspreis : ..... EUR .....

10 12 20 Putz von Fassaden-Wandsockeln.

**10 12 20 A Fass.Sockelputz gekratzt 40mm**  
Aus Zementmörtel, gekratzt, 40 mm dick.

Lohn : .....

Sonstiges : .....

m2 Einheitspreis : ..... EUR .....

10 12 21 Inkrustieren von Mauerwerks- oder  
Betonflächen mit reschem Zementmörtel, naturbelassen, über 4 bis 6 cm dick,  
einschließlich Vorbereiten des Untergrundes und Bearbeiten der Sichtflächen.

**10 12 21 A Inkrustieren 4-6cm Stocken**  
Durch Stocken.

Lohn : .....

Sonstiges : .....

m2 Einheitspreis : ..... EUR .....

**10 12 21 B Inkrustieren 4-6cm Scharrieren**  
Durch Scharrieren.

Lohn : .....

Sonstiges : .....

m2 Einheitspreis : ..... EUR .....

**10 12 21 C Inkrustieren 4-6cm Kratzen**  
Durch Kratzen.

Lohn : .....

Sonstiges : .....

m2 Einheitspreis : ..... EUR .....

**10 12 22 0 Az Inkrustieren eingefärbt**  
Aufzahlung (Az) auf die Positionen Inkrustieren von Mauerwerks- oder Betonflächen  
für das Einfärben des Zementmörtels.

Lohn : .....

Sonstiges : .....

m2 Einheitspreis : ..... EUR .....

10 12 24 Aufzahlung (Az) auf die Positionen  
Fassadenputz.

**10 12 24 A Az Fass.Putz versch.Arten**  
Für die Erschwernisse beim Herstellen von verschiedenen Putzarten oder Färbungen  
auf zusammenhängenden Flächen. Abgerechnet die Länge der gemeinsamen  
Stoßfuge.

Positionsnummer    ZA    Positionstext    Menge    EH    PV    ZZ    w    GK    Preisanteile    Positionspreis

Lohn : .....

Sonstiges : .....

m    Einheitspreis : ..... EUR .....

**10 12 24 B**

**Az Fass.Putz Nuten 2x5cm**

Für das Herstellen von einfachen Nuten bis 2 cm tief und bis 5 cm breit, ohne Unterschied, ob die Putzarten oder Färbungen gleich oder verschieden sind.

Lohn : .....

Sonstiges : .....

m    Einheitspreis : ..... EUR .....

10 12 25

Aufzahlung (Az) auf die Positionen Fassadenputz für Erschwernisse.

**10 12 25 A**

**Az Fass-putz Untersichten**

Beim Verputzen von Untersichten aller Art.

Lohn : .....

Sonstiges : .....

m2    Einheitspreis : ..... EUR .....

10 12 26

Aufzahlung (Az) auf die Positionen Fassadenputz von Wänden, ohne Unterschied der Art, für das Ausbilden von Wandinnenkanten (Ichsen), die plangemäß von einem 90-gradigen Winkel abweichen.

**10 12 26 A**

**Az F-putz Ichse ungleich 90Gr.**

Lohn : .....

Sonstiges : .....

m    Einheitspreis : ..... EUR .....

10 12 30

Aufzahlung (Az) auf die Position Fassaden Unterputz für einen armierten Zement-Vorspritzer, mindestens 8 mm dick.

**10 12 30 A**

**Az F-Unterp.Vorspritz+Drahtg.**

Armierung mit einem Drahtgitter.

Lohn : .....

Sonstiges : .....

m2    Einheitspreis : ..... EUR .....

10 12 31

Aufzahlung (Az) auf die Positionen Fassaden-Unterputz aller Art für das vorgezogene Herstellen von Putzteiflächen, unabhängig von den Hauptputzleistungen, nur auf besondere Anordnung des Auftraggebers.

**10 12 31 A**

**Az Fass-Unterp.f.Putzteifl.**

Lohn : .....

Sonstiges : .....

m2    Einheitspreis : ..... EUR .....

10 12 32

Aufzahlung (Az) auf die Positionen Fassadenputze aller Art für das erschwerte Verputzen von gekrümmten Untergründen, einschließlich etwaiger notwendiger Putzmehrdicke und Hilfsmittel.



Positionsnummer ZA Positionstext Menge EH P V ZZ w G K Preisanteile Positionspreis

**10 12 32 A Az Fass-putz gekrümmt Mwk.**  
Bei Wänden aus Mauer- und Hohlziegeln, Hohlblocksteinen und zementgebundenen Vollsteinen.

Lohn : .....

Sonstiges : .....

m2 Einheitspreis : ..... EUR .....

**10 12 32 B Az Fass-putz gekrümmt Beton**  
Bei Wänden aus Beton oder Leichtbeton.

Lohn : .....

Sonstiges : .....

m2 Einheitspreis : ..... EUR .....

**10 12 32 D Az Fass-putz gekrümmt Mantelb.**  
Bei Wänden aus Mantelbeton aller Art.

Lohn : .....

Sonstiges : .....

m2 Einheitspreis : ..... EUR .....

10 12 33 Aufzahlung (Az) auf die Positionen  
Fassadenputz für das Verputzen von Gesimsen. Abgerechnet die abgewinkelte Fläche.

**10 12 33 A Az Fass-Putz f.Gesimse**  
Ohne Unterschied der Auskragung und ohne Ziehen mit Schablone.

Lohn : .....

Sonstiges : .....

m2 Einheitspreis : ..... EUR .....

10 12 34 Aufzahlung (Az) auf die Positionen  
Fassadenputz, ohne Unterschied der Art, für Erschwernisse bei Arbeiten an Gaupen, Attika-Innenflächen und sonstigen im Schrägdachbereich befindlichen Aufbauten, ausgenommen Fänge.

**10 12 34 A Az Fass-putz Gaupen-Attika**

Lohn : .....

Sonstiges : .....

m2 Einheitspreis : ..... EUR .....

10 12 37 Imprägnieren von Fassadenflächen, zweifach,  
hergestellt nach den Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers.

**10 12 37 A Imprägn.Fassaden verrieben**  
Flächen aus fein verriebenem Kalkzementmörtel.

Lohn : .....

Sonstiges : .....

m2 Einheitspreis : ..... EUR .....

Positionsnummer ZA Positionstext Menge EH Preisanteile P V ZZ w G K Positionspreis

**10 12 37 B Imprägn.Fassaden Spritzputz**  
 Flächen aus Spritzputz.  
 Lohn : .....  
 Sonstiges : .....  
 m2 Einheitspreis : ..... EUR

**10 12 37 C Imprägn.Fassaden Beton** Z  
 Flächen aus schalreinem Beton.  
 Z. B. weber Slikonimprägnierung (H705) oder Gleichwertiges.  
 Lohn : .....  
 Sonstiges : .....  
 m2 Einheitspreis : ..... EUR

**10 12 37 D Imprägn.Fassaden Klinkermwk.**  
 Sichtmauerwerksflächen mit Klinkerziegeln.  
 Lohn : .....  
 Sonstiges : .....  
 m2 Einheitspreis : ..... EUR

**10 13 Putzträger, Putzarmierung, Einbauteile**

10 13 00 Das Verwenden nachstehend angebotener Materialien zu den angegebenen Positionen der Unterleistungsgruppe 10.13 wird vereinbart:

10 13 00 A Material zu 10.13 Wahl AN  
 Betrifft Position(en): .....  
 Material nach Wahl des Auftragnehmers (AN).  
 Angeboten: .....

10 13 00 B Material zu 10.13 Beispiel AG  
 Betrifft Position(en): .....  
 Beispielhaftes Material: .....  
 Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material gleichwertiger Art.  
 Kriterien der Gleichwertigkeit: .....  
 Angeboten: .....

10 13 01 Ummanteln von Abfallrohren, Leitungsruppen, Stahlstützen oder Stahlträgern, einschließlich Befestigungsmaterial. Abgerechnet die abgewickelte Fläche.

**10 13 01 A Ummant.Rohr Ziegelgewebe** Z  
 Mit Drahtziegelgewebe als Putzträger.  
 Z. B. weber terranova Drahtnetz für Putzarmierung (8661) oder Gleichwertiges.  
 Lohn : .....  
 Sonstiges : .....  
 m2 Einheitspreis : ..... EUR

Positionsnummer ZA Positionstext Menge EH P V ZZ w G K Preisanteile Positionspreis

<b>10 13 01 B</b>	<b>Ummant.Rohr Drahtgitter</b> Mit verzinktem Drahtgitter als Putzarmierung. Z. B. weber Drahtnetz für Putzarmierung (8661) oder Gleichwertiges.	Z
	Lohn : .....	
	Sonstiges : .....	
	m2 Einheitspreis : ..... EUR	
10 13 02	Überspannen von Wand- und Deckenflächen aus Materialien aller Art, einschließlich Befestigungsmaterial.	
<b>10 13 02 A</b>	<b>Übersp.Ziegelgewebe</b> Mit Drahtziegelgewebe als Putzträger.	
	Lohn : .....	
	Sonstiges : .....	
	m2 Einheitspreis : ..... EUR	
<b>10 13 02 B</b>	<b>Übersp.Drahtgitter</b> Mit verzinktem Drahtgitter als Putzarmierung.	
	Lohn : .....	
	Sonstiges : .....	
	m2 Einheitspreis : ..... EUR	
<b>10 13 02 C</b>	<b>Übersp.Streckmetall</b> Mit Streckmetall als Putzträger.	
	Lohn : .....	
	Sonstiges : .....	
	m2 Einheitspreis : ..... EUR	
<b>10 13 02 D</b>	<b>Übersp.Glasgewebe</b> Mit Glasgewebe als Putzarmierung.	
	Lohn : .....	
	Sonstiges : .....	
	m2 Einheitspreis : ..... EUR	
10 13 03	Putzbewehrung von Fugen, Anschlüssen und dergleichen auf Wand- und Deckenflächen, Bandbreite mindestens 8 cm.	
<b>10 13 03 A</b>	<b>Putzbewehrung Fuge Drahtband</b> Mit verzinkten Drahtbändern.	
	Lohn : .....	
	Sonstiges : .....	
	m Einheitspreis : ..... EUR	
<b>10 13 03 B</b>	<b>Putzbewehrung Fuge Glasvlies</b> Mit Glasvliesbändern.	

Positionsnummer ZA Positionstext Menge EH Preisanteile P V ZZ w G K Positionspreis

Lohn : .....  
 Sonstiges : .....  
 m Einheitspreis : ..... EUR .....

**10 13 03 C Putzbewehrung Fuge Jute**  
 Mit Jutebändern.

Lohn : .....  
 Sonstiges : .....

m Einheitspreis : ..... EUR .....

10 13 04 Holzwolle-Leichtbauplatten, zementgebunden,  
 als Putzträger an Wänden mit Klebemörtel dicht gestoßen verlegt, einschließlich  
 Bandagieren der Fugen und Anschlüsse.

**10 13 04 A Holzw.PI.zem.im Mörtel 1,5cm**  
 1,5 cm dick.

Lohn : .....  
 Sonstiges : .....

m2 Einheitspreis : ..... EUR .....

**10 13 04 B Holzw.PI.zem.im Mörtel 2,5cm**  
 2,5 cm dick.

Lohn : .....  
 Sonstiges : .....

m2 Einheitspreis : ..... EUR .....

10 13 05 Holzwolle-Leichtbauplatten,  
 magnesitgebunden, als Putzträger an Wänden, mit Klebemörtel dicht gestoßen verlegt,  
 einschließlich Bandagieren der Fugen und Anschlüsse.

**10 13 05 A Holzw.PI.magn.im Mörtel 0,9cm**  
 0,9 cm dick.

Lohn : .....  
 Sonstiges : .....

m2 Einheitspreis : ..... EUR .....

**10 13 05 B Holzw.PI.magn.im Mörtel 1,5cm**  
 1,5 cm dick.

Lohn : .....  
 Sonstiges : .....

m2 Einheitspreis : ..... EUR .....

**10 13 05 C Holzw.PI.magn.im Mörtel 2,5cm**  
 2,5 cm dick.

Lohn : .....  
 Sonstiges : .....

m2 Einheitspreis : ..... EUR .....

Positionsnummer ZA Positionstext Menge EH Preisanteile P V ZZ w G K Positionspreis

10 13 06 Wärmedämmung von Wänden aller Art mit dreischichtigen Holzwolle-Leichtbauplatten mit Dämmstoffkern, mit Klebemörtel fugendicht verlegt, einschließlich Bandagieren der Fugen und Anschlüsse.

**10 13 06 A 3-Schichtpl.in Mörtel 2,5cm**  
Gesamt 2,5 cm dick.

Lohn : .....  
Sonstiges : .....

m2 Einheitspreis : ..... EUR .....

**10 13 06 B 3-Schichtpl.in Mörtel 3,5cm**  
Gesamt 3,5 cm dick.

Lohn : .....  
Sonstiges : .....

m2 Einheitspreis : ..... EUR .....

**10 13 06 C 3-Schichtpl.in Mörtel 5cm**  
Gesamt 5 cm dick, einschließlich Andübeln.

Lohn : .....  
Sonstiges : .....

m2 Einheitspreis : ..... EUR .....

10 13 07 Nicht systembedingter Kantenschutz als Einputzprofile.

**10 13 07 A Kantenschutz verzinkt**  
Aus feuerverzinktem Stahlblech.

Lohn : .....  
Sonstiges : .....

m Einheitspreis : ..... EUR .....

**10 13 07 B Kantenschutz Aluminium** Z  
Z. B. weber.therm Eckschutzwinkel aus Leichtmetall (9079) oder Gleichwertiges.

Lohn : .....  
Sonstiges : .....

m Einheitspreis : ..... EUR .....

**10 13 07 C Kantenschutz Kunststoff**

Lohn : .....  
Sonstiges : .....

m Einheitspreis : ..... EUR .....

**10 13 07 D Kantenschutz Edelstahl**  
Aus nichtrostendem Stahl (Edelstahl).

Lohn : .....  
Sonstiges : .....

m Einheitspreis : ..... EUR .....

Positionsnummer ZA Positionstext Menge EH P V ZZ w G K Preisanteile Positionspreis

10 13 08 Dehnfugenprofil als Einputzprofil, einschließlich elastischer Abdichtung.

**10 13 08 K Dehnfugenprof.verzinkt Flucht** Z  
 Aus verzinktem Stahlblech, für in der Flucht weiterführenden Putzgrund.  
 Z. B. weber Dehnfugenprofil (8607) oder Gleichwertiges.

Lohn : .....

Sonstiges : .....

m Einheitspreis : ..... EUR .....

**10 13 08 L Dehnfugenprof.Alumin.Flucht**  
 Aus Aluminium, für in der Flucht weiterführenden Putzgrund.

Lohn : .....

Sonstiges : .....

m Einheitspreis : ..... EUR .....

**10 13 08 M Dehnfugenprof.Kunstst.Flucht**  
 Aus Kunststoff, für in der Flucht weiterführenden Putzgrund.

Lohn : .....

Sonstiges : .....

m Einheitspreis : ..... EUR .....

**10 13 08 N Dehnfugenprof.Edelst.Flucht**  
 Aus nichtrostendem Stahl (Edelstahl), für in der Flucht weiterführenden Putzgrund.

Lohn : .....

Sonstiges : .....

m Einheitspreis : ..... EUR .....

**10 13 08 P Dehnfugenprof.verzinkt Eck**  
 Aus verzinktem Stahlblech, für als Innenkante (Eck) ausgebildeten Putzgrund.

Lohn : .....

Sonstiges : .....

m Einheitspreis : ..... EUR .....

**10 13 08 Q Dehnfugenprof.Alumin.Eck**  
 Aus Aluminium, für als Innenkante (Eck) ausgebildeten Putzgrund.

Lohn : .....

Sonstiges : .....

m Einheitspreis : ..... EUR .....

**10 13 08 S Dehnfugenprof.Edelst.Eck**  
 Aus nicht rostendem Stahl (Edelstahl), für als Innenkante (Eck) ausgebildeten Putzgrund.

Lohn : .....

Sonstiges : .....

m Einheitspreis : ..... EUR .....

Positionsnummer	ZA	Positionstext	P V ZZ w G K	Positionspreis
		Menge EH	Preisanteile	

10 13 09 Einputzprofile aller Art, vom Auftraggeber beigestellt, versetzen und ebenflächig einputzen, einschließlich befestigen an Decke oder Wand.

**10 13 09 A Einputzprofil nur versetzen**

Lohn : .....

Sonstiges : .....

m Einheitspreis : ..... EUR .....

**10 82 Innenputz instandsetzen in Prozenten (P) Z**

Ständige Vertragsbestimmungen:

Erschwernisse:

In die Einheitspreise sind alle Erschwernisse, die aus den Merkmalen einer Instandsetzungs- oder Adaptierungsarbeit resultieren und auch solche, die in der zusätzlichen Ständige Vertragsbestimmung beschrieben sind, einkalkuliert.

Vorarbeiten:

Das Ausgleichen von Unebenheiten, die über die in der Position angegebene größte Putzdicke hinausgehen, wird gegen Nachweis mit einer Aufzählungsposition verrechnet. Sandstrahlen, Abbeizen und Dampfreinigung, sofern angeordnet, werden gesondert verrechnet.

Prozentangaben:

Der in den jeweiligen Positionen angegebene Prozentsatz ist der Anteil des neu herzustellenden Putzes, unabhängig vom Ausmaß des abzuschlagenden Putzes. Abgerechnet wird die gesamte Fläche, von welcher der Prozentsatz angegeben wurde. Wenn nicht anders angegeben bezieht sich der Prozentsatz auf die einzelnen Wandoder Deckenflächen.

Putzinstandsetzung:

Bei der Instandsetzung von Innenputz werden folgende Leistungen erbracht und in die Einheitspreise einkalkuliert:

Lockerer Putz abschlagen, etwaige Fugen auskratzen, diese Flächen reinigen, Schutt zur Ladestelle im Baustellenbereich transportieren, den fehlenden Putz dem Altbestand angepasst ergänzen.

Abbrechen, Abschlagen - Auslösen, Demontieren:

Die Ausdrücke Abbrechen oder Abschlagen bedeuten, dass der Auftraggeber mit einer Wiederverwendung des Materials nicht rechnet.

Die Ausdrücke Auslösen oder Demontieren bedeuten ein sorgfältiges Auslösen oder Demontieren zwecks Wiederverwendung. Im Einheitspreis ist auch das sorgfältige Lagern auf der Baustelle, im Einvernehmen mit dem Auftraggeber, einkalkuliert.

Behördliche Vorschriften:

Die behördlichen Vorschriften betreffend Schallschutz, Staubschutz und das Verwenden von Containern werden vom Auftragnehmer vor der Angebotslegung erkundet und die Kosten dafür in die Einheitspreise einkalkuliert.

Positionsnummer	ZA	Positionstext	Menge	EH	P V ZZ w G K	Preisanteile	Positionspreis
-----------------	----	---------------	-------	----	--------------	--------------	----------------

## Abrechnung:

Wenn nicht anders angegeben, wird Abbrechen, Abschlagen, Stemmen und dergleichen immer in festem, nicht aufgelockertem Zustand (Ausmaß der Bauteile vor deren Abbruch) abgerechnet. Im Einheitspreis der Positionen, die ein Abbrechen beinhalten, ist das Trennen und das Transportieren der Baurestmassen zur Ladestelle einschließlich der etwaigen Anlage eines Zwischenlagers auf der Baustelle nach Wahl des Auftragnehmers einkalkuliert.

Sind in Positionen, die ein Abbrechen, Abschlagen, Stemmen und dergleichen beinhalten, die zur Verrechnung kommenden Positionen für das Entsorgen angegeben, gelten die dort festgelegten Annahmen über die anfallenden Mengen von verschiedenen Baurestmassen für die Abrechnung als vereinbart, unabhängig von etwaigen Minder- oder Mehrmengen oder der tatsächlichen Art. Ist das Entsorgen bereits im Einheitspreis einkalkuliert, ist dies in der Position ausdrücklich angegeben.

## Baurestmassen entsorgen:

Das Abtransportieren und Verwerten oder Deponieren (Entsorgen) von Baurestmassen ist in eigenen Positionen der Unterleistungsgruppe 01.20 Entsorgen von Baurestmassen geregelt.

## Instandsetzung durch

Z. B.

weber.san Sanierputzsystem evoluzione (P724)

oder

weber.san Sanierputzsystem L mit Vorspritzer weber.san L 100 (P708), Sanierputz weber.san L 200 (P730) und Feinputz weber.san L 300 (R601)

oder

weber.san Sanierputzsystem Presto mit Vorspritzer weber.san Presto 100 (P710), Sanierputz weber.san Presto 200 (P720) und Feinputz weber.san finish 301 natur, 0,6 mm (R600)

oder

weber.san Sanierputzsystem WTA mit Vorspritzmörtel weber.san WTA 100 (P711), Porengrundputz weber.san WTA 150 (P712), Sanierputz weber.san WTA 200 (P723) und Feinputz weber.san finish 301 natur, 0,6 mm (R600)

oder gleichwertiges System.

10 82 00 Zusätzliche Vertragsbestimmungen

10 82 00 C Erschwernisse  
Folgende Erschwernisse sind einkalkuliert:

.....

Betrifft: .....



Positionsnummer	ZA	Positionstext	Menge	EH	P	V	ZZ	w	G	K	Preisanteile	Positionspreis
10 82 00 D		P-Prozentsatz Wandfläche Bezug Der angegebene Prozentsatz bei der Instandsetzung von Wand-Innenflächen der Position ..... bezieht sich auf .....										
10 82 00 E		P-Prozentsatz Deckenfl.Bezug Der angegebene Prozentsatz bei der Instandsetzung von Deckenflächen der Position ..... bezieht sich auf .....										
10 82 01		Zweilagigen Innenwandputz aus Kalkzementmörtel instandsetzen, größte Putzdicke 30 mm, verrieben, dem vorhandenen Wandputz angepasst.										
<b>10 82 01 A</b>		<b>P-Inst.Wandp.2-I.Mwk.b.10%</b> Auf Mauerwerk aus Mauer- oder Hohlziegeln, Hohlblocksteinen und zementgebundenen Vollsteinen, bis 10 Prozent. Zu Position: Entsorgen mineralischer Bauschutt 0,003 t/m2.										
		Lohn	:	.....								
		Sonstiges	:	.....								
		m2 Einheitspreis	:	.....							EUR	.....
<b>10 82 01 B</b>		<b>P-Inst.Wandp.2-I.Mwk.ü.10-25%</b> Auf Mauerwerk aus Mauer- oder Hohlziegeln, Hohlblocksteinen und zementgebundenen Vollsteinen, über 10 bis 25 Prozent. Zu Position: Entsorgen mineralischer Bauschutt 0,006 t/m2.										
		Lohn	:	.....								
		Sonstiges	:	.....								
		m2 Einheitspreis	:	.....							EUR	.....
<b>10 82 01 C</b>		<b>P-Inst.Wandp.2-I.Mwk.ü.25-50%</b> Auf Mauerwerk aus Mauer- oder Hohlziegeln, Hohlblocksteinen und zementgebundenen Vollsteinen, über 25 bis 50 Prozent. Zu Position: Entsorgen mineralischer Bauschutt 0,011 t/m2.										
		Lohn	:	.....								
		Sonstiges	:	.....								
		m2 Einheitspreis	:	.....							EUR	.....
<b>10 82 01 D</b>		<b>P-Inst.Wandp.2-I.Mwk.ü.50-75%</b> Auf Mauerwerk aus Mauer- oder Hohlziegeln, Hohlblocksteinen und zementgebundenen Vollsteinen, über 50 bis 75 Prozent. Zu Position: Entsorgen mineralischer Bauschutt 0,018 t/m2.										
		Lohn	:	.....								
		Sonstiges	:	.....								
		m2 Einheitspreis	:	.....							EUR	.....
10 82 03		Einlagigen Innenwandputz aus Kalkzement- oder Gipskalkmörtel instandsetzen, größte Putzdicke 12 mm, verrieben, dem vorhandenen Wandputz angepasst, ausgenommen Untergrund aus Beton oder Holzwohle-Leichtbauplatten.										

Positionsnummer ZA Positionstext Menge EH P V ZZ w G K Preisanteile Positionspreis

**10 82 03 A P-Inst.Zw-wandputz 1-I.b.10%**  
 Auf glatten Zwischenwänden aus Zwischenwandsteinen, bis 10 Prozent.  
 Zu Position: Entsorgen mineralischer Bauschutt 0,002 t/m2.

Lohn : .....  
 Sonstiges : .....

m2 Einheitspreis : ..... EUR .....

**10 82 03 B P-Inst.Zw-wandputz 1-I.ü10-25%**  
 Auf glatten Zwischenwänden aus Zwischenwandsteinen, über 10 bis 25 Prozent.  
 Zu Position: Entsorgen mineralischer Bauschutt 0,003 t/m2.

Lohn : .....  
 Sonstiges : .....

m2 Einheitspreis : ..... EUR .....

**10 82 03 C P-Inst.Zw-wandputz 1-I.ü25-50%**  
 Auf glatten Zwischenwänden aus Zwischenwandsteinen, über 25 bis 50 Prozent.  
 Zu Position: Entsorgen mineralischer Bauschutt 0,006 t/m2.

Lohn : .....  
 Sonstiges : .....

m2 Einheitspreis : ..... EUR .....

**10 82 03 D P-Inst.Zw-wandputz 1-I.ü50-75%**  
 Auf glatten Zwischenwänden aus Zwischenwandsteinen, über 50 bis 75 Prozent.  
 Zu Position: Entsorgen mineralischer Bauschutt 0,008 t/m2.

Lohn : .....  
 Sonstiges : .....

m2 Einheitspreis : ..... EUR .....

10 82 05 Innenwandputz instandsetzen (100 Prozent),  
 Oberfläche verrieben.

**10 82 05 A P-Inst.Wandp.2-I.Mwk.100%**  
 Auf Mauerwerk aus Mauerziegeln, zweilagig, aus Kalkzementmörtel, größte Putzdicke  
 30 mm.  
 Zu Position: Entsorgen mineralischer Bauschutt 0,028 t/m2.

Lohn : .....  
 Sonstiges : .....

m2 Einheitspreis : ..... EUR .....

**10 82 05 B P-Inst.Zw-wandputz 1-I.100%**  
 Auf glatten Zwischenwänden aus Zwischenwandsteinen, einlagig, aus Kalkzement-  
 oder Gipskalkmörtel, größte Putzdicke 12 mm.  
 Zu Position: Entsorgen mineralischer Bauschutt 0,014 t/m2.

Lohn : .....  
 Sonstiges : .....

m2 Einheitspreis : ..... EUR .....

Positionsnummer	ZA	Positionstext	Menge	EH	P V ZZ w G K	Preisanteile	Positionspreis
10 82 07		Oberfläche von unverputztem Mauerwerk instandsetzen, losen Mörtel aus den Fugen auskratzen, die gesamte Fläche mit Bürste reinigen.					
<b>10 82 07 A</b>		<b>P-Inst.unverp.Mwk+verschießen</b> Gesamte Fläche, Fugen verschießen.					
		Lohn	:	.....			
		Sonstiges	:	.....			
		m2 Einheitspreis	:	.....	EUR		.....
<b>10 82 07 C</b>		<b>P-Inst.unverp.Mwk+patschokk.</b> Gesamte Fläche patschokkieren.					
		Lohn	:	.....			
		Sonstiges	:	.....			
		m2 Einheitspreis	:	.....	EUR		.....
10 82 09		Oberfläche des Kellermauerwerks (K-mwk.) instandsetzen, noch vorhandenen Putz abschlagen, in der gesamten Fläche den losen Mörtel aus den Fugen auskratzen, die Fläche reinigen, sowie die gesamte Fläche (100 Prozent) verschießen.					
<b>10 82 09 A</b>		<b>P-Inst.K-mwk.50%ab+100%versch.</b> Vorhandener Putz bis 50 Prozent. Zu Position: Entsorgen mineralischer Bauschutt 0,01 t/m2.					
		Lohn	:	.....			
		Sonstiges	:	.....			
		m2 Einheitspreis	:	.....	EUR		.....
<b>10 82 09 B</b>		<b>P-Inst.K-mwk.100%ab+100%versch</b> Vorhandener Putz über 50 bis 100 Prozent. Zu Position: Entsorgen mineralischer Bauschutt 0,02 t/m2.					
		Lohn	:	.....			
		Sonstiges	:	.....			
		m2 Einheitspreis	:	.....	EUR		.....
10 82 11		Ausgleichen des Wanduntergrundes bei Unebenheiten, die größer sind als die jeweils angegebene Putzdicke. Ausmaßfeststellung vor dem Neuverputzen.					
<b>10 82 11 A</b>		<b>P-Inst.Putz Wandausgl.b.10mm</b> Ausgleichsschicht bis 10 mm dick.					
		Lohn	:	.....			
		Sonstiges	:	.....			
		m2 Einheitspreis	:	.....	EUR		.....
10 82 12		Aufzahlung (Az) auf die Positionen Instandsetzen von Wandputz aller Art für die Erschwernisse bei Leistungen an Wänden mit einer Höhe über 3,2 m, einschließlich etwaiger Gerüstmehrkosten, unabhängig davon, in welcher Höhe Instandsetzungen erfolgen.					

Positionsnummer ZA Positionstext Menge EH P V ZZ w G K Preisanteile Positionspreis

**10 82 12 A**      **P-Az Inst.Wandp.ü.3,2-5**  
Bei Höhen über 3,2 bis 5,0 m ohne Unterschied der Prozentsätze.

Lohn : .....

Sonstiges : .....

m2 Einheitspreis : ..... EUR .....

10 82 15      Innenputz von ebenen (nicht gewölbten)  
Deckenuntersichten instandsetzen, verrieben, dem vorhandenen Deckenputz  
angepasst, größte Putzdicke 12 mm.

**10 82 15 A**      **P-Inst.Deckenp.Fertigt.b.10%**  
Untersichten von Fertigteildecken mit Deckensteinen oder Deckenziegeln, bis 10  
Prozent.  
Zu Position: Entsorgen mineralischer Bauschutt 0,002 t/m2.

Lohn : .....

Sonstiges : .....

m2 Einheitspreis : ..... EUR .....

**10 82 15 B**      **P-Inst.Deckenp.Fertigt.ü10-25%**  
Untersichten von Fertigteildecken mit Deckensteinen oder Deckenziegeln, über 10 bis  
25 Prozent.  
Zu Position: Entsorgen mineralischer Bauschutt 0,003 t/m2.

Lohn : .....

Sonstiges : .....

m2 Einheitspreis : ..... EUR .....

**10 82 15 C**      **P-Inst.Deckenp.Fertigt.ü25-50%**  
Untersichten von Fertigteildecken mit Deckensteinen oder Deckenziegeln, über 25 bis  
50 Prozent.  
Zu Position: Entsorgen mineralischer Bauschutt 0,006 t/m2.

Lohn : .....

Sonstiges : .....

m2 Einheitspreis : ..... EUR .....

**10 82 15 D**      **P-Inst.Deckenp.Fertigt.ü50-75%**  
Untersichten von Fertigteildecken mit Deckensteinen oder Deckenziegeln, über 50 bis  
75 Prozent.  
Zu Position: Entsorgen mineralischer Bauschutt 0,008 t/m2.

Lohn : .....

Sonstiges : .....

m2 Einheitspreis : ..... EUR .....

10 82 16      Innenputz von glatten Deckuntersichten aus  
Stahlbeton instandsetzen, größte Putzdicke 8 mm.

**10 82 16 A**      **P-Inst.Deckenp.St-beton b.10%**  
Bis 10 Prozent.  
Zu Position: Entsorgen mineralischer Bauschutt 0,002 t/m2.

Positionsnummer    ZA    Positionstext    Menge    EH    Preisanteile    P V ZZ w G K    Positionspreis

Lohn : .....

Sonstiges : .....

m2 Einheitspreis : ..... EUR .....

**10 82 16 B**

**P-Inst.Deckenp.St-bet.ü.10-25%**

Über 10 bis 25 Prozent.

Zu Position: Entsorgen mineralischer Bauschutt 0,003 t/m2.

Lohn : .....

Sonstiges : .....

m2 Einheitspreis : ..... EUR .....

**10 82 16 C**

**P-Inst.Deckenp.St-bet.ü.25-50%**

Über 25 bis 50 Prozent.

Zu Position: Entsorgen mineralischer Bauschutt 0,006 t/m2.

Lohn : .....

Sonstiges : .....

m2 Einheitspreis : ..... EUR .....

**10 82 16 D**

**P-Inst.Deckenp.St-bet.ü.50-75%**

Über 50 bis 75 Prozent.

Zu Position: Entsorgen mineralischer Bauschutt 0,008 t/m2.

Lohn : .....

Sonstiges : .....

m2 Einheitspreis : ..... EUR .....

10 82 17

Aufzahlung (Az) auf die Positionen  
Innenputz auf Deckenuntersichten instandsetzen für Erschwernisse bei Arbeiten an  
Untersichten und Wangenflächen von Stiegenläufen und Podesten, ohne Unterschied  
des Materials, der Art des Putzes und der angegebenen Prozentsätze (Faktor),  
einschließlich etwaiger Mehrkosten für Gerüstung.

**10 82 17 A**

**P-AzInst.Deckenp.Stiegenunters**

Lohn : .....

Sonstiges : .....

m2 Einheitspreis : ..... EUR .....

10 82 18

Zweilagigen Innenputz aus Kalkzementmörtel  
auf gemauerten Gewölben instandsetzen, größte Putzdicke 30 mm, verrieben, dem  
Bestand angepasst.

**10 82 18 A**

**P-Inst.Gewölbeputz 2-l.b.10%**

Bis 10 Prozent.

Zu Position: Entsorgen mineralischer Bauschutt 0,003 t/m2.

Lohn : .....

Sonstiges : .....

m2 Einheitspreis : ..... EUR .....

<i>Positionsnummer</i>	<i>ZA</i>	<i>Positionstext</i>	<i>P V ZZ w G K</i>	<i>Positionspreis</i>
		<i>Menge EH</i>	<i>Preisanteile</i>	

<b>10 82 18 B</b>		<b>P-Inst.Gewölbeputz 2-I.ü10-25%</b> Über 10 bis 25 Prozent. Zu Position: Entsorgen mineralischer Bauschutt 0,006 t/m2.		
		Lohn : .....		
		Sonstiges : .....		
		m2 Einheitspreis : .....	EUR	.....
<b>10 82 18 C</b>		<b>P-Inst.Gewölbeputz 2-I.ü25-50%</b> Über 25 bis 50 Prozent. Zu Position: Entsorgen mineralischer Bauschutt 0,011 t/m2.		
		Lohn : .....		
		Sonstiges : .....		
		m2 Einheitspreis : .....	EUR	.....
<b>10 82 18 D</b>		<b>P-Inst.Gewölbeputz 2-I.ü50-75%</b> Über 50 bis 75 Prozent. Zu Position: Entsorgen mineralischer Bauschutt 0,018 t/m2.		
		Lohn : .....		
		Sonstiges : .....		
		m2 Einheitspreis : .....	EUR	.....
10 82 23		Glatten Stukkaturputz an Deckenuntersichten instandsetzen mit Gipskalkmörtel, einschließlich etwaiger Instandsetzung des Putzträgers nach Wahl des Auftragnehmers.		
<b>10 82 23 A</b>		<b>P-Inst.Stukk-putz einf.b.10%</b> Bei einfacher Berohrung, bis 10 Prozent. Zu Position: Entsorgen Baustellenabfälle / Sperrmüll 0,002 t/m2.		
		Lohn : .....		
		Sonstiges : .....		
		m2 Einheitspreis : .....	EUR	.....
<b>10 82 23 B</b>		<b>P-Inst.Stukk-putz einf.ü10-25%</b> Bei einfacher Berohrung, über 10 bis 25 Prozent. Zu Position: Entsorgen Baustellenabfälle / Sperrmüll 0,005 t/m2.		
		Lohn : .....		
		Sonstiges : .....		
		m2 Einheitspreis : .....	EUR	.....
<b>10 82 23 C</b>		<b>P-Inst.Stukk-putz einf.ü25-50%</b> Bei einfacher Berohrung, über 25 bis 50 Prozent. Zu Position: Entsorgen Baustellenabfälle / Sperrmüll 0,010 t/m2.		
		Lohn : .....		
		Sonstiges : .....		
		m2 Einheitspreis : .....	EUR	.....

Positionsnummer ZA Positionstext Menge EH Preisanteile P V ZZ w G K Positionspreis

**10 82 23 D P-Inst.Stukk-putz einf.ü50-75%**  
 Bei einfacher Berohrung, über 50 bis 75 Prozent.  
 Zu Position: Entsorgen Baustellenabfälle / Sperrmüll 0,012 t/m2.

Lohn : .....  
 Sonstiges : .....

m2 Einheitspreis : ..... EUR .....

**10 82 23 F P-Inst.Stukk-putz dopp.b.10%**  
 Bei doppelter Berohrung, bis 10 Prozent.  
 Zu Position: Entsorgen Baustellenabfälle / Sperrmüll 0,003 t/m2.

Lohn : .....  
 Sonstiges : .....

m2 Einheitspreis : ..... EUR .....

**10 82 23 G P-Inst.Stukk-putz dopp.ü10-25%**  
 Bei doppelter Berohrung, über 10 bis 25 Prozent.  
 Zu Position: Entsorgen Baustellenabfälle / Sperrmüll 0,007 t/m2.

Lohn : .....  
 Sonstiges : .....

m2 Einheitspreis : ..... EUR .....

**10 82 23 H P-Inst.Stukk-putz dopp.ü25-50%**  
 Bei doppelter Berohrung, über 25 bis 50 Prozent.  
 Zu Position: Entsorgen Baustellenabfälle / Sperrmüll 0,014 t/m2.

Lohn : .....  
 Sonstiges : .....

m2 Einheitspreis : ..... EUR .....

**10 82 23 I P-Inst.Stukk-putz dopp.ü50-75%**  
 Bei doppelter Berohrung, über 50 bis 75 Prozent.  
 Zu Position: Entsorgen Baustellenabfälle / Sperrmüll 0,023 t/m2.

Lohn : .....  
 Sonstiges : .....

m2 Einheitspreis : ..... EUR .....

10 82 24 Kellerwände und -decken reinigen, Schmutz abkehren und entsorgen.

**10 82 24 A P-Kellerwand reinigen**

Lohn : .....  
 Sonstiges : .....

m2 Einheitspreis : ..... EUR .....

**10 82 24 B P-Kellerwand reinigen+weißigen**  
 Einschließlich zweimal mit Kalkmilch streichen.

Positionsnummer    ZA    Positionstext    Menge    EH    Preisanteile    P V ZZ w G K    Positionspreis

						Lohn	:	.....	
						Sonstiges	:	.....	
			m2			Einheitspreis	:	.....	EUR .....
<b>10 82 24 C</b>		<b>P-Kellerdecke reinigen</b>							
						Lohn	:	.....	
						Sonstiges	:	.....	
			m2			Einheitspreis	:	.....	EUR .....
<b>10 82 24 D</b>		<b>P-Kellerdecke reinigen+weißig.</b>							
		Einschließlich zweimal mit Kalkmilch streichen.							
						Lohn	:	.....	
						Sonstiges	:	.....	
			m2			Einheitspreis	:	.....	EUR .....
10 82 26		Innenputz von Decken- oder Gewölbeuntersichten instandsetzen 100 Prozent, Oberfläche verrieben, dem Bestand angepasst.							
<b>10 82 26 A</b>		<b>P-Inst.Deckenp.Fertigt.100%</b>							
		Untersichten von Fertigteildecken mit Deckensteinen oder Deckenziegeln, größte Putzdicke 12 mm.							
		Zu Position: Entsorgen mineralischer Bauschutt 0,02 t/m2.							
						Lohn	:	.....	
						Sonstiges	:	.....	
			m2			Einheitspreis	:	.....	EUR .....
<b>10 82 26 B</b>		<b>P-Inst.Deckenp.St-beton 100%</b>							
		Von glatten Deckenuntersichten aus Stahlbeton, größte Putzdicke 8 mm.							
		Zu Position: Entsorgen mineralischer Bauschutt 0,016 t/m2.							
						Lohn	:	.....	
						Sonstiges	:	.....	
			m2			Einheitspreis	:	.....	EUR .....
<b>10 82 26 C</b>		<b>P-Inst.Gewölbeputz 100%</b>							
		Gemauerte Gewölbeuntersichten mit grobem und feinem Kalkzementmörtel, größte Putzdicke 30 mm.							
		Zu Position: Entsorgen mineralischer Bauschutt 0,04 t/m2.							
						Lohn	:	.....	
						Sonstiges	:	.....	
			m2			Einheitspreis	:	.....	EUR .....
10 82 27		Unverputzte, gemauerte Gewölbeuntersicht instandsetzen, losen Mörtel aus den Fugen auskratzen, die gesamte Fläche mit Bürste reinigen.							



Positionsnummer	ZA	Positionstext	P V ZZ w G K	Positionspreis
		Menge EH	Preisanteile	

<b>10 82 27 A</b>		<b>P-Inst.Gewölbefug.verschießen</b> Gesamte Fläche, Fugen verschießen.		
		Lohn : .....		
		Sonstiges : .....		
		m2 Einheitspreis : .....	EUR	
<b>10 82 27 B</b>		<b>P-Inst.Gewölbe patschokkieren</b> Gesamte Fläche patschokkieren.		
		Lohn : .....		
		Sonstiges : .....		
		m2 Einheitspreis : .....	EUR	
<b>10 82 27 C</b>		<b>P-Inst.Gewölbef.vers+patschok.</b> Gesamte Fläche, Fugen verschießen und patschokkieren.		
		Lohn : .....		
		Sonstiges : .....		
		m2 Einheitspreis : .....	EUR	
10 82 29		Verputzte, gemauerte Gewölbeuntersichten (G-P) instandsetzen, vorhandenen Putz abschlagen, in der gesamten Fläche den losen Mörtel aus den Fugen auskratzen, die Fläche reinigen sowie die Fugen der gesamten Fläche (100 Prozent) verschießen.		
<b>10 82 29 A</b>		<b>P-Inst.G-P 50%ab+100%versch.</b> Vorhandener Putz bis 50 Prozent. Zu Position: Entsorgen mineralischer Bauschutt 0,014 t/m2.		
		Lohn : .....		
		Sonstiges : .....		
		m2 Einheitspreis : .....	EUR	
<b>10 82 29 B</b>		<b>P-Inst.G-P 100%ab+100%versch.</b> Vorhandener Putz über 50 bis 100 Prozent. Zu Position: Entsorgen mineralischer Bauschutt 0,027 t/m2.		
		Lohn : .....		
		Sonstiges : .....		
		m2 Einheitspreis : .....	EUR	
10 82 30		Aufzahlung (Az) auf die Positionen Instandsetzen von Decken- und Gewölbeputz aller Art für die Erschwernisse bei Decken oder Gewölbehöhen über 3,2 m, einschließlich der Gerüstmehrkosten, ohne Unterschied der Prozentsätze.		
<b>10 82 30 A</b>		<b>P-Az Inst.Deckenp.ü.3,2-5m</b> Bei Höhen von Decken bis 5,0 m.		
		Lohn : .....		
		Sonstiges : .....		
		m2 Einheitspreis : .....	EUR	

Positionsnummer ZA Positionstext Menge EH Preisanteile P V ZZ w G K Positionspreis

**10 82 30 B P-Az Inst.Gewölbep.ü.3,2-5m**  
 Bei Höhen von Gewölben bis 5,0 m.  
 Abgerechnet nur der über der Höhe von 3,2 m liegende Teil.

Lohn : .....  
 Sonstiges : .....

m2 Einheitspreis : ..... EUR .....

10 82 32 Putzbewehrung von Fugen, Anschlüssen und dergleichen auf Wand- und Deckenflächen, Bandbreite mindestens 8 cm.

**10 82 32 A P-Putzbewehrung Fuge Drahtband**  
 Mit verzinkten Drahtbändern.

Lohn : .....  
 Sonstiges : .....

m Einheitspreis : ..... EUR .....

**10 82 32 B P-Putzbewehrung Fuge Glasvlies**  
 Mit Glasvliesbändern.

Lohn : .....  
 Sonstiges : .....

m Einheitspreis : ..... EUR .....

10 82 40 Schlitz schließen in verputzten Wänden (verp.) aller Art, außer in Gipsbauplattenwänden, mit passendem Mörtel, ohne Gewebeüberspannung.

**10 82 40 A P-Schlitz schließ.verp.5/10cm**  
 Bis 5 cm tief und bis 10 cm breit.

Lohn : .....  
 Sonstiges : .....

m Einheitspreis : ..... EUR .....

**10 82 40 B P-Schlitz schließ.verp.5/10-20**  
 Bis 5 cm tief und über 10 bis 20 cm breit.

Lohn : .....  
 Sonstiges : .....

m Einheitspreis : ..... EUR .....

**10 82 40 C P-Schlitz schließ.verp.5/20-30**  
 Bis 5 cm tief und über 20 bis 30 cm breit.

Lohn : .....  
 Sonstiges : .....

m Einheitspreis : ..... EUR .....

**10 82 40 E P-Schlitz schließ.verp.10/10cm**  
 Über 5 bis 10 cm tief und bis 10 cm breit.

Positionsnummer ZA Positionstext Menge EH Preisanteile P V ZZ w G K Positionspreis

		Lohn	:	.....	
		Sonstiges	:	.....	
	m	Einheitspreis	:	.....	EUR .....
<b>10 82 40 F</b>		<b>P-Schlitz schließ.verp10/10-20</b>			
		Über 5 bis 10 cm tief und über 10 bis 20 cm breit.			
		Lohn	:	.....	
		Sonstiges	:	.....	
	m	Einheitspreis	:	.....	EUR .....
<b>10 82 40 G</b>		<b>P-Schlitz schließ.verp10/20-30</b>			
		Über 5 bis 10 cm tief und über 20 bis 30 cm breit.			
		Lohn	:	.....	
		Sonstiges	:	.....	
	m	Einheitspreis	:	.....	EUR .....
<b>10 82 40 I</b>		<b>P-Schlitz schließ.Gasrohr10/10</b>			
		Über 5 bis 10 cm tief und bis 10 cm breit, wegen Gasleitung hohlraumfrei ausgefüllt.			
		Lohn	:	.....	
		Sonstiges	:	.....	
	m	Einheitspreis	:	.....	EUR .....
<b>10 82 40 J</b>		<b>P-Schlitz schließ.Gasrohr10/20</b>			
		Über 5 bis 10 cm tief und über 10 bis 20 cm breit, wegen Gasleitung hohlraumfrei ausgefüllt.			
		Lohn	:	.....	
		Sonstiges	:	.....	
	m	Einheitspreis	:	.....	EUR .....
10 82 41		Überspannen der Schlitz, ohne Unterschied der Breite, gemessen die Schlitzbreite zusätzlich zweimal 10 cm Übergriff. Überspannungsmaterial nach Wahl des Auftragnehmers.			
<b>10 82 41 A</b>		<b>P-Überspannen Schlitz</b>			
		Lohn	:	.....	
		Sonstiges	:	.....	
	m2	Einheitspreis	:	.....	EUR .....
<b>10 82 41 C</b>		<b>P-Überspann.Schlitz+Traggeripp</b>			
		Einschließlich Herstellen eines Traggerippes.			
		Lohn	:	.....	
		Sonstiges	:	.....	
	m2	Einheitspreis	:	.....	EUR .....
10 82 43		Durchbrüche und Öffnungen schließen (ausgenommen wasserdichte Ausführung) in Wänden aller Art, mit dem Bestand entsprechendem Material, bei Außenbauteilen unter Einhaltung der geforderten Wärmedämmung, einschließlich eines etwa erforderlichen Anschlussputzes bis 0,25 m2 je Seite. Durchbruch bis 0,1 m2 groß.			



<i>Positionsnummer</i>	<i>ZA</i>	<i>Positionstext</i>	<i>Menge</i>	<i>EH</i>	<i>P V ZZ w G K</i>	<i>Preisanteile</i>	<i>Positionspreis</i>
------------------------	-----------	----------------------	--------------	-----------	---------------------	---------------------	-----------------------

**Putzinstandsetzung:**

Bei der Instandsetzung des Innenputzes nach Einzelflächen werden die Leistungen, wenn nicht anders angegeben, getrennt mit Position Abschlagen und Positionen Putz ergänzen angeboten. Abgerechnet werden die tatsächlich bearbeiteten Flächen, gemessen noch vor Beginn der Putzergänzungsarbeiten.

In die Einheitspreise der Positionen Putz abschlagen ist einkalkuliert: Lockeren Putz abschlagen, etwaige Fugen auskratzen und diese Flächen reinigen, Schutt zur Ladestelle im Baustellenbereich transportieren.

**Abbrechen, Abschlagen - Auslösen, Demontieren:**

Die Ausdrücke Abbrechen oder Abschlagen bedeuten, dass der Auftraggeber mit einer Wiederverwendung des Materials nicht rechnet.

Die Ausdrücke Auslösen oder Demontieren bedeuten ein sorgfältiges Auslösen oder Demontieren zwecks Wiederverwendung. Im Einheitspreis ist auch das sorgfältige Lagern auf der Baustelle, im Einvernehmen mit dem Auftraggeber, einkalkuliert.

**Behördliche Vorschriften:**

Die behördlichen Vorschriften betreffend Schallschutz, Staubschutz und das Verwenden von Containern werden vom Auftragnehmer vor der Angebotslegung erkundet und die Kosten dafür in die Einheitspreise einkalkuliert.

**Abrechnung:**

Wenn nicht anders angegeben, wird Abbrechen, Abschlagen, Stemmen und dergleichen immer in festem, nicht aufgelockertem Zustand (Ausmaß der Bauteile vor deren Abbruch) abgerechnet. Im Einheitspreis der Positionen, die ein Abbrechen beinhalten, ist das Trennen und das Transportieren der Baurestmassen zur Ladestelle einschließlich der etwaigen Anlage eines Zwischenlagers auf der Baustelle nach Wahl des Auftragnehmers einkalkuliert.

Sind in Positionen, die ein Abbrechen, Abschlagen, Stemmen und dergleichen beinhalten, die zur Verrechnung kommenden Positionen für das Entsorgen angegeben, gelten die dort festgelegten Annahmen über die anfallenden Mengen von verschiedenen Baurestmassen für die Abrechnung als vereinbart, unabhängig von etwaigen Minder- oder Mehrmengen oder der tatsächlichen Art.

Ist das Entsorgen bereits im Einheitspreis einkalkuliert, ist dies in der Position ausdrücklich angegeben.

**Baurestmassen entsorgen:**

Das Abtransportieren und Verwerten oder Deponieren (Entsorgen) von Baurestmassen ist in eigenen Positionen der Unterleistungsgruppe 01.20 Entsorgen von Baurestmassen geregelt.

**Instandsetzung durch**

Z. B.

weber.san Sanierputzsystem evoluzione (P724)

oder

weber.san Sanierputzsystem L mit Vorspritzer weber.san L 100 (P708), Sanierputz

Positionsnummer ZA Positionstext Menge EH Preisanteile P V ZZ w G K Positionspreis

weber.san L 200 (P730) und Feinputz weber.san L 300 (R601)

oder

weber.san Sanierputzsystem Presto mit Vorspritzer weber.san Presto 100 (P710), Sanierputz weber.san Presto 200 (P720) und Feinputz weber.san finish 301 natur, 0,6 mm (R600)

oder

weber.san Sanierputzsystem WTA mit Vorspritzmörtel weber.san WTA 100 (P711), Porengrundputz weber.san WTA 150 (P712), Sanierputz weber.san WTA 200 (P723) und Feinputz weber.san finish 301 natur, 0,6 mm (R600)

oder gleichwertiges System.

10 83 00 Zusätzliche Vertragsbestimmungen

10 83 00 C E-Erschwernisse Innenputz  
Folgende Erschwernisse sind einkalkuliert:  
.....  
Betrifft: .....

10 83 00 D E-Prozentsatz Wandfläche Bezug  
Der angegebene Prozentsatz bei der Instandsetzung von Wand-Innenflächen der Position ..... bezieht sich auf .....

10 83 01 Zweilagigen Innenwandputz aus  
Kalkzementmörtel instandsetzen einschließlich etwaigem Haftvermittler dem Untergrund entsprechend, größte Putzdicke 30 mm, dem vorhandenen Wandputz angepasst.

**10 83 01 A E-Inst.Wandp.2-I.Mwk.abschlag.**  
Lockerer Putz von Mauerwerk aus Mauer- oder Hohlziegeln, Hohlblocksteinen oder zementgebundenen Vollsteinen abschlagen, ohne Unterschied der Einzelflächengröße. Mindestverrechenbare Fläche 0,5 m2.  
Zu Position: Entsorgen mineralischer Bauschutt 0,04 t/m2.

Lohn : .....

Sonstiges : .....

m2 Einheitspreis : ..... EUR .....

**10 83 01 B E-Inst.Wandp2-I.Mwk.ergänz.b.2m2**  
Putz ergänzen, Oberfläche fein verrieben, auf Mauerwerk aus Mauer- oder Hohlziegeln, Hohlblocksteinen oder zementgebundenen Vollsteinen. Einzelflächengröße bis 2,0 m2. Mindestverrechenbare Fläche 0,5 m2.

Lohn : .....

Sonstiges : .....

m2 Einheitspreis : ..... EUR .....

**10 83 01 C E-Inst.Wandp2-I.Mwk.ergänz.ü.2m2**  
Putz ergänzen, Oberfläche fein verrieben, auf Mauerwerk aus Mauer- oder Hohlziegeln, Hohlblocksteinen oder zementgebundenen Vollsteinen. Einzelflächengröße über 2,0 m2.

Positionsnummer	ZA	Positionstext	P V ZZ w G K	Preisanteile	Positionspreis
		Menge EH			

Lohn : .....

Sonstiges : .....

m2 Einheitspreis : ..... EUR .....

10 83 03 Einlagigen Innenwandputz aus Kalkzement- oder Gipskalkmörtel instandsetzen, größte Putzdicke 12 mm, verrieben oder geglättet, dem vorhandenen Wandputz angepasst, ausgenommen Untergrund aus Beton- oder Holzwolle-Leichtbauplatten.

**10 83 03 A E-Inst.Zw-wandputz 1-l.abschl.**

Lockerer Putz von Zwischenwänden aus Zwischenwandsteinen abschlagen, ohne Unterschied der Einzelflächengröße.

Mindestverrechenbare Fläche 0,5 m<sup>2</sup>.

Zu Position: Entsorgen mineralischer Bauschutt 0,02 t/m<sup>2</sup>.

Lohn : .....

Sonstiges : .....

m2 Einheitspreis : ..... EUR .....

**10 83 03 B E-Inst.Zw-wandp.1-l.erg.b.2m2**

Putz ergänzen, auf Zwischenwänden aus Zwischenwandsteinen. Einzelflächengröße bis 2,0 m<sup>2</sup>. Mindestverrechenbare Fläche 0,5 m<sup>2</sup>.

Lohn : .....

Sonstiges : .....

m2 Einheitspreis : ..... EUR .....

**10 83 03 C E-Inst.Zw-wandp.1-l.erg.ü.2m2**

Putz ergänzen, auf Zwischenwänden aus Zwischenwandsteinen. Einzelflächengröße über 2,0 m<sup>2</sup>.

Lohn : .....

Sonstiges : .....

m2 Einheitspreis : ..... EUR .....

10 83 07 Oberfläche von unverputztem Mauerwerk instandsetzen, losen Mörtel aus den Fugen auskratzen, die gesamte Fläche mit Bürste reinigen.

**10 83 07 A E-Inst.unverp.Mwk+verschießen**

Die gesamte Fläche, Fugen verschießen.

Lohn : .....

Sonstiges : .....

m2 Einheitspreis : ..... EUR .....

**10 83 07 B E-Inst.unverp.Mwk+patschokkier**

Die gesamte Fläche patschokkieren.

Lohn : .....

Sonstiges : .....

m2 Einheitspreis : ..... EUR .....

Positionsnummer	ZA	Positionstext	Menge	EH	P	V	ZZ	w	G	K	Preisanteile	Positionspreis
10 83 09		Oberfläche des Kellermauerwerkes instandsetzen, noch vorhandenen Putz abschlagen, in der gesamten Fläche den losen Mörtel aus den Fugen auskratzen, die Fläche reinigen sowie die gesamte Fläche (100 Prozent) verschießen.										
<b>10 83 09 A</b>		<b>E-Inst.Kellermwk.Putz abschlag</b> Vorhandenen Putz abschlagen. Zu Position: Entsorgen mineralischer Bauschutt 0,04 t/m2.										
		Lohn	:	.....								
		Sonstiges	:	.....								
		m2 Einheitspreis	:	.....	EUR							
<b>10 83 09 B</b>		<b>E-Inst.Kellermwk.verschießen</b> Verschießen des Kellermauerwerks.										
		Lohn	:	.....								
		Sonstiges	:	.....								
		m2 Einheitspreis	:	.....	EUR							
10 83 11		Ausgleichen des Wanduntergrundes bei Unebenheiten, die größer sind als die jeweils angegebene Putzdicke. Ausmaßfeststellung vor dem Neuverputzen.										
<b>10 83 11 A</b>		<b>E-Inst.Putz Wandausgl.b.10mm</b> Ausgleichsschicht bis 10 mm dick.										
		Lohn	:	.....								
		Sonstiges	:	.....								
		m2 Einheitspreis	:	.....	EUR							
10 83 12		Aufzahlung (Az) auf die Positionen Instandsetzen von Wandputz aller Art für die Erschwernisse bei Leistungen an Wänden mit einer Höhe über 3,2 m, einschließlich der Gerüstmehrkosten. Abgerechnet die waagrechte Länge der über 3,2 m liegenden, instangesetzten Wandfläche mal der Wandhöhe, wobei Einzellängen unter 2,0 m mit 2,0 m verrechnet werden. Die Summe dieser Teillängen darf dabei die Gesamtlänge der Wand nicht überschreiten.										
<b>10 83 12 A</b>		<b>E-Az Wandp.abschl.ü.3,2-5m</b> Putz abschlagen, bei Höhen bis 5,0 m.										
		Lohn	:	.....								
		Sonstiges	:	.....								
		m2 Einheitspreis	:	.....	EUR							
<b>10 83 12 B</b>		<b>E-Az Wandp.ergänz.ü.3,2-5m</b> Putz ergänzen, bei Höhen bis 5,0 m.										
		Lohn	:	.....								
		Sonstiges	:	.....								
		m2 Einheitspreis	:	.....	EUR							
10 83 15		Innenputz von ebenen (nicht gewölbten) Deckenuntersichten instandsetzen, verrieben, dem vorhandenen Deckenputz angepasst, größte Putzdicke 12 mm.										



Positionsnummer ZA Positionstext Menge EH P V ZZ w G K Preisanteile Positionspreis

10 83 15 A

**E-Inst.Deckenp.Fertigt.abschl.**

Lockerer Putz von Untersichten der Fertigteildecken mit Deckensteinen oder Deckenziegeln abschlagen, ohne Unterschied der Einzelflächengröße.

Mindestverrechenbare Fläche 0,5 m<sup>2</sup>.

Zu Position: Entsorgen mineralischer Bauschutt 0,018 t/m<sup>2</sup>.

Lohn : .....

Sonstiges : .....

m<sup>2</sup> Einheitspreis : ..... EUR .....

10 83 15 B

**E-Inst.Deckenp.Fertigt.erg.b.2m2**

Deckenputz unter Fertigteildecken mit Deckensteinen oder Deckenziegeln ergänzen. Einzelflächengröße bis 2,0 m<sup>2</sup>.

Mindestverrechenbare Fläche 0,5 m<sup>2</sup>.

Lohn : .....

Sonstiges : .....

m<sup>2</sup> Einheitspreis : ..... EUR .....

10 83 15 C

**E-Inst.Deckenp.Fertigt.erg.ü.2m2**

Deckenputz unter Fertigteildecken mit Deckensteinen oder Deckenziegeln ergänzen. Einzelflächengröße über 2,0 m<sup>2</sup>.

Lohn : .....

Sonstiges : .....

m<sup>2</sup> Einheitspreis : ..... EUR .....

10 83 16

Innenputz von glatten Deckuntersichten aus Stahlbeton instandsetzen, Mindestputzdicke 3 mm.

10 83 16 A

**E-Inst.Deckenp.St-bet.abschlag**

Lockerer Putz abschlagen, ohne Unterschied der Einzelflächengröße.

Mindestverrechenbare Fläche 0,5 m<sup>2</sup>.

Zu Position: Entsorgen mineralischer Bauschutt 0,05 t/m<sup>2</sup>.

Lohn : .....

Sonstiges : .....

m<sup>2</sup> Einheitspreis : ..... EUR .....

10 83 16 B

**E-Inst.Deckenp.St-bet.erg.b.2m2**

Deckenputz ergänzen. Einzelflächengröße bis 2,0 m<sup>2</sup>. Mindestverrechenbare Fläche 0,5 m<sup>2</sup>.

Lohn : .....

Sonstiges : .....

m<sup>2</sup> Einheitspreis : ..... EUR .....

10 83 16 C

**E-Inst.Deckenp.St-bet.erg.ü.2m2**

Deckenputz ergänzen. Einzelflächengröße über 2,0 m<sup>2</sup>.

Lohn : .....

Sonstiges : .....

m<sup>2</sup> Einheitspreis : ..... EUR .....

Positionsnummer ZA Positionstext Menge EH P V ZZ w G K Preisanteile Positionspreis

10 83 17 Aufzahlung (Az) auf die Positionen  
Innenputz von Deckenuntersichten instandsetzen für Arbeiten an Untersichten und  
Wangenflächen von Stiegenläufen und Podesten, ohne Unterschied des Materials und  
der Art des Putzes, einschließlich Mehrkosten für Gerüstung.

**10 83 17 A E-AzInst.Deckenp.Stiegenunters**

Lohn : .....

Sonstiges : .....

m2 Einheitspreis : ..... EUR .....

10 83 18 Zweilagigen Innenputz aus Kalkzementmörtel  
auf gemauerten Gewölben instandsetzen, größte Putzdicke 30 mm, verrieben, dem  
Bestand angepasst.

**10 83 18 A E-Inst.Gewölbeputz 2lg.abschl.**

Lockeren Putz abschlagen, ohne Unterschied der Einzelflächengröße.  
Mindestverrechenbare Fläche 0,5 m2.  
Zu Position: Entsorgen mineralischer Bauschutt 0,04 t/m2.

Lohn : .....

Sonstiges : .....

m2 Einheitspreis : ..... EUR .....

**10 83 18 B E-Inst.Gewölbep.2lg.erg.b.2m2**

Deckenputz ergänzen. Einzelflächengröße bis 2,0 m2. Mindestverrechenbare Fläche  
0,5 m2.

Lohn : .....

Sonstiges : .....

m2 Einheitspreis : ..... EUR .....

**10 83 18 C E-Inst.Gewölbep.2lg.erg.ü.2m2**

Deckenputz ergänzen. Einzelflächengröße über 2,0 m2.

Lohn : .....

Sonstiges : .....

m2 Einheitspreis : ..... EUR .....

10 83 23 Glatten Stukkaturputz an Deckenuntersichten  
instandsetzen mit Gipskalkmörtel, einschließlich Instandsetzung des Putzträgers nach  
Wahl des Auftragnehmers.

**10 83 23 A E-Inst.Stukk-putz einf.abschl.**

Lockeren Putz mit einfacher Berohrung abschlagen, ohne Unterschied der  
Einzelflächengröße. Mindestverrechenbare Fläche 0,5 m2.  
Zu Position: Entsorgen mineralischer Bauschutt 0,03 t/m2.

Lohn : .....

Sonstiges : .....

m2 Einheitspreis : ..... EUR .....

Positionsnummer ZA Positionstext

Menge EH

P V ZZ w G K

Preisanteile

Positionspreis

**10 83 23 B****E-Inst.Stukk-putz dopp.abschl.**Lockerer Putz mit doppelter Berohrung abschlagen, ohne Unterschied der Einzelflächengröße. Mindestverrechenbare Fläche 0,5 m<sup>2</sup>.Zu Position: Entsorgen mineralischer Bauschutt 0,04 t/m<sup>2</sup>.

Lohn : .....

Sonstiges : .....

m<sup>2</sup> Einheitspreis : ..... EUR .....**10 83 23 D****E-Inst.Stukk-p.einf.erg.b.2m2**Deckenputz ergänzen mit einfacher Berohrung. Einzelflächengröße bis 2,0 m<sup>2</sup>. Mindestverrechenbare Fläche 0,5 m<sup>2</sup>.

Lohn : .....

Sonstiges : .....

m<sup>2</sup> Einheitspreis : ..... EUR .....**10 83 23 E****E-Inst.Stukk-p.dopp.erg.b.2m2**Deckenputz ergänzen mit doppelter Berohrung. Einzelflächengröße bis 2,0 m<sup>2</sup>. Mindestverrechenbare Fläche 0,5 m<sup>2</sup>.

Lohn : .....

Sonstiges : .....

m<sup>2</sup> Einheitspreis : ..... EUR .....**10 83 23 F****E-Inst.Stukk-p.einf.erg.ü.2m2**Deckenputz ergänzen mit einfacher Berohrung. Einzelflächengröße über 2,0 m<sup>2</sup>.

Lohn : .....

Sonstiges : .....

m<sup>2</sup> Einheitspreis : ..... EUR .....**10 83 23 G****E-Inst.Stukk-p.dopp.erg.ü.2m2**Deckenputz ergänzen mit doppelter Berohrung. Einzelflächengröße über 2,0 m<sup>2</sup>.

Lohn : .....

Sonstiges : .....

m<sup>2</sup> Einheitspreis : ..... EUR .....

10 83 24

Kellerwände und -decken reinigen, Schmutz abkehren und entsorgen.

**10 83 24 A****E-Kellerwand reinigen**

Lohn : .....

Sonstiges : .....

m<sup>2</sup> Einheitspreis : ..... EUR .....**10 83 24 B****E-Kellerwand reinigen+weißigen**

Einschließlich zweimal mit Kalkmilch streichen.

Lohn : .....

Sonstiges : .....

m<sup>2</sup> Einheitspreis : ..... EUR .....

Positionsnummer ZA Positionstext Menge EH Preisanteile P V ZZ w G K Positionspreis

**10 83 24 C E-Kellerdecke reinigen**  
 Lohn : .....  
 Sonstiges : .....  
 m2 Einheitspreis : ..... EUR .....

**10 83 24 D E-Kellerdecke reinigen+weißig.**  
 Einschließlich zweimal mit Kalkmilch streichen.  
 Lohn : .....  
 Sonstiges : .....  
 m2 Einheitspreis : ..... EUR .....

10 83 27 Unverputzte gemauerte Gewölbe  
 instandsetzen, losen Mörtel aus den Fugen auskratzen, die gesamte Fläche mit Bürste  
 reinigen.

**10 83 27 A E-Inst.Gewölbefug.verschießen**  
 Gesamte Fläche, Fugen verschießen.  
 Lohn : .....  
 Sonstiges : .....  
 m2 Einheitspreis : ..... EUR .....

**10 83 27 B E-Inst.Gewölbe patschokkieren**  
 Gesamte Fläche patschokkieren.  
 Lohn : .....  
 Sonstiges : .....  
 m2 Einheitspreis : ..... EUR .....

**10 83 27 C E-Inst.Gewölbef.vers+patschok.**  
 Gesamte Fläche, Fugen verschießen und patschokkieren.  
 Lohn : .....  
 Sonstiges : .....  
 m2 Einheitspreis : ..... EUR .....

10 83 29 Verputzte gemauerte Gewölbe instandsetzen,  
 vorhandenen Putz abschlagen, in der gesamten Fläche den losen Mörtel aus den  
 Fugen auskratzen, die Fläche reinigen sowie die Fugen der gesamten Fläche (100  
 Prozent) verschießen.

**10 83 29 A E-Inst.Gewölbeputz 2-l.abschl.**  
 Vorhandenen Putz abschlagen.  
 Zu Position: Entsorgen mineralischer Bauschutt 0,036 t/m2.  
 Lohn : .....  
 Sonstiges : .....  
 m2 Einheitspreis : ..... EUR .....

<i>Positionsnummer</i>	<i>ZA</i>	<i>Positionstext</i>	<i>P V ZZ w G K</i>	<i>Positionspreis</i>
		<i>Menge EH</i>	<i>Preisanteile</i>	

**10 83 29 B**      **E-Inst.Gewölbe verschießen**

Lohn                    : .....

Sonstiges             : .....

m2    Einheitspreis    : ..... EUR .....

10 83 30      Aufzahlung (Az) auf die Positionen  
 Instandsetzen von Decken- und Gewölbeputz aller Art für die Erschwernisse bei  
 Decken oder Gewölbehöhen über 3,2 m, einschließlich der Gerüstmehrkosten.  
 Abgerechnet die tatsächlich instandgesetzten Flächen, Mindestverrechenbare Fläche  
 2,0 m<sup>2</sup>. Die Summe dieser Teilflächen darf dabei die Gesamtfläche des Raumes nicht  
 überschreiten.

**10 83 30 A**      **E-Az Inst.Deckenp.ü.3,2-5m**  
 Bis 5,0 m.

Lohn                    : .....

Sonstiges             : .....

m2    Einheitspreis    : ..... EUR .....

**10 83 30 B**      **E-Az Inst.Gewölbeü.3,2-5m**  
 Bei Höhen von Gewölben bis 5,0 m.  
 Abgerechnet nur der über der Höhe von 3,2 m liegende Teil.

Lohn                    : .....

Sonstiges             : .....

m2    Einheitspreis    : ..... EUR .....

10 83 32      Putzbewehrung von Fugen, Anschlüssen und  
 dergleichen auf Wand- und Deckenflächen, Bandbreite mindestens 8 cm.

**10 83 32 A**      **E-Putzbewehrung Fuge Drahtband**  
 Mit verzinkten Drahtbändern.

Lohn                    : .....

Sonstiges             : .....

m     Einheitspreis    : ..... EUR .....

**10 83 32 B**      **E-Putzbewehrung Fuge Glasvlies**  
 Mit Glasvliesbändern.

Lohn                    : .....

Sonstiges             : .....

m     Einheitspreis    : ..... EUR .....

10 83 40      Schlitz schließen in verputzten Wänden  
 (verp.) aller Art, außer in Gipsbauplattenwänden, mit passendem Mörtel, ohne  
 Gewebeüberspannung.

**10 83 40 A**      **E-Schlitz schließ.verp.5/10cm**  
 Bis 5 cm tief und bis 10 cm breit.

Lohn                    : .....

Sonstiges             : .....

m     Einheitspreis    : ..... EUR .....

Positionsnummer ZA Positionstext Menge EH Preisanteile P V ZZ w G K Positionspreis

**10 83 40 B E-Schlitz schließ.verp.5/10-20**  
 Bis 5 cm tief und über 10 bis 20 cm breit.

Lohn : .....  
 Sonstiges : .....

m Einheitspreis : ..... EUR .....

**10 83 40 C E-Schlitz schließ.verp.5/20-30**  
 Bis 5 cm tief und über 20 bis 30 cm breit.

Lohn : .....  
 Sonstiges : .....

m Einheitspreis : ..... EUR .....

**10 83 40 E E-Schlitz schließ.verp.10/10cm**  
 Über 5 bis 10 cm tief und bis 10 cm breit.

Lohn : .....  
 Sonstiges : .....

m Einheitspreis : ..... EUR .....

**10 83 40 F E-Schlitz schließ.verp10/10-20**  
 Über 5 bis 10 cm tief und über 10 bis 20 cm breit.

Lohn : .....  
 Sonstiges : .....

m Einheitspreis : ..... EUR .....

**10 83 40 G E-Schlitz schließ.verp10/20-30**  
 Über 5 bis 10 cm tief und über 20 bis 30 cm breit.

Lohn : .....  
 Sonstiges : .....

m Einheitspreis : ..... EUR .....

**10 83 40 I E-Schlitz schließ.Gasrohr10/10**  
 Über 5 bis 10 cm tief und bis 10 cm breit, wegen Gasleitung hohlraumfrei ausgefüllt.

Lohn : .....  
 Sonstiges : .....

m Einheitspreis : ..... EUR .....

**10 83 40 J E-Schlitz schließ.Gasrohr10/20**  
 Über 5 bis 10 cm tief und über 10 bis 20 cm breit, wegen Gasleitung hohlraumfrei ausgefüllt.

Lohn : .....  
 Sonstiges : .....

m Einheitspreis : ..... EUR .....

10 83 41 Überspannen der Schlitz, ohne Unterschied der Breite, gemessen die Schlitzbreite zusätzlich zweimal 10 cm Übergriff. Überspannungsmaterial nach Wahl des Auftragnehmers.

Positionsnummer ZA Positionstext Menge EH P V ZZ w G K Preisanteile Positionspreis

**10 83 41 A E-Überspannen Schlütze**  
 Lohn : .....  
 Sonstiges : .....  
 m2 Einheitspreis : ..... EUR .....

**10 83 41 C E-Überspann.Schlitz+Traggeripp**  
 Einschließlich Herstellen eines Traggerippes.  
 Lohn : .....  
 Sonstiges : .....  
 m2 Einheitspreis : ..... EUR .....

10 83 43 Durchbrüche und Öffnungen schließen  
 (ausgenommen wasserdichte Ausführung) in Wänden aller Art, mit dem Bestand  
 entsprechendem Material, bei Außenbauteilen unter Einhaltung der geforderten  
 Wärmedämmung, einschließlich eines etwa erforderlicher Anschlussputzes bis 0,25  
 m2 je Seite. Durchbruch bis 0,1 m2 groß.

**10 83 43 A E-WDB schließen 0,1m2 b.15cm**  
 Bis 15 cm dick.  
 Lohn : .....  
 Sonstiges : .....  
 ST Einheitspreis : ..... EUR .....

**10 83 43 B E-WDB schließen 0,1m2 ü.15-30cm**  
 Über 15 bis 30 cm dick.  
 Lohn : .....  
 Sonstiges : .....  
 ST Einheitspreis : ..... EUR .....

**10 83 43 C E-WDB schließen 0,1m2 ü.30-40cm**  
 Über 30 bis 40 cm dick.  
 Lohn : .....  
 Sonstiges : .....  
 ST Einheitspreis : ..... EUR .....

**10 83 43 D E-WDB schließen 0,1m2 ü.40-50cm**  
 Über 40 bis 50 cm dick.  
 Lohn : .....  
 Sonstiges : .....  
 ST Einheitspreis : ..... EUR .....

10 83 44 Durchbrüche schließen in Decken aller Art,  
 mit dem Bestand entsprechendem Material, Schalung und Unterstellung, einschließlich  
 etwa erforderlicher Anschluss- Putzarbeiten und Betongänzung bis 0,25 m2 je Seite.  
 Durchbruch bis 0,1 m2 groß. Ohne Unterschied der Dicke.

Positionsnummer	ZA	Positionstext	P V ZZ w G K	Positionspreis
		Menge EH	Preisanteile	

**10 83 44 A****E-DDB schließen 0,1m2 b.30cm**

Ohne Unterschied der Deckendicke im Durchbruchbereich bis 30 cm.

Lohn : .....

Sonstiges : .....

ST Einheitspreis : ..... EUR .....

**10 84****Fassadenputz instandsetzen in Prozenten (P)****Z**

Ständige Vertragsbestimmungen:

Erschwernisse:

In die Einheitspreise sind alle Erschwernisse, die aus den Merkmalen einer Instandsetzung- oder Adaptierungsarbeit resultieren und auch solche, die in der zusätzlichen Ständige Vertragsbestimmung beschrieben sind, einkalkuliert.

Behördliche Vorschriften:

Die behördlichen Vorschriften betreffend Schall-, Staubschutz und das Verwenden von Containern werden vom Auftragnehmer vor der Angebotslegung erkundet, die Kosten dafür sind in den Einheitspreisen einkalkuliert.

Vorarbeiten:

Das Ausgleichen von Unebenheiten, die über die in der Position angegebene größte Putzdicke hinausgehen, wird gegen Nachweis mit einer Aufzählungsposition verrechnet. Sandstrahlen, Abbeizen, Dampfreinigung und Hochdruckwasserreinigung, sofern angeordnet, werden gesondert verrechnet.

Prozentangaben:

Der in den jeweiligen Positionen angegebene Prozentsatz ist der Anteil des neu herzustellenden Putzes, unabhängig vom Ausmaß des abzuschlagenden Putzes, wobei das Ausmaß der Fassaden gemäß ÖNORM berechnet wird. Abgerechnet wird die gesamte Fläche, von welcher der Prozentsatz angegeben wurde.

Putzinstandsetzung nach Prozenten:

Bei der Instandsetzung von Fassadenputz aller Art nach Prozenten werden folgende Leistungen erbracht und in die Einheitspreise einkalkuliert:

Lockerer Putz abschlagen, etwaige Fugen auskratzen, Transport des Schuttes zur Ladestelle im Baustellenbereich, die gesamte Fläche mit Wasserstrahl und Bürste reinigen, den fehlenden Putz in der Art des Bestandes ergänzen.

Fassadenteile, Aufzählungen:

Da Gesimse und andere Putzteile vom Altbestand bekannt sind, ist das Instandsetzen dieser Teile in den Einheitspreisen einkalkuliert. Die Kalkulation geht von glatten oder einfach gegliederten Fassadenflächen aus. Für mäßig oder stark gegliederte Außenflächen, Untersichten, Zusammenstöße verschiedener Putzarten oder Farben sind Aufzählungspositionen vorgesehen.

Anschlüsse an nicht verputzte Bauteile z.B.

Verkleidungen, Verblechungen, Fenster- oder Türstöcke, Sichtbetonflächen werden nicht verrechnet.

Gesondert verrechnet werden:



<i>Positionsnummer</i>	<i>ZA</i>	<i>Positionstext</i>	<i>P V ZZ w G K</i>	<i>Positionspreis</i>
		<i>Menge EH</i>	<i>Preisanteile</i>	

Das genaue Anpassen an den Bestand durch Schleifen, Spachteln oder Schlämmen, das Neuherstellen von Abformungen und künstlerischen Ausgestaltungen, wie z.B. von Figuren, Sinnbildern, Ornamenten, Abgüsse und Nachbauten von z.B. Gesimsen oder sonstigen auskragenden Bauteilen.

Glatte und einfach gegliederte Fassaden:

Fassaden, die nur Haupt- und Kordongesimse, und vertiefte oder erhöhte glatte Putzfaschen aufweisen, sind einer einfachen Gliederung zugeordnet.

Gesimse, Resche:

Der Untergrund für Verblechungen, z.B. bei Gesimsen, wird in der Folge mit Resche bezeichnet. Die Abwicklung der Gesimse wird ohne Resche gemessen.

Abbrechen, Abschlagen - Auslösen, Demontieren:

Die Ausdrücke Abbrechen oder Abschlagen bedeuten, dass der Auftraggeber mit einer Wiederverwendung des Materials nicht rechnet.

Die Ausdrücke Auslösen oder Demontieren bedeuten ein sorgfältiges Auslösen oder Demontieren zwecks Wiederverwendung. Im Einheitspreis ist auch das sorgfältige Lagern auf der Baustelle, im Einvernehmen mit dem Auftraggeber, einkalkuliert.

Behördliche Vorschriften:

Die behördlichen Vorschriften betreffend Schallschutz, Staubschutz und das Verwenden von Containern werden vom Auftragnehmer vor der Angebotslegung erkundet und die Kosten dafür in die Einheitspreise einkalkuliert.

Abrechnung:

Wenn nicht anders angegeben, wird Abbrechen, Abschlagen, Stemmen und dergleichen immer in festem, nicht aufgelockertem Zustand (Ausmaß der Bauteile vor deren Abbruch) abgerechnet. Im Einheitspreis der Positionen, die ein Abbrechen beinhalten, ist das Trennen und das Transportieren der Baurestmassen zur Ladestelle einschließlich der etwaigen Anlage eines Zwischenlagers auf der Baustelle nach Wahl des Auftragnehmers einkalkuliert.

Sind in Positionen, die ein Abbrechen, Abschlagen, Stemmen und dergleichen beinhalten, die zur Verrechnung kommenden Positionen für das Entsorgen angegeben, gelten die dort festgelegten Annahmen über die anfallenden Mengen von verschiedenen Baurestmassen für die Abrechnung als vereinbart, unabhängig von etwaigen Minder- oder Mehrmengen oder der tatsächlichen Art. Ist das Entsorgen bereits im Einheitspreis einkalkuliert, ist dies in der Position ausdrücklich angegeben.

Baurestmassen entsorgen:

Das Abtransportieren und Verwerten oder Deponieren (Entsorgen) von Baurestmassen ist in eigenen Positionen der Unterleistungsgruppe 01.20 Entsorgen von Baurestmassen geregelt.

Instandsetzung durch

Z. B.

Positionsnummer ZA Positionstext Menge EH Preisanteile P V ZZ w G K Positionspreis

weber.san Sanierputzsystem evoluzione (P724)

oder

weber.san Sanierputzsystem L mit Vorspritzer weber.san L 100 (P708), Sanierputz weber.san L 200 (P730) und Feinputz weber.san L 300 (R601)

oder

weber.san Sanierputzsystem Presto mit Vorspritzer weber.san Presto 100 (P710), Sanierputz weber.san Presto 200 (P720) und Feinputz weber.san finish 301 natur, 0,6 mm (R600)

oder

weber.san Sanierputzsystem WTA mit Vorspritzmörtel weber.san WTA 100 (P711), Porengrundputz weber.san WTA 150 (P712), Sanierputz weber.san WTA 200 (P723) und Feinputz weber.san finish 301 natur, 0,6 mm (R600)

oder gleichwertiges System.

10 84 00 Zusätzliche Vertragsbestimmungen:

10 84 00 A Material zu 10.84 Wahl AN  
Das Verwenden nachstehend angebotener Materialien zu den angegebenen Positionen der Unterleistungsgruppe 10.84 wird vereinbart:  
Betrifft Position(en): .....  
Material nach Wahl des Auftragnehmers (AN).  
Angeboten: .....

10 84 00 B Material zu 10.84 Beispiel AG  
Das Verwenden nachstehend angebotener Materialien zu den angegebenen Positionen der Unterleistungsgruppe 10.84 wird vereinbart:  
Betrifft Position(en): .....  
Beispielhaftes Material: .....  
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material gleichwertiger Art.  
Kriterien der Gleichwertigkeit: .....  
Angeboten: .....

10 84 00 C P-Erschwernisse  
Folgende Erschwernisse sind einkalkuliert:  
.....  
Betrifft: .....

10 84 01 Glatte oder einfach gegliederte Fassaden  
aus naturfärbigem Dolomit-, Quarz-, Marmor- oder Feinputzsand (Schleifsand), dem Bestand angepasst, instandsetzen, einschließlich des Grobputzes, ohne Unterschied des Putzgrundes. Größte Putzdicke 40 mm zuzüglich etwaiger Gliederungen.  
Betrifft: .....

**10 84 01 A P-Inst.Fass.nat.verr.b.10%**  
Fein verrieben, bis 10 Prozent.  
Zu Position: Entsorgen mineralischer Bauschutt 0,004 t/m2.

Lohn : .....

Sonstiges : .....

m2 Einheitspreis : ..... EUR .....

Positionsnummer ZA Positionstext Menge EH P V ZZ w G K Preisanteile Positionspreis

**10 84 01 B P-Inst.Fass.nat.verr.ü.10-25%**  
 Fein verrieben, über 10 bis 25 Prozent.  
 Zu Position: Entsorgen mineralischer Bauschutt 0,01 t/m2.

Lohn : .....  
 Sonstiges : .....

m2 Einheitspreis : ..... EUR .....

**10 84 01 C P-Inst.Fass.nat.verr.ü.25-50%**  
 Fein verrieben, über 25 bis 50 Prozent.  
 Zu Position: Entsorgen mineralischer Bauschutt 0,02 t/m2.

Lohn : .....  
 Sonstiges : .....

m2 Einheitspreis : ..... EUR .....

**10 84 01 D P-Inst.Fass.nat.verr.ü.50-75%**  
 Fein verrieben, über 50 bis 75 Prozent.  
 Zu Position: Entsorgen mineralischer Bauschutt 0,04 t/m2.

Lohn : .....  
 Sonstiges : .....

m2 Einheitspreis : ..... EUR .....

**10 84 01 E P-Inst.Fass.nat.gekr.b.10%**  
 Gekratzt, bis 10 Prozent.  
 Zu Position: Entsorgen mineralischer Bauschutt 0,004 t/m2.

Lohn : .....  
 Sonstiges : .....

m2 Einheitspreis : ..... EUR .....

**10 84 01 F P-Inst.Fass.nat.gekr.ü.10-25%**  
 Gekratzt, über 10 bis 25 Prozent.  
 Zu Position: Entsorgen mineralischer Bauschutt 0,01 t/m2.

Lohn : .....  
 Sonstiges : .....

m2 Einheitspreis : ..... EUR .....

**10 84 01 G P-Inst.Fass.nat.gekr.ü.25-50%**  
 Gekratzt, über 25 bis 50 Prozent.  
 Zu Position: Entsorgen mineralischer Bauschutt 0,02 t/m2.

Lohn : .....  
 Sonstiges : .....

m2 Einheitspreis : ..... EUR .....

**10 84 01 H P-Inst.Fass.nat.gekr.ü.50-75%**  
 Gekratzt, über 50 bis 75 Prozent.  
 Zu Position: Entsorgen mineralischer Bauschutt 0,04 t/m2.

Positionsnummer    ZA    Positionstext    Menge    EH    Preisanteile    P V ZZ w G K    Positionspreis

Lohn : .....

Sonstiges : .....

m2 Einheitspreis : ..... EUR .....

10 84 02      Glatte und einfach gegliederte Fassaden aus  
Fertigmörtel (Edelputz) instandsetzen, einschließlich des Grobputzes ohne Unterschied  
des Putzgrundes. Größte Putzdicke 40 mm zuzüglich etwaiger Gliederungen. Betrifft:  
.....

**10 84 02 A      P-Inst.Fass.FTM verr.b.10%      Z**

Verrieben, bis 10 Prozent.  
Zu Position: Entsorgen mineralischer Bauschutt 0,004 t/m2.  
Z. B. weber.min Reibputz (R407) oder Gleichwertiges.

Lohn : .....

Sonstiges : .....

m2 Einheitspreis : ..... EUR .....

**10 84 02 B      P-Inst.Fass.FTM verr.ü.10-25%      Z**

Verrieben, über 10 bis 25 Prozent.  
Zu Position: Entsorgen mineralischer Bauschutt 0,01 t/m2.  
Z. B. weber.min Reibputz (R407) oder Gleichwertiges.

Lohn : .....

Sonstiges : .....

m2 Einheitspreis : ..... EUR .....

**10 84 02 C      P-Inst.Fass.FTM verr.ü.25-50%      Z**

Verrieben, über 25 bis 50 Prozent.  
Zu Position: Entsorgen mineralischer Bauschutt 0,02 t/m2.  
Z. B. weber.min Reibputz (R407) oder Gleichwertiges.

Lohn : .....

Sonstiges : .....

m2 Einheitspreis : ..... EUR .....

**10 84 02 D      P-Inst.Fass.FTM verr.ü.50-75%      Z**

Verrieben, über 50 bis 75 Prozent.  
Zu Position: Entsorgen mineralischer Bauschutt 0,04 t/m2.  
Z. B. weber.min Reibputz (R407) oder Gleichwertiges.

Lohn : .....

Sonstiges : .....

m2 Einheitspreis : ..... EUR .....

**10 84 02 E      P-Inst.Fass.FTM gekr.b.10%      Z**

Gekratzt, bis 10 Prozent.  
Zu Position: Entsorgen mineralischer Bauschutt 0,004 t/m2.  
Z. B. weber.min Kratzputz (K407) oder Gleichwertiges.

Lohn : .....

Sonstiges : .....

m2 Einheitspreis : ..... EUR .....

Positionsnummer ZA Positionstext Menge EH Preisanteile P V ZZ w G K Positionspreis

**10 84 02 F** **P-Inst.Fass.FTM gekr.ü.10-25%** Z  
 Gekratzt, über 10 bis 25 Prozent.  
 Zu Position: Entsorgen mineralischer Bauschutt 0,01 t/m2.  
 Z. B. weber.min Kratzputz (K407) oder Gleichwertiges.  
 Lohn : .....  
 Sonstiges : .....  
 m2 Einheitspreis : ..... EUR

**10 84 02 G** **P-Inst.Fass.FTM gekr.ü.25-50%** Z  
 Gekratzt, über 25 bis 50 Prozent.  
 Zu Position: Entsorgen mineralischer Bauschutt 0,02 t/m2.  
 Z. B. weber.min Kratzputz (K407) oder Gleichwertiges.  
 Lohn : .....  
 Sonstiges : .....  
 m2 Einheitspreis : ..... EUR

**10 84 02 H** **P-Inst.Fass.FTM gekr.ü.50-75%** Z  
 Gekratzt, über 50 bis 75 Prozent.  
 Zu Position: Entsorgen mineralischer Bauschutt 0,04 t/m2.  
 Z. B. weber.min Kratzputz (K407) oder Gleichwertiges.  
 Lohn : .....  
 Sonstiges : .....  
 m2 Einheitspreis : ..... EUR

10 84 03 Glatte und einfach gegliederte Fassaden  
 ohne Unterschied des vorhandenen Putzes und Putzgrundes, größte Putzdicke 40 mm  
 zuzüglich etwaiger Gliederungen, in den angegebenen Prozentsätzen instandsetzen,  
 den verbliebenen Bestand waschen, aufspitzen und aufrauen, sodann die gesamte  
 Fläche (100%) überziehen.  
 Betrifft: .....

**10 84 03 A** **P-100%Fass.überz.nat.Inst.b.10%** Z  
 Mit fein verriebenem Mörtel aus naturfarbigem (nat.) Dolomit-, Quarz-, Marmor- oder  
 Feinputzsand (Schleifsand).  
 Instandsetzen bis 10 Prozent.  
 Zu Position: Entsorgen mineralischer Bauschutt 0,004 t/m2.  
 Z. B. Feinputz weber.san finish 301 Natur (R600) oder Gleichwertiges.  
 Lohn : .....  
 Sonstiges : .....  
 m2 Einheitspreis : ..... EUR

**10 84 03 B** **P-100%Fass.überz.nat.Inst.ü.10-25%** Z  
 Mit fein verriebenem Mörtel aus naturfarbigem (nat.) Dolomit-, Quarz-, Marmor- oder  
 Feinputzsand (Schleifsand).  
 Instandsetzen über 10 bis 25 Prozent.  
 Zu Position: Entsorgen mineralischer Bauschutt 0,01 t/m2.  
 Z. B. Feinputz weber.san finish 301 Natur (R600) oder Gleichwertiges.  
 Lohn : .....  
 Sonstiges : .....  
 m2 Einheitspreis : ..... EUR

Positionsnummer ZA Positionstext Menge EH P V ZZ w G K Preisanteile Positionspreis

**10 84 03 C** **P-100% Fass.überz.nat.Inst.ü.25-50%** Z  
 Mit fein verriebenem Mörtel aus naturfarbigem (nat.) Dolomit-, Quarz-, Marmor- oder Feinputzsand (Schleifsand).  
 Instandsetzen über 25 bis 50 Prozent.  
 Zu Position: Entsorgen mineralischer Bauschutt 0,02 t/m2.  
 Z. B. Feinputz weber.san finish 301 Natur (R600) oder Gleichwertiges.

Lohn : .....

Sonstiges : .....

m2 Einheitspreis : ..... EUR .....

**10 84 03 D** **P-100% Fass.überz.nat.Inst.ü.50-75%** Z  
 Mit fein verriebenem Mörtel aus naturfarbigem (nat.) Dolomit-, Quarz-, Marmor- oder Feinputzsand (Schleifsand).  
 Instandsetzen über 50 bis 75 Prozent.  
 Zu Position: Entsorgen mineralischer Bauschutt 0,04 t/m2.  
 Z. B. Feinputz weber.san finish 301 Natur (R600) oder Gleichwertiges.

Lohn : .....

Sonstiges : .....

m2 Einheitspreis : ..... EUR .....

**10 84 03 E** **P-100% Fass.überz.fbg.Inst.b.10%** Z  
 Mit fein verriebenem Mörtel aus industriell eingefärbtem Feinsand (fbg.) in handelsüblicher Farbe nach Wahl des Auftraggebers. Instandsetzen bis 10 Prozent.  
 Zu Position: Entsorgen mineralischer Bauschutt 0,004 t/m2.  
 Z. B. Feinputz weber.san finish 301 Natur (R600) oder Gleichwertiges.

Lohn : .....

Sonstiges : .....

m2 Einheitspreis : ..... EUR .....

**10 84 03 F** **P-100% Fass.überz.fbg.Inst.ü.10-25%** Z  
 Mit fein verriebenem Mörtel aus industriell eingefärbtem Feinsand (fbg.) in handelsüblicher Farbe nach Wahl des Auftraggebers. Instandsetzen über 10 bis 25 Prozent.  
 Zu Position: Entsorgen mineralischer Bauschutt 0,01 t/m2.  
 Z. B. Feinputz weber.san finish 301 Natur (R600) oder Gleichwertiges.

Lohn : .....

Sonstiges : .....

m2 Einheitspreis : ..... EUR .....

**10 84 03 G** **P-100% Fass.überz.fbg.Inst.ü.25-50%** Z  
 Mit fein verriebenem Mörtel aus industriell eingefärbtem Feinsand (fbg.) in handelsüblicher Farbe nach Wahl des Auftraggebers. Instandsetzen über 25 bis 50 Prozent.  
 Zu Position: Entsorgen mineralischer Bauschutt 0,02 t/m2.  
 Z. B. Feinputz weber.san finish 301 Natur (R600) oder Gleichwertiges.

Lohn : .....

Sonstiges : .....

m2 Einheitspreis : ..... EUR .....

Positionsnummer ZA Positionstext Menge EH Preisanteile P V ZZ w G K Positionspreis

<b>10 84 03 H</b>	<b>P-100% Fass.überz.fbg.Inst.ü.50-75%</b>	Z
	Mit fein verriebenem Mörtel aus industriell eingefärbtem Feinsand (fbg.) in handelsüblicher Farbe nach Wahl des Auftraggebers. Instandsetzen über 50 bis 75 Prozent. Zu Position: Entsorgen mineralischer Bauschutt 0,04 t/m2. Z. B. Feinputz weber.san finish 301 Natur (R600) oder Gleichwertiges.	
	Lohn : .....	
	Sonstiges : .....	
	m2 Einheitspreis : ..... EUR	
<b>10 84 03 I</b>	<b>P-100% Fass.überz.FTM Inst.10%</b>	Z
	Mit fein verriebenem Fertigmörtel (Edelputz). Instandsetzen bis 10 Prozent. Zu Position: Entsorgen mineralischer Bauschutt 0,003 t/m2. Z. B. weber.min Reibputz 1,5 mm (R507) oder Gleichwertiges.	
	Lohn : .....	
	Sonstiges : .....	
	m2 Einheitspreis : ..... EUR	
<b>10 84 03 J</b>	<b>P-100% Fass.überz.FTM Inst.25%</b>	Z
	Mit fein verriebenem Fertigmörtel (Edelputz). Instandsetzen über 10 bis 25 Prozent. Zu Position: Entsorgen mineralischer Bauschutt 0,007 t/m2. Z. B. weber.min Reibputz 1,5 mm (R507) oder Gleichwertiges.	
	Lohn : .....	
	Sonstiges : .....	
	m2 Einheitspreis : ..... EUR	
<b>10 84 03 K</b>	<b>P-100% Fass.überz.FTM Inst.50%</b>	Z
	Mit fein verriebenem Fertigmörtel (Edelputz). Instandsetzen über 25 bis 50 Prozent. Zu Position: Entsorgen mineralischer Bauschutt 0,014 t/m2. Z. B. weber.min Reibputz 1,5 mm (R507) oder Gleichwertiges.	
	Lohn : .....	
	Sonstiges : .....	
	m2 Einheitspreis : ..... EUR	
<b>10 84 03 L</b>	<b>P-100% Fass.überz.FTM Inst.75%</b>	Z
	Mit fein verriebenem Fertigmörtel (Edelputz). Instandsetzen über 50 bis 75 Prozent. Zu Position: Entsorgen mineralischer Bauschutt 0,031 t/m2. Z. B. weber.min Reibputz 1,5 mm (R507) oder Gleichwertiges.	
	Lohn : .....	
	Sonstiges : .....	
	m2 Einheitspreis : ..... EUR	
<b>10 84 03 M</b>	<b>P-100%Fass.überz.Str-P.Inst10%</b>	Z
	Mit Streichputz oder Spachtelputz (Str-P.). Instandsetzen bis 10 Prozent. Zu Position: Entsorgen mineralischer Bauschutt 0,003 t/m2. Z. B. weber.ton redis F (Y080), weber Spachtelputz Extra (M742), oder Gleichwertiges.	

Positionsnummer ZA Positionstext Menge EH Preisanteile P V ZZ w G K Positionspreis

Lohn : .....  
 Sonstiges : .....  
 m2 Einheitspreis : ..... EUR

**10 84 03 N P-100%Fass.überz.Str-P.Inst25%** Z  
 Mit Streichputz oder Spachtelputz (Str-P).  
 Instandsetzen über 10 bis 25 Prozent.  
 Zu Position: Entsorgen mineralischer Bauschutt 0,007 t/m2.  
 Z. B. weber.ton redis F (Y080), weber Spachtelputz Extra (M742), oder Gleichwertiges.

Lohn : .....  
 Sonstiges : .....

m2 Einheitspreis : ..... EUR

**10 84 03 O P-100%Fass.überz.Str-P.Inst50%** Z  
 Mit Streichputz oder Spachtelputz (Str-p).  
 Instandsetzen über 25 bis 50 Prozent.  
 Zu Position: Entsorgen mineralischer Bauschutt 0,014 t/m2.  
 Z. B. weber.ton redis F (Y080), weber Spachtelputz Extra (M742), oder Gleichwertiges.

Lohn : .....  
 Sonstiges : .....

m2 Einheitspreis : ..... EUR

**10 84 03 P P-100%Fass.überz.Str-P.Inst75%** Z  
 Mit Streichputz oder Spachtelputz (Str-P).  
 Instandsetzen über 50 bis 75 Prozent.  
 Zu Position: Entsorgen mineralischer Bauschutt 0,031 t/m2.  
 Z. B. weber.ton redis F (Y080), weber Spachtelputz Extra (M742), oder Gleichwertiges.

Lohn : .....  
 Sonstiges : .....

m2 Einheitspreis : ..... EUR

10 84 06 Aufzahlung (Az) auf die Positionen  
 Fassadenputz Instandsetzen mit glatter oder einfacher Gliederung, ohne Unterschied  
 der Putzart, bis zu den angegebenen Prozentsätzen.  
 Betrifft: .....

**10 84 06 A P-Az mäßige Gliederung b.10%**  
 Für eine mäßige Gliederung. Bis 10 Prozent.  
 Zu Position: Entsorgen mineralischer Bauschutt 0,002 t/m2.

Lohn : .....  
 Sonstiges : .....

m2 Einheitspreis : ..... EUR

**10 84 06 B P-Az mäßige Gliederung 25%**  
 Für eine mäßige Gliederung. Über 10 bis 25 Prozent.  
 Zu Position: Entsorgen mineralischer Bauschutt 0,004 t/m2.

Lohn : .....  
 Sonstiges : .....

m2 Einheitspreis : ..... EUR



Positionsnummer ZA Positionstext Menge EH P V ZZ w G K Preisanteile Positionspreis

**10 84 06 C P-Az mäßige Gliederung 50%**  
 Für eine mäßige Gliederung. Über 25 bis 50 Prozent.  
 Zu Position: Entsorgen mineralischer Bauschutt 0,008 t/m2.

Lohn : .....  
 Sonstiges : .....

m2 Einheitspreis : ..... EUR .....

**10 84 06 D P-Az mäßige Gliederung 75%**  
 Für eine mäßige Gliederung. Über 50 bis 75 Prozent.  
 Zu Position: Entsorgen mineralischer Bauschutt 0,012 t/m2.

Lohn : .....  
 Sonstiges : .....

m2 Einheitspreis : ..... EUR .....

**10 84 06 E P-Az reiche Gliederung 10%**  
 Für eine reiche Gliederung. Bis 10 Prozent.  
 Zu Position: Entsorgen mineralischer Bauschutt 0,004 t/m2.

Lohn : .....  
 Sonstiges : .....

m2 Einheitspreis : ..... EUR .....

**10 84 06 F P-Az reiche Gliederung 25%**  
 Für eine reiche Gliederung. Über 10 bis 25 Prozent.  
 Zu Position: Entsorgen mineralischer Bauschutt 0,008 t/m2.

Lohn : .....  
 Sonstiges : .....

m2 Einheitspreis : ..... EUR .....

**10 84 06 G P-Az reiche Gliederung 50%**  
 Für eine reiche Gliederung. Über 25 bis 50 Prozent.  
 Zu Position: Entsorgen mineralischer Bauschutt 0,016 t/m2.

Lohn : .....  
 Sonstiges : .....

m2 Einheitspreis : ..... EUR .....

**10 84 06 H P-Az reiche Gliederung 75%**  
 Für eine reiche Gliederung. Über 50 bis 75 Prozent.  
 Zu Position: Entsorgen mineralischer Bauschutt 0,024 t/m2.

Lohn : .....  
 Sonstiges : .....

m2 Einheitspreis : ..... EUR .....

10 84 08 Glatten oder einfach gegliederten Fassaden-Unterputz (U-P.) erneuern (100 Prozent), Fassadenputz abschlagen, neuen Unterputz herstellen (Oberputz in eigener Position).  
 Betrifft: .....

Positionsnummer ZA Positionstext Menge EH Preisanteile P V ZZ w G K Positionspreis

**10 84 08 A P-100% gl.Fass.ab+U-P.KZM Mwk. Z**  
 Unterputz auf Kalkzementbasis auf einem Untergrund aus Mauer- und Hohlziegeln, Hohlblocksteinen oder zementgebundenen Vollziegeln. Größte Dicke 30 mm zuzüglich etwaiger Gliederungen.  
 Zu Position: Entsorgen mineralischer Bauschutt 0,06 t/m2.  
 Z. B. weber ZementReiber (201P) oder Gleichwertiges.

Lohn : .....

Sonstiges : .....

m2 Einheitspreis : ..... EUR .....

**10 84 08 B P-100% gl.Fass.ab+U-P.L Mwk. Z**  
 Unterputz auf Kalkzementbasis mit Leichtzuschlagstoffen (L) auf einem Untergrund aus Mauer- und Hohlziegeln, Hohlblocksteinen oder zementgebundenen Vollziegeln. Größte Dicke 30 mm zuzüglich etwaiger Gliederungen.  
 Zu Position: Entsorgen mineralischer Bauschutt 0,06 t/m2.  
 Z. B. weber Leichtgrund (281P) oder Gleichwertiges.

Lohn : .....

Sonstiges : .....

m2 Einheitspreis : ..... EUR .....

**10 84 09** Glatten oder einfach gegliederten Fassaden-Unterputz erneuern (100 Prozent), Fassadenputz abschlagen, neuen wärmedämmenden Fassaden-Unterputz mit Leichtzuschlag aus Perlite herstellen (Oberputz in eigener Position).  
 Wärmeleitzahl gleich oder kleiner als 0,13 W/mK.  
 Betrifft: .....  
 Z. B. weber Dämmputz (8601) oder Gleichwertiges.

**10 84 09 A P-100% Fass.ab+Dämmp.Perl.40mm Z**  
 Mindestputzdicke 40 mm, die Oberfläche abgezogen, auf einem Untergrund aus Mauer- und Hohlziegeln, Hohlblocksteinen oder zementgebundenen Vollziegeln.  
 Zu Position: Entsorgen mineralischer Bauschutt 0,06 t/m2.  
 Z. B. weber Dämmputz (8601) oder Gleichwertiges.

Lohn : .....

Sonstiges : .....

m2 Einheitspreis : ..... EUR .....

**10 84 09 B P-100% Fass.ab+Dämmp.Perl.50mm Z**  
 Mindestputzdicke 50 mm, die Oberfläche abgezogen, auf einem Untergrund aus Mauer- und Hohlziegeln, Hohlblocksteinen oder zementgebundenen Vollziegeln.  
 Zu Position: Entsorgen mineralischer Bauschutt 0,06 t/m2.  
 Z. B. weber Dämmputz (8601) oder Gleichwertiges.

Lohn : .....

Sonstiges : .....

m2 Einheitspreis : ..... EUR .....

**10 84 10** Glatten oder einfach gegliederten Fassaden-Unterputz erneuern (100 Prozent).  
 Fassadenputz abschlagen, neuen wärmedämmenden Fassaden-Unterputz mit Leichtzuschlag aus EPS-Granulat herstellen (Oberputz in eigener Position).  
 Wärmeleitzahl gleich oder kleiner als 0,09 W/mK.  
 Betrifft: .....  
 Z. B. weber Dämmputz Extra (8600) oder Gleichwertiges.

Positionsnummer ZA Positionstext Menge EH P V ZZ w G K Preisanteile Positionspreis

**10 84 10 A P-100%gl.Fass.ab+Dämmp.EPS40mm Z**  
 Mindestputzdicke 40 mm, die Oberfläche abgezogen, auf einem Untergrund aus Mauer- und Hohlziegeln, Hohlblocksteinen oder zementgebundenen Vollziegeln.  
 Zu Position: Entsorgen mineralischer Bauschutt 0,06 t/m2.  
 Z. B. weber Dämmputz Extra (8600) oder Gleichwertiges.

Lohn : .....  
 Sonstiges : .....  
 m2 Einheitspreis : ..... EUR .....

**10 84 10 B P-100%gl.Fass.ab+Dämmp.EPS50mm Z**  
 Mindestputzdicke 50 mm, die Oberfläche abgezogen, auf einem Untergrund aus Mauer- und Hohlziegeln, Hohlblocksteinen oder zementgebundenen Vollziegeln.  
 Zu Position: Entsorgen mineralischer Bauschutt 0,06 t/m2.  
 Z. B. weber Dämmputz Extra (8600) oder Gleichwertiges.

Lohn : .....  
 Sonstiges : .....  
 m2 Einheitspreis : ..... EUR .....

10 84 11 Glatten oder einfach gegliederten Fassaden-Oberputz erneuern (100 Prozent), Fassaden-Oberputz auf Kalkzementbasis, auf vorhandenem Unterputz.  
 Betrifft: .....  
 Z. B. weber.san Feinputze oder Gleichwertiges.

**10 84 11 A P-100% gl.Fa.Oberp.Feins.verr. Z**  
 Mit naturfärbigem Feinputzsand, fein verrieben.  
 Z. B. weber.san finish natur, 0,6 mm (R600) oder Gleichwertiges.

Lohn : .....  
 Sonstiges : .....  
 m2 Einheitspreis : ..... EUR .....

**10 84 11 B P-100%gl.Fa.Oberp.nat.Reibp. Z**  
 Mit naturfärbigem (nat.) Dolomit-, Quarzoder Marmorsand, als Reibputz, waagrecht oder senkrecht gezogen.  
 Z. B. weber.san finish natur, 0,6 mm (R600) oder Gleichwertiges.

Lohn : .....  
 Sonstiges : .....  
 m2 Einheitspreis : ..... EUR .....

**10 84 11 C P-100%gl.Fa.Oberp.nat.Kratzp. Z**  
 Mit naturfärbigem (nat.) Dolomit-, Quarzoder Marmorsand, als Kratzputz.

Lohn : .....  
 Sonstiges : .....  
 m2 Einheitspreis : ..... EUR .....

**10 84 11 E P-100%gl.Fa.Oberp.weiß Reibp. Z**  
 Mit Dolomit-, Quarz- oder Marmorsand, weiß durchgefärbt, als Reibputz, waagrecht oder senkrecht gezogen.

Positionsnummer ZA Positionstext Menge EH P V ZZ w G K Preisanteile Positionspreis

Lohn : .....

Sonstiges : .....

m2 Einheitspreis : ..... EUR .....

**10 84 11 F P-100%gl.Fa.Oberp.weiß Kratzp. Z**

Mit Dolomit-, Quarz- oder Marmorsand, weiß durchgefärbt, als Kratzputz.  
Z. B. weber Kratzputz (K407) oder Gleichwertiges.

Lohn : .....

Sonstiges : .....

m2 Einheitspreis : ..... EUR .....

10 84 12 Glatten oder einfach gegliederten  
Fassaden-Oberputz erneuern (100 Prozent), Fassaden-Oberputz aus Fertigmörtel  
(FTM) auf mineralischer Basis, wasserabweisend, auf vorhandenem, neuem Unterputz.  
Farbe, für die der Hersteller keinen Aufpreis vorsieht, aus der Farbkarte des Herstellers  
nach Wahl des Auftraggebers.  
Betrifft: .....

**10 84 12 A P-100%F-Oberp.FTMminer.Reibp.2 Z**

Als Reibputz, feinkörnig, Größtkorn 2 mm.  
Z. B. weber Reibputz 1,5 mm (R507) oder Gleichwertiges.

Lohn : .....

Sonstiges : .....

m2 Einheitspreis : ..... EUR .....

**10 84 12 B P-100%F-Oberp.FTMminer.Reibp.3 Z**

Als Reibputz, mittelkörnig, Größtkorn 3 mm.  
Z. B. weber Reibputz 3,0 mm (R407) oder Gleichwertiges.

Lohn : .....

Sonstiges : .....

m2 Einheitspreis : ..... EUR .....

**10 84 12 C P-100%F-Oberp.FTMminer.Kratz.3 Z**

Als Kratzputz, mittelkörnig, Größtkorn 3 mm.  
Z. B. weber Kratzputz 3,0 mm (K407) oder Gleichwertiges.

Lohn : .....

Sonstiges : .....

m2 Einheitspreis : ..... EUR .....

**10 84 12 E P-100%F-Oberp.FTMminer.Kratz.5 Z**

Als Kratzputz, körnig, Größtkorn 5 mm.  
Z. B. weber Kratzputz 5,0 mm (K307) oder Gleichwertiges.

Lohn : .....

Sonstiges : .....

m2 Einheitspreis : ..... EUR .....

10 84 13 Aufzahlung (Az) auf die Positionen  
Fassaden-Oberputz, ohne Unterschied der Oberflächenbearbeitung, für eine Farbe, für  
die der Hersteller einen Aufpreis vorsieht, aus der Farbkarte des Herstellers nach Wahl  
des Auftraggebers.

Positionsnummer ZA Positionstext Menge EH P V ZZ w G K Preisanteile Positionspreis

**10 84 13 A P-Az F-Oberp.2mm Farbe**  
 Mit einem Größtkorn von 2 mm.  
 Farbe: .....

Lohn : .....  
 Sonstiges : .....

m2 Einheitspreis : ..... EUR .....

**10 84 13 B P-Az F-Oberp.3mm Farbe**  
 Mit einem Größtkorn von 3 mm.  
 Farbe: .....

Lohn : .....  
 Sonstiges : .....

m2 Einheitspreis : ..... EUR .....

**10 84 13 C P-Az F-Oberp.5mm Farbe**  
 Mit einem Größtkorn von 5 mm.  
 Farbe: .....

Lohn : .....  
 Sonstiges : .....

m2 Einheitspreis : ..... EUR .....

10 84 16 Aufzahlung (Az) auf Positionen  
 Fassadenputz instandsetzen, ohne Unterschied der Putzart und der angegebenen  
 Prozentsätze.

**10 84 16 A P-Az f.Untersicht instands.**  
 Für die Behandlung von Untersichten bei Balkonen, Loggien, Durchfahrten und  
 dergleichen.  
 Betrifft: .....

Lohn : .....  
 Sonstiges : .....

m2 Einheitspreis : ..... EUR .....

10 84 17 Aufzahlung (Az) auf die Positionen  
 Fassadenputz instandsetzen für Zusammenstöße von geputzten Außenflächen  
 verschiedener Putzart, -farbe oder -körnung. Einmal verrechnet die Länge der  
 Zusammenstöße, ohne Unterschied der Art der Zusammenstöße.

**10 84 17 A P-Az Zusammenstöße**

Lohn : .....  
 Sonstiges : .....

m Einheitspreis : ..... EUR .....

10 84 18 Ausgleichen des Wanduntergrundes bei  
 Unebenheiten, die größer sind als die jeweils angegebene Putzdicke.  
 Ausmaßfeststellung vor dem Neuverputzen.

<i>Positionsnummer</i>	<i>ZA</i>	<i>Positionstext</i>		<i>P V ZZ w G K</i>	
		<i>Menge EH</i>		<i>Preisanteile</i>	<i>Positionspreis</i>

<b>10 84 18 A</b>		<b>P-Fass-Unterp.Wandausgl.b.10mm</b> Ausgleichsschicht 0 bis 10 mm dick.			
		Lohn	:	.....	
		Sonstiges	:	.....	
		m2 Einheitspreis	:	EUR	.....
<b>10 84 18 B</b>		<b>P-Fass-Unterp.Wandausgl.25mm</b> Ausgleichsschicht 0 bis 25 mm dick.			
		Lohn	:	.....	
		Sonstiges	:	.....	
		m2 Einheitspreis	:	EUR	.....
10 84 20		Gesimseputz instandsetzen, als Einzelleistung (EL), ohne Unterschied des Profils und des Beschädigungsgrades. Abgerechnet wird die tatsächlich instandgesetzte Länge.			
<b>10 84 20 A</b>		<b>P-Gesimse inst.EL Naturs.50cm</b> <span style="float: right;">Z</span> Mit fein verriebenem Kalkzementmörtel aus naturfarbenem Dolomit-, Quarz-, Marmor- oder Feinputzsand (Schleifsand). Mit einer Abwicklung bis 50 cm. Zu Position: Entsorgen mineralischer Bauschutt 0,024 t/m. Z. B. weber.san finish natur, 0,6 mm (R600) oder Gleichwertiges.			
		Lohn	:	.....	
		Sonstiges	:	.....	
		m Einheitspreis	:	EUR	.....
<b>10 84 20 B</b>		<b>P-Gesimse inst.EL Naturs.75cm</b> <span style="float: right;">Z</span> Mit fein verriebenem Kalkzementmörtel aus naturfarbenem Dolomit-, Quarz-, Marmor- oder Feinputzsand (Schleifsand). Mit einer Abwicklung über 50 bis 75 cm. Zu Position: Entsorgen mineralischer Bauschutt 0,04 t/m. Z. B. weber.san finish natur, 0,6 mm (R600) oder Gleichwertiges.			
		Lohn	:	.....	
		Sonstiges	:	.....	
		m Einheitspreis	:	EUR	.....
<b>10 84 20 C</b>		<b>P-Gesimse inst.EL Naturs.100cm</b> <span style="float: right;">Z</span> Mit fein verriebenem Kalkzementmörtel aus naturfarbenem Dolomit-, Quarz-, Marmor- oder Feinputzsand (Schleifsand). Mit einer Abwicklung über 75 bis 100 cm. Zu Position: Entsorgen mineralischer Bauschutt 0,052 t/m. Z. B. weber.san finish natur, 0,6 mm (R600) oder Gleichwertiges.			
		Lohn	:	.....	
		Sonstiges	:	.....	
		m Einheitspreis	:	EUR	.....
<b>10 84 20 E</b>		<b>P-Gesimse inst.EL FTMverr.50cm</b> <span style="float: right;">Z</span> Mit fein verriebenem Fertigmörtel (Edelputz) in handelsüblicher Farbe nach Wahl des Auftraggebers. Mit einer Abwicklung bis 50 cm. Zu Position: Entsorgen mineralischer Bauschutt 0,024 t/m. Z. B. weber Reibputz 1,5 mm (R507) oder Gleichwertiges.			

Positionsnummer ZA Positionstext Menge EH P V ZZ w G K Preisanteile Positionspreis

Lohn : .....

Sonstiges : .....

m Einheitspreis : ..... EUR .....

**10 84 20 F P-Gesimse inst.EL FTMverr.75cm Z**  
 Mit fein verriebenem Fertigmörtel (Edelputz) in handelsüblicher Farbe nach Wahl des Auftraggebers. Mit einer Abwicklung über 50 bis 75 cm.  
 Zu Position: Entsorgen mineralischer Bauschutt 0,04 t/m.  
 Z. B. weber Reibputz 1,5 mm (R507) oder Gleichwertiges.

Lohn : .....

Sonstiges : .....

m Einheitspreis : ..... EUR .....

**10 84 20 G P-Gesimse inst.EL FTM verr.100 Z**  
 Mit fein verriebenem Fertigmörtel (Edelputz) in handelsüblicher Farbe nach Wahl des Auftraggebers. Mit einer Abwicklung über 75 bis 100 cm.  
 Zu Position: Entsorgen mineralischer Bauschutt 0,052 t/m.  
 Z. B. weber Reibputz 1,5 mm (R507) oder Gleichwertiges.

Lohn : .....

Sonstiges : .....

m Einheitspreis : ..... EUR .....

10 84 23 Fassaden-Sockelputz instandsetzen.

**10 84 23 A P-Sockelputz ZM gekr.b.10% Z**  
 Bis 5 cm dick, aus gekratztem Zementmörtel, bis 10 Prozent.  
 Zu Position: Entsorgen mineralischer Bauschutt 0,006 t/m<sup>2</sup>.  
 Z. B. weber Kratzputz 3,0 mm (K407) oder Gleichwertiges.

Lohn : .....

Sonstiges : .....

m<sup>2</sup> Einheitspreis : ..... EUR .....

**10 84 23 B P-Sockelputz ZM gekr.ü.10-25% Z**  
 Bis 5 cm dick, aus gekratztem Zementmörtel, über 10 bis 25 Prozent.  
 Zu Position: Entsorgen mineralischer Bauschutt 0,014 t/m<sup>2</sup>.  
 Z. B. weber Kratzputz 3,0 mm (K407) oder Gleichwertiges.

Lohn : .....

Sonstiges : .....

m<sup>2</sup> Einheitspreis : ..... EUR .....

**10 84 23 C P-Sockelputz ZM gekr.ü.25-50% Z**  
 Bis 5 cm dick, aus gekratztem Zementmörtel, über 25 bis 50 Prozent.  
 Zu Position: Entsorgen mineralischer Bauschutt 0,03 t/m<sup>2</sup>.  
 Z. B. weber Kratzputz 3,0 mm (K407) oder Gleichwertiges.

Lohn : .....

Sonstiges : .....

m<sup>2</sup> Einheitspreis : ..... EUR .....

<i>Positionsnummer</i>	<i>ZA</i>	<i>Positionstext</i>	<i>P V ZZ w G K</i>	<i>Positionspreis</i>
		<i>Menge EH</i>	<i>Preisanteile</i>	

<b>10 84 23 D</b>		<b>P-Sockelputz ZM gekr.ü.50-75%</b> Bis 5 cm dick, aus gekratztem Zementmörtel, über 50 bis 75 Prozent. Zu Position: Entsorgen mineralischer Bauschutt 0,052 t/m2 Z. B. weber Kratzputz 3,0 mm (K407) oder Gleichwertiges..	Z	
		Lohn : .....		
		Sonstiges : .....		
		m2 Einheitspreis : .....	EUR	
<b>10 84 23 E</b>		<b>P-Sockelputz ZM gekr.100%</b> Bis 5 cm dick, aus gekratztem Zementmörtel, 100 Prozent. Zu Position: Entsorgen mineralischer Bauschutt 0,08 t/m2. Z. B. weber Kratzputz 3,0 mm (K407) oder Gleichwertiges.	Z	
		Lohn : .....		
		Sonstiges : .....		
		m2 Einheitspreis : .....	EUR	
10 84 24		Instandsetzen des abgeschrägten Untergrundes unter Verblechungen (Resche), z.B. von Gesimsen, Sohlbänken, ohne Unterschied des Beschädigungsgrades und der Breite bis 0,5 m.		
<b>10 84 24 A</b>		<b>P-Instandsetzen Resche</b> Zu Position: Entsorgen mineralischer Bauschutt 0,01 t/m.		
		Lohn : .....		
		Sonstiges : .....		
		m Einheitspreis : .....	EUR	
10 84 25		Dehnfuge in der Fassade instandsetzen, Fuge aufstemmen, Fugenprofil liefern und versetzen, Putz beidseitig ergänzen.		
<b>10 84 25 A</b>		<b>P-Fassade-Dehnfuge instandsetz</b> Zu Position: Entsorgen mineralischer Bauschutt 0,002 t/m.		
		Lohn : .....		
		Sonstiges : .....		
		m Einheitspreis : .....	EUR	
10 84 26		Aufzahlung (Az) auf die Positionen Fassadenputz Instandsetzen, ohne Unterschied der Art, für das gänzliche Entfernen des Spritzputzes von den nicht instandgesetzten Flächen.		
<b>10 84 26 A</b>		<b>P-Az F-Inst.Spritzp.entf.ü.90%</b> Bei einer Verputzerneuerung bis 10 Prozent, Spritzputz entfernen über 90 Prozent. Zu Position: Entsorgen mineralischer Bauschutt 0,014 t/m2.		
		Lohn : .....		
		Sonstiges : .....		
		m2 Einheitspreis : .....	EUR	



Positionsnummer ZA Positionstext Menge EH Preisanteile P V ZZ w G K Positionspreis

**10 84 26 B P-AzF-Inst.Spritzp.entf.75-90%**  
 Bei einer Verputzerneruerung über 10 bis 25 Prozent, Spritzputz entfernen über 75 bis 90 Prozent.  
 Zu Position: Entsorgen mineralischer Bauschutt 0,008 t/m2.

Lohn : .....  
 Sonstiges : .....

m2 Einheitspreis : ..... EUR .....

**10 84 26 C P-AzF-Inst.Spritzp.entf.50-75%**  
 Bei einer Verputzerneruerung über 25 bis 50 Prozent, Spritzputz entfernen über 50 bis 75 Prozent.  
 Zu Position: Entsorgen mineralischer Bauschutt 0,006 t/m2.

Lohn : .....  
 Sonstiges : .....

m2 Einheitspreis : ..... EUR .....

**10 84 26 D P-AzF-Inst.Spritzp.entf.25-50%**  
 Bei einer Verputzerneruerung über 50 bis 75 Prozent, Spritzputz entfernen über 25 bis 50 Prozent.  
 Zu Position: Entsorgen mineralischer Bauschutt 0,004 t/m2.

Lohn : .....  
 Sonstiges : .....

m2 Einheitspreis : ..... EUR .....

10 84 55 Imprägnieren von instandgesetzten, verputzten Fassaden, mit einem zweifachen farblosen Anstrich auf Silikonbasis.

**10 84 55 A P-Imprägn.Fass.Silik.Putz**  
 Von verputzten Flächen.

Lohn : .....  
 Sonstiges : .....

m2 Einheitspreis : ..... EUR .....

**10 84 55 B P-Imprägn.Fass.Silik.Beton** Z  
 Von glatten Betonflächen (Struktur Klasse S1 oder S2).  
 Z. B. weber Silikonimprägnierung (H705) oder Gleichwertiges.

Lohn : .....  
 Sonstiges : .....

m2 Einheitspreis : ..... EUR .....

**10 84 55 C P-Imprägn.Fass.Silik.Sichtmwk.**  
 Von Sichtmauerwerk aller Art.

Lohn : .....  
 Sonstiges : .....

m2 Einheitspreis : ..... EUR .....

10 84 56 Anstrich (Beschichtung) auf instandgesetzten, verputzten Außenflächen (Fassaden), mit Kalkfarben, Grundieren mit verdünnter Kalkmilch, Nachverputzen, mit verdünnter Kalkfarbe vorstreichen, deckend streichen mit Kalkfarbe.  
 Farbe nach Wahl des Auftraggebers aus Standardfarben ohne Aufpreis.

Positionsnummer ZA Positionstext Menge EH P V ZZ w G K Preisanteile Positionspreis

**10 84 56 A P-Fassade Kalkfarbe**  
Ohne Zusatz.

Lohn : .....  
Sonstiges : .....

m2 Einheitspreis : ..... EUR .....

**10 84 56 B P-Fassade Kalkfarbe+Dispersion**  
Mit einem Zusatz von Kunstharzdispersionsbinder.

Lohn : .....  
Sonstiges : .....

m2 Einheitspreis : ..... EUR .....

**10 84 56 C P-Fassade Kalkfarbe+Leinöl**  
Mit einem Zusatz von Leinölfirnis oder dergleichen.

Lohn : .....  
Sonstiges : .....

m2 Einheitspreis : ..... EUR .....

**10 84 56 D P-Fassade Kalkfarbe+Zusatz**  
Mit einem Zusatz von: .....

Lohn : .....  
Sonstiges : .....

m2 Einheitspreis : ..... EUR .....

**10 84 57 0 P-Fassade Dispersionsfarbe** Z  
Anstrich (Beschichtung) auf instandgesetzten, verputzten Außenflächen (Fassaden), mit Kunstharzdispersionsfarbe, wasserverdünnbar, grundieren mit verdünnter Dispersionsfarbe, nachverputzen, mit verdünnter Farbe vorstreichen, wenn erforderlich, nochmals verputzen, deckend streichen oder rollen.  
Farbe nach Wahl des Auftraggebers aus Standardfarben ohne Aufpreis.  
Z. B. weber.ton variolast (A210) oder Gleichwertiges.

Lohn : .....  
Sonstiges : .....

m2 Einheitspreis : ..... EUR .....

**10 84 58 0 P-Fassade Kunstharzfarbe**  
Anstrich (Beschichtung) auf instandgesetzten, verputzten Außenflächen (Fassaden), mit Kunstharzfarbe auf Lösungsmittelbasis, grundieren mit verdünnter Dispersionsfarbe, nachverputzen, mit verdünnter Farbe vorstreichen, wenn erforderlich, nochmals verputzen, deckend streichen oder rollen.  
Farbe nach Wahl des Auftraggebers aus Standardfarben ohne Aufpreis.

Lohn : .....  
Sonstiges : .....

m2 Einheitspreis : ..... EUR .....

Positionsnummer ZA Positionstext Menge EH P V ZZ w G K Preisanteile Positionspreis

**10 84 59 0 P-Fassade Mineralf. Wasserglas Z**  
 Anstrich (Beschichtung) auf instandgesetzten, verputzten Außenflächen (Fassaden), mit Mineralfarben auf Wasserglasbasis (Silikatfarbe), wasserverdünnbar, hergestellt nach den Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers.  
 Farbe nach Wahl des Auftraggebers aus Standardfarben ohne Aufpreis.  
 Z. B. weber.ton variosil (A140) oder Gleichwertiges.

Lohn : .....

Sonstiges : .....

m2 Einheitspreis : ..... EUR .....

**10 84 60 0 P-Fassad.Silikon Emulsionsfarb Z**  
 Anstrich (Beschichtung) auf instandgesetzten, verputzten Außenflächen (Fassaden), mit Emulsionsfarbe auf Silikonbasis, wasserverdünnbar, hergestellt nach den Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers.  
 Farbe nach Wahl des Auftraggebers aus Standardfarben ohne Aufpreis.  
 Z. B. weber.ton purosol (A050) oder Gleichwertiges.

Lohn : .....

Sonstiges : .....

m2 Einheitspreis : ..... EUR .....

**10 84 61 0 P-Fassade Streichp.Kunstharzd. Z**  
 Anstrich (Beschichtung) auf instandgesetzten, verputzten Außenflächen (Fassaden), mit Streichputz auf Kunstharzdispersionsbasis, wasserverdünnbar, hergestellt nach den Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers.  
 Farbe nach Wahl des Auftraggebers aus Standardfarben ohne Aufpreis.  
 Z. B. weber.ton filolast (1204) oder Gleichwertiges.

Lohn : .....

Sonstiges : .....

m2 Einheitspreis : ..... EUR .....

10 84 62 Aufzahlung (Az) auf die Positionen Anstrich auf Außenflächen (Fassaden), ohne Unterschied der Art. Abgerechnet die gesamte zu streichende Fläche.

**10 84 62 A P-Az Anstrich Fass.2-färbig**  
 Für zweifärbigen Anstrich.

Lohn : .....

Sonstiges : .....

m2 Einheitspreis : ..... EUR .....

**10 84 62 B P-Az Anstrich Fass.3-färbig**  
 Für dreifärbigen Anstrich.

Lohn : .....

Sonstiges : .....

m2 Einheitspreis : ..... EUR .....

Positionsnummer ZA Positionstext Menge EH Preisanteile P V ZZ w G K Positionspreis

**10 84 62 C** **P-Az Anstrich Fass.Vollton**  
Für Volltonfarbe: .....

Lohn : .....

Sonstiges : .....

m2 Einheitspreis : ..... EUR .....

**10 84 62 D** **P-Az Anstrich Fass.Untersicht**  
Für die Erschwernisse beim Anstrich der Untersichten. Abgerechnet wird die Fläche der Untersichten.

Lohn : .....

Sonstiges : .....

m2 Einheitspreis : ..... EUR .....

**10 85** **Fassadenputz instandsetzen in Einzelfl. (E)** **Z**

Ständige Vertragsbestimmungen:

Erschwernisse:

In die Einheitspreise sind alle Erschwernisse, die aus den Merkmalen einer Instandsetzung- oder Adaptierungsarbeit resultieren und auch solche, die in der zusätzlichen Ständige Vertragsbestimmung beschrieben sind, einkalkuliert.

Behördliche Vorschriften:

Die behördlichen Vorschriften betreffend Schall-, Staubschutz und das Verwenden von Containern wird vom Auftragnehmer vor der Angebotslegung erkundet, die Kosten dafür sind in den Einheitspreisen einkalkuliert.

Vorarbeiten:

Das Ausgleichen von Unebenheiten, die über die in der Position angegebene größte Putzdicke hinausgehen, wird gegen Nachweis mit einer Aufzählungsposition verrechnet. Sandstrahlen, Abbeizen, Dampfreinigung und Hochdruckwasserreinigung, sofern angeordnet, werden gesondert verrechnet.

Putzinstandsetzung nach Einzelflächen:

Bei der Instandsetzung von Fassadenputz nach Einzelflächen werden glatte Fassadenflächen, wenn nicht anders angegeben, getrennt mit Positionen Putz abschlagen, Fassade reinigen, Unterputz und Oberputz herstellen, angeboten. Abgerechnet werden die tatsächlich bearbeiteten Flächen, gemessen noch vor Beginn der Putzergänzungsarbeiten.

Fassadenteile, Aufzählungen:

Gesimse und andere Putzteile werden gesondert verrechnet. Da diese vom Altbestand bekannt sind, wird das Instandsetzen dieser Teile nicht genauer beschrieben. Für Untersichten, Zusammenstöße verschiedener Putzarten oder Farben, sind Aufzählungspositionen vorgesehen. Anschlüsse an nicht verputzte Bauteile z.B. Verkleidungen, Verblechungen, Fenster- oder Türstöcke, Sichtbetonflächen werden nicht gesondert in Rechnung gestellt.

Gesondert verrechnet werden:

Genaue Anpassungen an den Bestand durch Schleifen, Spachteln oder Schlämmen,

<i>Positionsnummer</i>	<i>ZA</i>	<i>Positionstext</i>	<i>Menge</i>	<i>EH</i>	<i>P V ZZ w G K</i>	<i>Preisanteile</i>	<i>Positionspreis</i>
------------------------	-----------	----------------------	--------------	-----------	---------------------	---------------------	-----------------------

das Neuherstellen von Abformungen und künstlerischen Ausgestaltungen, wie z.B. von Figuren, Sinnbildern, Ornamenten, Abgüsse und Nachbauten von z.B. Gesimsen oder sonstigen auskragenden Bauteilen.

Gesimse, Resche:

Der Untergrund für Verblechungen, z.B. bei Gesimsen, wird in der Folge mit Resche bezeichnet. Die Abwicklung der Gesimse wird ohne Resche gemessen.

Abbrechen, Abschlagen - Auslösen, Demontieren:

Die Ausdrücke Abbrechen oder Abschlagen bedeuten, dass der Auftraggeber mit einer Wiederverwendung des Materials nicht rechnet.

Die Ausdrücke Auslösen oder Demontieren bedeuten ein sorgfältiges Auslösen oder Demontieren zwecks Wiederverwendung. Im Einheitspreis ist auch das sorgfältige Lagern auf der Baustelle, im Einvernehmen mit dem Auftraggeber, einkalkuliert.

Behördliche Vorschriften:

Die behördlichen Vorschriften betreffend Schallschutz, Staubschutz und das Verwenden von Containern werden vom Auftragnehmer vor der Angebotslegung erkundet und die Kosten dafür in die Einheitspreise einkalkuliert.

Abrechnung:

Wenn nicht anders angegeben, wird Abbrechen, Abschlagen, Stemmen und dergleichen immer in festem, nicht aufgelockertem Zustand (Ausmaß der Bauteile vor deren Abbruch) abgerechnet. Im Einheitspreis der Positionen, die ein Abbrechen beinhalten, ist das Trennen und das Transportieren der Baurestmassen zur Ladestelle einschließlich der etwaigen Anlage eines Zwischenlagers auf der Baustelle nach Wahl des Auftragnehmers einkalkuliert.

Sind in Positionen, die ein Abbrechen, Abschlagen, Stemmen und dergleichen beinhalten, die zur Verrechnung kommenden Positionen für das Entsorgen angegeben, gelten die dort festgelegten Annahmen über die anfallenden Mengen von verschiedenen Baurestmassen für die Abrechnung als vereinbart, unabhängig von etwaigen Minder- oder Mehrmengen oder der tatsächlichen Art.

Ist das Entsorgen bereits im Einheitspreis einkalkuliert, ist dies in der Position ausdrücklich angegeben.

Baurestmassen entsorgen:

Das Abtransportieren und Verwerten oder Deponieren (Entsorgen) von Baurestmassen ist in eigenen Positionen der Unterleistungsgruppe 01.20 Entsorgen von Baurestmassen geregelt.

Instandsetzung durch

Z. B.

weber.san Sanierputzsystem evoluzione (P724)

oder

weber.san Sanierputzsystem L mit Vorspritzer weber.san L 100 (P708), Sanierputz weber.san L 200 (P730) und Feinputz weber.san L 300 (R601)



Positionsnummer ZA Positionstext Menge EH Preisanteile P V ZZ w G K Positionspreis

**10 85 01 B E-Fass-putz abschlagen gesamt**  
 Die gesamte Fassade.  
 Zu Position: Entsorgen mineralischer Bauschutt 0,06 t/m2.

Lohn : .....  
 Sonstiges : .....

m2 Einheitspreis : ..... EUR .....

10 85 02 Nicht instandgesetzte glatte  
 Fassadenputzflächen durch Aufspitzen und Aufräumen für das Überziehen mit neuem  
 Oberputz vorbereiten.

**10 85 02 A E-Fass-putzbestand aufspitzen**

Lohn : .....  
 Sonstiges : .....

m2 Einheitspreis : ..... EUR .....

10 85 03 Gesamte Fassade reinigen.

**10 85 03 A E-Fass.glatt+einf.gegl.reinig.**  
 Fassade glatt oder mit einfacher Gliederung, mit Wasserstrahl und Bürste.

Lohn : .....  
 Sonstiges : .....

m2 Einheitspreis : ..... EUR .....

**10 85 03 B E-Fass.mäßig gegl.reinigen**  
 Fassade mit mäßiger Gliederung, mit Wasserstrahl und Bürste.

Lohn : .....  
 Sonstiges : .....

m2 Einheitspreis : ..... EUR .....

**10 85 03 C E-Fass.reich gegl.reinigen**  
 Fassade mit reicher Gliederung, mit Wasserstrahl und Bürste.

Lohn : .....  
 Sonstiges : .....

m2 Einheitspreis : ..... EUR .....

10 85 04 Unterputz für glatte oder einfach  
 gegliederte Fassaden herstellen auf putzfreiem, gereinigtem Untergrund aus Mauer-  
 und Hohlziegeln, Hohlblocksteinen oder zementgebundenen Vollziegeln.  
 Betrifft: .....

**10 85 04 A E-Fass.Mwk.Unterp.KZM Teilfl.** Z

Unterputz auf Kalkzementbasis, größte Putzdicke 30 mm, in Teilflächen.  
 Z. B. weber ZementReiber (201P) oder Gleichwertiges.

Lohn : .....  
 Sonstiges : .....

m2 Einheitspreis : ..... EUR .....

Positionsnummer ZA Positionstext Menge EH P V ZZ w G K Preisanteile Positionspreis

**10 85 04 B E-Fass.Mwk.Unterp.KZM gesamt Z**  
 Unterputz auf Kalkzementbasis, größte Putzdicke 30 mm, die gesamte Fassade.  
 Z. B. weber ZementReiber (201P) oder Gleichwertiges.  
 Lohn : .....  
 Sonstiges : .....  
 m2 Einheitspreis : ..... EUR .....

**10 85 04 D E-Fass.Mwk.Unterp.Leicht ges. Z**  
 Unterputz auf Kalkzementbasis mit Leichtzuschlagstoffen, größte Putzdicke 30 mm, die  
 gesamte Fassade.  
 Z. B. weber Leichgrund (281P) oder Gleichwertiges.  
 Lohn : .....  
 Sonstiges : .....  
 m2 Einheitspreis : ..... EUR .....

**10 85 04 E E-Fass.Mwk.Dämmputz.Perl.ges.40mm Z**  
 Unterputz als Wärmedämmputz mit Leichtzuschlag aus Perlite. Wärmeleitzahl gleich  
 oder kleiner als 0,13 W/mK, die gesamte Fassade, Mindestputzdicke 40 mm.  
 Z. B. weber Dämmputz (8601) oder Gleichwertiges.  
 Lohn : .....  
 Sonstiges : .....  
 m2 Einheitspreis : ..... EUR .....

**10 85 04 F E-Fass.Mwk.Dämmputz.Perl.ges.50mm Z**  
 Unterputz als Wärmedämmputz mit Leichtzuschlag aus Perlite. Wärmeleitzahl gleich  
 oder kleiner als 0,13 W/mK, die gesamte Fassade, Mindestputzdicke 50 mm.  
 Z. B. weber Dämmputz (8601) oder Gleichwertiges.  
 Lohn : .....  
 Sonstiges : .....  
 m2 Einheitspreis : ..... EUR .....

**10 85 04 H E-Fass.Mwk.Dämmputz.EPS ges.40mm Z**  
 Unterputz als Wärmedämmputz mit Leichtzuschlag aus EPS-Granulat.  
 Wärmeleitzahl gleich oder kleiner als 0,09 W/mK, die gesamte Fassade,  
 Mindestputzdicke 40 mm.  
 Z. B. weber Dämmputz (8601) oder Gleichwertiges.  
 Lohn : .....  
 Sonstiges : .....  
 m2 Einheitspreis : ..... EUR .....

**10 85 04 I E-Fass.Mwk.Dämmputz.EPS ges.50mm Z**  
 Unterputz als Wärmedämmputz mit Leichtzuschlag aus EPS-Granulat.  
 Wärmeleitzahl gleich oder kleiner als 0,09 W/mK, die gesamte Fassade.  
 Mindestputzdicke 50 mm.  
 Z. B. weber Dämmputz (8601) oder Gleichwertiges.  
 Lohn : .....  
 Sonstiges : .....  
 m2 Einheitspreis : ..... EUR .....



Positionsnummer ZA Positionstext Menge EH PV ZZ w GK Preisanteile Positionspreis

10 85 06 Oberputz für glatte oder einfach gegliederte Fassaden auf Kalkzementbasis, auf vorhandenem neuem Unterputz oder aufgerauhtem und aufgespitztem Putzbestand, einschließlich eines etwaigen Haftvermittlers gemäß den Verarbeitungsrichtlinien des Oberputzherzeugers. Betrifft: .....

**10 85 06 A E-Fass.OberpKZM Feins.verrTeil Z**  
Mit Natur-Feinputzsand, fein verrieben, in Teilflächen, dem Altbestand angepasst. Z. B. weber.san finish natur, 0,6 mm (R600) oder Gleichwertiges.

Lohn : .....

Sonstiges : .....

m2 Einheitspreis : ..... EUR .....

**10 85 06 B E-Fass.OberpKZM Feins.verr.ges Z**  
Mit Natur-Feinputzsand, fein verrieben, die gesamte Fassade. Z. B. weber.san finish natur, 0,6 mm (R600) oder Gleichwertiges.

Lohn : .....

Sonstiges : .....

m2 Einheitspreis : ..... EUR .....

**10 85 06 D E-Fass.OberpKZM naturReibpTeil Z**  
Mit naturfarbenem Dolomit-, Quarz- oder Marmorsand, als Reibputz, waagrecht oder senkrecht gezogen, in Teilflächen, dem Altbestand angepasst.

Lohn : .....

Sonstiges : .....

m2 Einheitspreis : ..... EUR .....

**10 85 06 E E-Fass.OberpKZM naturReibp.ges Z**  
Mit naturfarbenem Dolomit-, Quarz- oder Marmorsand, als Reibputz, waagrecht oder senkrecht gezogen, die gesamte Fassade.

Lohn : .....

Sonstiges : .....

m2 Einheitspreis : ..... EUR .....

**10 85 06 G E-Fass.OberpKZMnaturKratzpTeil Z**  
Mit naturfarbenem Dolomit-, Quarz- oder Marmorsand, als Kratzputz, in Teilflächen, dem Altbestand angepasst.

Lohn : .....

Sonstiges : .....

m2 Einheitspreis : ..... EUR .....

**10 85 06 H E-Fass.OberpKZMnaturKratzp.ges Z**  
Mit naturfarbenem Dolomit-, Quarz- oder Marmorsand, als Kratzputz, die gesamte Fassade.

Lohn : .....

Sonstiges : .....

m2 Einheitspreis : ..... EUR .....

Positionsnummer ZA Positionstext Menge EH P V ZZ w G K Preisanteile Positionspreis

**10 85 06 J E-Fass.OberpKZM weiß ReibpTeil Z**  
 Mit Dolomit-, Quarz- oder Marmorsand, weiß durchgefärbt, als Reibputz, waagrecht oder senkrecht gezogen, in Teilflächen, dem Altbestand angepasst.  
 Z. B. weber Reibputz 3,0 mm (R407) oder Gleichwertiges.  
 Lohn : .....  
 Sonstiges : .....  
 m2 Einheitspreis : ..... EUR .....

**10 85 06 K E-Fass.OberpKZM weißReibp.ges. Z**  
 Mit Dolomit-, Quarz- oder Marmorsand, weiß durchgefärbt, als Reibputz, waagrecht oder senkrecht gezogen, die gesamte Fassade.  
 Z. B. weber Reibputz 3,0 mm (R407) oder Gleichwertiges.  
 Lohn : .....  
 Sonstiges : .....  
 m2 Einheitspreis : ..... EUR .....

**10 85 06 M E-Fass.OberpKZMweiß KratzpTeil Z**  
 Mit Dolomit-, Quarz- oder Marmorsand, weiß durchgefärbt als Kratzputz, in Teilflächen, dem Altbestand angepasst. Z. B. weber Kratzputz 3,0 mm (K407) oder Gleichwertiges.  
 Lohn : .....  
 Sonstiges : .....  
 m2 Einheitspreis : ..... EUR .....

**10 85 06 N E-Fass.OberpKZMweiß Kratzp.ges Z**  
 Mit Dolomit-, Quarz- oder Marmorsand, weiß durchgefärbt, als Kratzputz, die gesamte Fassade.  
 Z. B. weber Kratzputz 3,0 mm (K407) oder Gleichwertiges.  
 Lohn : .....  
 Sonstiges : .....  
 m2 Einheitspreis : ..... EUR .....

10 85 07 Oberputz für glatte oder einfach gegliederte Fassaden aus Fertigmörtel (FTM) auf mineralischer Basis, wasserabweisend, auf vorhandenem Unterputz oder aufgerauhtem und aufgespitztem, gereinigtem Putzbestand, einschließlich eines Haftvermittlers gemäß den Verarbeitungsrichtlinien des Oberputzherstellers. Farbe, für die der Hersteller keinen Aufpreis vorsieht, aus der Farbkarte des Herstellers nach Wahl des Auftraggebers.  
 Betrifft: .....

**10 85 07 A E-FassOberpFTMmin.Reib2mm Teil Z**  
 Als Reibputz, feinkörnig, Größtkorn 2 mm, in Teilflächen, dem Altbestand angepasst.  
 Z. B. weber Reibputz 1,5 mm (R507) oder Gleichwertiges.  
 Lohn : .....  
 Sonstiges : .....  
 m2 Einheitspreis : ..... EUR .....

Positionsnummer	ZA	Positionstext	Menge	EH	P	V	ZZ	w	G	K	Preisanteile	Positionspreis
10 85 07 B		<b>E-FassOberpFTMmin.Reib2mm ges.</b>										Z
		Als Reibputz, feinkörnig, Größtkorn 2 mm, die gesamte Fassade. Z. B. weber Reibputz 1,5 mm (R507) oder Gleichwertiges.										
		Lohn	:	.....								
		Sonstiges	:	.....								
		m2 Einheitspreis	:	.....	EUR							
10 85 07 D		<b>E-FassOberpFTMmin.Reib.3mmTeil</b>										Z
		Als Reibputz, mittelkörnig, Größtkorn 3 mm, in Teilflächen, dem Altbestand angepasst. Z. B. weber Reibputz 3,0 mm (R407) oder Gleichwertiges.										
		Lohn	:	.....								
		Sonstiges	:	.....								
		m2 Einheitspreis	:	.....	EUR							
10 85 07 E		<b>E-FassOberpFTMmin.Reib3mm ges.</b>										Z
		Als Reibputz, mittelkörnig, Größtkorn 3 mm, die gesamte Fassade. Z. B. weber Reibputz 3,0 mm (R407) oder Gleichwertiges.										
		Lohn	:	.....								
		Sonstiges	:	.....								
		m2 Einheitspreis	:	.....	EUR							
10 85 07 G		<b>E-FassOberpFTMmin.Kratz3mmTeil</b>										Z
		Als Kratzputz, mittelkörnig, Größtkorn 3 mm, in Teilflächen, dem Altbestand angepasst. Z. B. weber Kratzputz 3,0 mm (K407) oder Gleichwertiges.										
		Lohn	:	.....								
		Sonstiges	:	.....								
		m2 Einheitspreis	:	.....	EUR							
10 85 07 H		<b>E-FassOberpFTMmin.Kratz3mm ges</b>										Z
		Als Kratzputz, mittelkörnig, Größtkorn 3 mm, die gesamte Fassade. Z. B. weber Kratzputz 3,0 mm (K407) oder Gleichwertiges.										
		Lohn	:	.....								
		Sonstiges	:	.....								
		m2 Einheitspreis	:	.....	EUR							
10 85 07 J		<b>E-FassOberpFTMmin.Kratz5mmTeil</b>										Z
		Als Kratzputz, körnig, Größtkorn 5 mm, in Teilflächen, dem Altbestand angepasst. Z. B. weber Kratzputz 5,0 mm (K307) oder Gleichwertiges.										
		Lohn	:	.....								
		Sonstiges	:	.....								
		m2 Einheitspreis	:	.....	EUR							
10 85 07 K		<b>E-FassOberpFTMmin.Kratz5mm ges</b>										Z
		Als Kratzputz, körnig, Größtkorn 5 mm, die gesamte Fassade. Z. B. weber Kratzputz 5,0 mm (K307) oder Gleichwertiges.										

Positionsnummer ZA Positionstext Menge EH Preisanteile P V ZZ w G K Positionspreis

Lohn : .....

Sonstiges : .....

m2 Einheitspreis : ..... EUR .....

10 85 08 Aufzahlung (Az) auf die Positionen Oberputz von glatten oder einfach gegliederten Fassaden aus Fertigmörtel (FTM), ohne Unterschied der Oberflächenbearbeitung, für eine Farbe, für die der Hersteller einen Aufpreis vorsieht, aus der Farbkarte des Herstellers nach Wahl des Auftraggebers. Betrifft: .....

**10 85 08 A E-Az Fass.Oberp.2mm Farbe**  
Mit einem Größtkorn von 2 mm. Farbe: .....

Lohn : .....

Sonstiges : .....

m2 Einheitspreis : ..... EUR .....

**10 85 08 B E-Az Fass.Oberp.3mm Farbe**  
Mit einem Größtkorn von 3 mm. Farbe: .....

Lohn : .....

Sonstiges : .....

m2 Einheitspreis : ..... EUR .....

**10 85 08 C E-Az Fass.Oberp.5mm Farbe**  
Mit einem Größtkorn von 5 mm. Farbe: .....

Lohn : .....

Sonstiges : .....

m2 Einheitspreis : ..... EUR .....

10 85 14 Aufzahlung (Az) auf die Positionen Instandsetzen von Fassaden (Fass.), ohne Unterschied der Putzart, für die Behandlung von Untersichten bei Balkonen, Loggien, Durchfahrten und dergleichen. Betrifft: .....

**10 85 14 A E-Az Fass-Untersicht abschlag.**  
Für das Abschlagen des Putzes.

Lohn : .....

Sonstiges : .....

m2 Einheitspreis : ..... EUR .....

**10 85 14 B E-Az Fass-Untersicht reinigen**  
Für das reinigen mit Wasserstrahl und Bürste.

Lohn : .....

Sonstiges : .....

m2 Einheitspreis : ..... EUR .....

Positionennummer ZA Positionstext Menge EH PV ZZ w G K Preisanteile Positionspreis

**10 85 14 C E-Az Fass-Untersicht Unterputz**  
 Für das Erneuern von Unterputz, ohne Unterschied der Art.  
 Lohn : .....  
 Sonstiges : .....  
 m2 Einheitspreis : ..... EUR .....

**10 85 14 D E-Az Fass-Untersicht Oberputz**  
 Für das Überziehen mit Oberputz, ohne Unterschied der Art.  
 Lohn : .....  
 Sonstiges : .....  
 m2 Einheitspreis : ..... EUR .....

10 85 16 Aufzahlung (Az) auf die Positionen  
 Instandsetzen von Fassaden (Fass.) für Zusammenstöße von geputzten Außenflächen  
 verschiedener Putzart, -farbe oder -körnung. Einmal verrechnet in der Länge der  
 Zusammenstöße, ohne Unterschied der Art der Zusammenstöße.

**10 85 16 A E-Az Fass.Zusammenstöße**  
 Betrifft: .....  
 Lohn : .....  
 Sonstiges : .....  
 m Einheitspreis : ..... EUR .....

10 85 18 Ausgleichen des Wanduntergrundes bei  
 Unebenheiten, die größer sind als die jeweils angegebene Putzdicke.  
 Ausmaßfeststellung vor dem Neuverputzen.

**10 85 18 A E-Fass-Unterp.Wandausgl.b.10mm**  
 Ausgleichsschicht 0 bis 10 mm dick.  
 Lohn : .....  
 Sonstiges : .....  
 m2 Einheitspreis : ..... EUR .....

**10 85 18 B E-Fass-Unterp.Wandausgl.b.25mm**  
 Ausgleichsschicht 0 bis 25 mm dick.  
 Lohn : .....  
 Sonstiges : .....  
 m2 Einheitspreis : ..... EUR .....

10 85 20 Gesimseputz instandsetzen, als  
 Einzelleistung (EL), ohne Unterschied des Profils und des Beschädigungsgrades,  
 lockeren Putz abschlagen und Putz ergänzen.  
 Abgerechnet wird die tatsächlich instandgesetzte Länge.

**10 85 20 A E-Gesimse inst.EL Naturs.50cm** Z  
 Oberputz aus fein verriebenem Kalkzementmörtel aus naturfarbenem Dolomit-, Quarz-,  
 Marmor- oder Feinputzsand (Schleifsand). Abwicklung bis 50 cm.  
 Zu Position: Entsorgen mineralischer Bauschutt 0,024 t/m.  
 Z. B. weber.san finish 301 natur, 0,6 mm (R600) oder Gleichwertiges.

Positionsnummer ZA Positionstext Menge EH P V ZZ w G K Preisanteile Positionspreis

Lohn : .....

Sonstiges : .....

m Einheitspreis : ..... EUR .....

**10 85 20 B**

**E-Gesimse inst.EL Naturs.75cm** Z

Oberputz aus fein verriebenem Kalkzementmörtel aus naturfarbenem Dolomit-, Quarz-, Marmor- oder Feinputzsand (Schleifsand). Abwicklung über 50 bis 75 cm.

Zu Position: Entsorgen mineralischer Bauschutt 0,04 t/m.  
Z. B. weber.san finish 301 natur, 0,6 mm (R600) oder Gleichwertiges.

Lohn : .....

Sonstiges : .....

m Einheitspreis : ..... EUR .....

**10 85 20 C**

**E-Gesimse inst.EL Naturs.100cm**

Oberputz aus fein verriebenem Kalkzementmörtel aus naturfarbenem Dolomit-, Quarz-, Marmor- oder Feinputzsand (Schleifsand). Abwicklung über 75 bis 100 cm.

Zu Position: Entsorgen mineralischer Bauschutt 0,052 t/m.

Lohn : .....

Sonstiges : .....

m Einheitspreis : ..... EUR .....

**10 85 20 F**

**E-Gesimse inst.EL FTMverr.50cm** Z

Oberputz aus fein verriebenem Fertigmörtel (Edelputz) in handelsüblicher Farbe nach Wahl des Auftraggebers. Abwicklung bis 50 cm.

Zu Position: Entsorgen mineralischer Bauschutt 0,024 t/m.  
Z. B. weber Reibputz 1,5 mm (R507) oder Gleichwertiges.

Lohn : .....

Sonstiges : .....

m Einheitspreis : ..... EUR .....

**10 85 20 G**

**E-Gesimse inst.EL FTMverr.75cm** Z

Oberputz aus fein verriebenem Fertigmörtel (Edelputz) in handelsüblicher Farbe nach Wahl des Auftraggebers. Abwicklung über 50 bis 75 cm.

Zu Position: Entsorgen mineralischer Bauschutt 0,04 t/m.  
Z. B. weber Reibputz 1,5 mm (R507) oder Gleichwertiges.

Lohn : .....

Sonstiges : .....

m Einheitspreis : ..... EUR .....

**10 85 20 H**

**E-Gesimse inst.EL FTMverr100cm** Z

Oberputz aus fein verriebenem Fertigmörtel (Edelputz) in handelsüblicher Farbe nach Wahl des Auftraggebers. Abwicklung über 75 bis 100 cm.

Zu Position: Entsorgen mineralischer Bauschutt 0,052 t/m.  
Z. B. weber Reibputz 1,5 mm (R507) oder Gleichwertiges.

Lohn : .....

Sonstiges : .....

m Einheitspreis : ..... EUR .....

Positionsnummer	ZA	Positionstext	Menge	EH	P	V	ZZ	w	G	K	Preisanteile	Positionspreis
10 85 22		Inkrustierung instandsetzen auf Mauer- oder Betonflächen, bis 5 cm dick, lockeren Putz abschlagen und Putz ergänzen.										
<b>10 85 22 A</b>		<b>E-Inkrustierung Mauer-Betonfl.</b> Zu Position: Entsorgen mineralischer Bauschutt 0,08 t/m2.										
		Lohn	:	.....								
		Sonstiges	:	.....								
		m2 Einheitspreis	:	.....							EUR	.....
10 85 23		Sockelputz instandsetzen, lockeren Putz abschlagen und Putz ergänzen.										
<b>10 85 23 A</b>		<b>E-Sockelputz ZM gekratzt 5cm</b> Bis 5 cm dick, aus gekratztem Zementmörtel. Zu Position: Entsorgen mineralischer Bauschutt 0,08 t/m2. Z. B. weber Kratzputz 3,0 mm (K407) oder Gleichwertiges.										Z
		Lohn	:	.....								
		Sonstiges	:	.....								
		m2 Einheitspreis	:	.....							EUR	.....
<b>10 85 23 C</b>		<b>E-Sockelputz KZM verrieben 5cm</b> Bis 5 cm dick, aus fein verriebenem Kalkzementmörtel. Zu Position: Entsorgen mineralischer Bauschutt 0,08 t/m2. Z. B. weber Reibputz 1,5 mm (R507) oder Gleichwertiges.										Z
		Lohn	:	.....								
		Sonstiges	:	.....								
		m2 Einheitspreis	:	.....							EUR	.....
10 85 24		Instandsetzen des abgeschrägten Untergrundes unter Verblechungen (Resche), z.B. von Gesimsen, Sohlbänken, ohne Unterschied des Beschädigungsgrades und der Breite bis 0,5 m.										
<b>10 85 24 A</b>		<b>E-Instandsetzen Resche</b> Zu Position: Entsorgen mineralischer Bauschutt 0,01 t/m.										
		Lohn	:	.....								
		Sonstiges	:	.....								
		m Einheitspreis	:	.....							EUR	.....
10 85 25		Dehnfuge in der Fassade instandsetzen, Fuge aufstemmen, Fugenprofil liefern und versetzen, Putz beidseitig ergänzen. Ohne Gerüstung.										
<b>10 85 25 A</b>		<b>E-Fassade Dehnfuge instandsetz</b> Zu Position: Entsorgen mineralischer Bauschutt 0,002 t/m.										
		Lohn	:	.....								
		Sonstiges	:	.....								
		m Einheitspreis	:	.....							EUR	.....
10 85 26		Gänzlich Entfernen eines Spritzputzes, bei Fassadeninstandsetzung.										





Positionsnummer ZA Positionstext Menge EH P V ZZ w G K Preisanteile Positionspreis

**10 85 30 G E-Inst.Hptges.profil.100cm**  
 Mit profilierter Zugarbeit, mit einer Abwicklung über 75 bis 100 cm.  
 Zu Position: Entsorgen mineralischer Bauschutt 0,052 t/m.

Lohn : .....  
 Sonstiges : .....

m Einheitspreis : ..... EUR .....

10 85 31 Instandsetzung des Kordon-, Zwischen- und  
 Sohlbankgesimsputzes, ohne Resche, lockeren Putz abschlagen und Putz ergänzen.  
 Abgerechnet werden die tatsächlich instandgesetzten Gesimse.

**10 85 31 A E-Inst.Kordonges.25cm**  
 Glatt bis einfach gezogen, mit einer Abwicklung bis 25 cm.  
 Zu Position: Entsorgen mineralischer Bauschutt 0,012 t/m.

Lohn : .....  
 Sonstiges : .....

m Einheitspreis : ..... EUR .....

**10 85 31 B E-Inst.Kordonges.50cm**  
 Glatt bis einfach gezogen, mit einer Abwicklung über 25 bis 50 cm.  
 Zu Position: Entsorgen mineralischer Bauschutt 0,024 t/m.

Lohn : .....  
 Sonstiges : .....

m Einheitspreis : ..... EUR .....

**10 85 31 C E-Inst.Kordonges.75cm**  
 Glatt bis einfach gezogen, mit einer Abwicklung über 50 bis 75 cm.  
 Zu Position: Entsorgen mineralischer Bauschutt 0,04 t/m.

Lohn : .....  
 Sonstiges : .....

m Einheitspreis : ..... EUR .....

**10 85 31 E E-Inst.Kordonges.profil.25cm**  
 Mit profilierter Zugarbeit, mit einer Abwicklung bis 25 cm.  
 Zu Position: Entsorgen mineralischer Bauschutt 0,012 t/m.

Lohn : .....  
 Sonstiges : .....

m Einheitspreis : ..... EUR .....

**10 85 31 F E-Inst.Kordonges.profil.50cm**  
 Mit profilierter Zugarbeit, mit einer Abwicklung über 25 bis 50 cm.  
 Zu Position: Entsorgen mineralischer Bauschutt 0,024 t/m.

Lohn : .....  
 Sonstiges : .....

m Einheitspreis : ..... EUR .....



Positionsnummer ZA Positionstext Menge EH P V ZZ w G K Preisanteile Positionspreis

**10 85 35 A E-Inst.Umrahm.gl.n.vorspr.b.15**  
 Glatt, Breite bis 15 cm.  
 Zu Position: Entsorgen mineralischer Bauschutt 0,012 t/m.

Lohn : .....  
 Sonstiges : .....

m Einheitspreis : ..... EUR .....

**10 85 35 B E-Inst.Umrahm.gl.n.vorspr.ü.15-30**  
 Glatt, Breite über 15 bis 30 cm.  
 Zu Position: Entsorgen mineralischer Bauschutt 0,02 t/m.

Lohn : .....  
 Sonstiges : .....

m Einheitspreis : ..... EUR .....

**10 85 35 D E-InstUmrahm.prof.n.vorspr.b.15**  
 Profiliert, Breite bis 15 cm.  
 Zu Position: Entsorgen mineralischer Bauschutt 0,012 t/m.

Lohn : .....  
 Sonstiges : .....

m Einheitspreis : ..... EUR .....

**10 85 35 E E-Inst.Umrahm.prof.n.vorspr.ü.15-30**  
 Profiliert, Breite über 15 bis 30 cm.  
 Zu Position: Entsorgen mineralischer Bauschutt 0,02 t/m.

Lohn : .....  
 Sonstiges : .....

m Einheitspreis : ..... EUR .....

10 85 37 Instandsetzung des Putzes von waagrechten Fensterverdachungen, bis 40 cm Abwicklung, einschließlich Eck- und Anschlussausbildung, aber ohne Resche, lockeren Putz abschlagen und Putz ergänzen.

**10 85 37 A E-Inst.waagr.Fe-verdach.1,5m**  
 Einzellänge bis 1,5 m.  
 Zu Position: Entsorgen mineralischer Bauschutt 0,034 t/ST.

Lohn : .....  
 Sonstiges : .....

ST Einheitspreis : ..... EUR .....

**10 85 37 B E-Inst.waagr.Fe-verdach.2,5m**  
 Einzellänge über 1,5 m bis 2,5 m.  
 Zu Position: Entsorgen mineralischer Bauschutt 0,056 t/ST.

Lohn : .....  
 Sonstiges : .....

ST Einheitspreis : ..... EUR .....

Positionsnummer ZA Positionstext Menge EH P V ZZ w G K Preisanteile Positionspreis

10 85 38 Instandsetzung des Putzes von dreieckigen beziehungsweise kreissegmentförmigen Fensterverdachungen, bis 40 cm Abwicklung, einschließlich Eck- und Anschlussausbildung, aber ohne Resche, lockeren Putz abschlagen und Putz ergänzen.

**10 85 38 A E-Inst.dreieck.Fe.Verd.1,5m**  
 Einzellänge bis 1,5 m.  
 Zu Position: Entsorgen mineralischer Bauschutt 0,034 t/ST.

Lohn : .....

Sonstiges : .....

ST Einheitspreis : ..... EUR .....

**10 85 38 B E-Inst.dreieck.Fe.Verd.2,5m**  
 Einzellänge über 1,5 m bis 2,5 m.  
 Zu Position: Entsorgen mineralischer Bauschutt 0,056 t/ST.

Lohn : .....

Sonstiges : .....

ST Einheitspreis : ..... EUR .....

10 85 40 Instandsetzung des Putzes von Fenstersohlbänken, bis 30 cm Abwicklung, einschließlich Eck- und Anschlussausbildung, aber ohne Resche, lockeren Putz abschlagen und Putz ergänzen.

**10 85 40 A E-Inst.Sohlbank 1,5m**  
 Einzellänge bis 1,5 m.  
 Zu Position: Entsorgen mineralischer Bauschutt 0,024 t/ST.

Lohn : .....

Sonstiges : .....

ST Einheitspreis : ..... EUR .....

**10 85 40 B E-Inst.Sohlbank 2,5m**  
 Einzellänge über 1,5 m bis 2,5 m.  
 Zu Position: Entsorgen mineralischer Bauschutt 0,038 t/ST.

Lohn : .....

Sonstiges : .....

ST Einheitspreis : ..... EUR .....

10 85 42 Instandsetzung des Putzes von Lisenen und Halbsäulen, ohne Basen und Kapitelle, lockeren Putz abschlagen und Putz ergänzen. Bei Fensterlisenen und -halbsäulen ist das Instandsetzen von Basen und Kapitellen im Einheitspreis einkalkuliert.

**10 85 42 A E-Inst.Lisenen 50cm**  
 Bis 50 cm Abwicklung.  
 Zu Position: Entsorgen mineralischer Bauschutt 0,024 t/m.

Lohn : .....

Sonstiges : .....

m Einheitspreis : ..... EUR .....



Positionsnummer ZA Positionstext Menge EH P V ZZ w G K Preisanteile Positionspreis

**10 85 50 B E-Inst.Quaderputz glatt 10cm**  
 Oberfläche glatt, Vorsprung über 5 bis 10 cm.  
 Quader-Ansichtsfläche bis 0,4 m2.  
 Zu Position: Entsorgen mineralischer Bauschutt 0,064 t/ST.

Lohn : .....  
 Sonstiges : .....

ST Einheitspreis : ..... EUR .....

**10 85 50 D E-Inst.Quaderputz strukt.5cm**  
 Oberfläche strukturiert, Vorsprung bis 5 cm.  
 Quader-Ansichtsfläche bis 0,4 m2.  
 Zu Position: Entsorgen mineralischer Bauschutt 0,032 t/ST.

Lohn : .....  
 Sonstiges : .....

ST Einheitspreis : ..... EUR .....

**10 85 50 E E-Inst.Quaderputz strukt.10cm**  
 Oberfläche strukturiert, Vorsprung über 5 bis 10 cm.  
 Quader-Ansichtsfläche bis 0,4 m2.  
 Zu Position: Entsorgen mineralischer Bauschutt 0,064 t/ST.

Lohn : .....  
 Sonstiges : .....

ST Einheitspreis : ..... EUR .....

10 85 55 Imprägnieren von instandgesetzten, verputzten Fassaden mit einem zweifachen farblosen Anstrich auf Silikonbasis. Z. B. weber Silikonimprägnierung (H705) oder Gleichwertiges.

**10 85 55 A E-Imprägn.Fass.Silik.Putz** Z  
 Von verputzten Flächen.

Lohn : .....  
 Sonstiges : .....

m2 Einheitspreis : ..... EUR .....

**10 85 55 B E-Imprägn.Fass.Silik.Beton** Z  
 Von glatten Betonflächen (Struktur Klasse S1 oder S2).  
 Z. B. weber Silikonimprägnierung (H705) oder Gleichwertiges.

Lohn : .....  
 Sonstiges : .....

m2 Einheitspreis : ..... EUR .....

**10 85 55 C E-Imprägn.Fass.Silik.Sichtmwk.** Z  
 Von Sichtmauerwerk aller Art.

Lohn : .....  
 Sonstiges : .....

m2 Einheitspreis : ..... EUR .....

Positionsnummer ZA Positionstext Menge EH P V ZZ w G K Preisanteile Positionspreis

10 85 56 Anstrich (Beschichtung) auf  
instandgesetzten, verputzten Außenflächen (Fassaden), mit Kalkfarben, Grundieren mit  
verdünnter Kalkmilch, Nachverputzen, mit verdünnter Kalkfarbe vorstreichen, deckend  
streichen mit Kalkfarbe.  
Farbe nach Wahl des Auftraggebers aus Standardfarben ohne Aufpreis.

**10 85 56 A E-Fassade Kalkfarbe**  
Ohne Zusatz.

Lohn : .....  
Sonstiges : .....

m2 Einheitspreis : ..... EUR .....

**10 85 56 B E-Fassade Kalkfarbe+Dispersion**  
Mit einem Zusatz von Kunstharzdispersionsbinder.

Lohn : .....  
Sonstiges : .....

m2 Einheitspreis : ..... EUR .....

**10 85 56 C E-Fassade Kalkfarbe+Leinöl**  
Mit einem Zusatz von Leinölfirnis oder dergleichen.

Lohn : .....  
Sonstiges : .....

m2 Einheitspreis : ..... EUR .....

**10 85 56 D E-Fassade Kalkfarbe+Zusatz**  
Mit einem Zusatz von: .....

Lohn : .....  
Sonstiges : .....

m2 Einheitspreis : ..... EUR .....

**10 85 57 0 E-Fassade Dispersionsfarbe** Z  
Anstrich (Beschichtung) auf instandgesetzten, verputzten Außenflächen (Fassaden),  
mit Kunstharzdispersionsfarbe, wasserverdünntbar, grundieren mit verdünnter  
Dispersionsfarbe, nachverputzen, mit verdünnter Farbe vorstreichen, wenn erforderlich,  
nochmals verputzen, deckend streichen oder rollen.  
Farbe nach Wahl des Auftraggebers aus Standardfarben ohne Aufpreis.  
Z. B. weber.ton variolast (A210) oder Gleichwertiges.

Lohn : .....  
Sonstiges : .....

m2 Einheitspreis : ..... EUR .....

**10 85 58 0 E-Fassade Kunstharzfarbe**  
Anstrich (Beschichtung) auf instandgesetzten, verputzten Außenflächen (Fassaden),  
mit Kunstharzfarbe auf Lösungsmittelbasis, grundieren mit verdünnter  
Dispersionsfarbe, nachverputzen, mit verdünnter Farbe vorstreichen, wenn erforderlich,  
nochmals verputzen, deckend streichen oder rollen.  
Farbe nach Wahl des Auftraggebers aus Standardfarben ohne Aufpreis.

Positionsnummer ZA Positionstext Menge EH Preisanteile P V ZZ w G K Positionspreis

Lohn : .....

Sonstiges : .....

m2 Einheitspreis : ..... EUR .....

**10 85 59 0**

**E-Fassade Mineralf. Wasserglas** Z

Anstrich (Beschichtung) auf instandgesetzten, verputzten Außenflächen (Fassaden), mit Mineralfarben auf Wasserglasbasis (Silikatfarbe), wasserverdünnbar, hergestellt nach den Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers.

Farbe nach Wahl des Auftraggebers aus Standardfarben ohne Aufpreis.

Z. B. weber.ton variosil (A140) oder Gleichwertiges.

Lohn : .....

Sonstiges : .....

m2 Einheitspreis : ..... EUR .....

**10 85 60 0**

**E-Fassad.SilikonEmulsionsfarbe** Z

Anstrich (Beschichtung) auf instandgesetzten, verputzten Außenflächen (Fassaden), mit Emulsionsfarbe auf Silikonbasis, wasserverdünnbar, hergestellt nach den Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers.

Farbe nach Wahl des Auftraggebers aus Standardfarben ohne Aufpreis.

Z. B. weber.ton purosol (A050) oder Gleichwertiges.

Lohn : .....

Sonstiges : .....

m2 Einheitspreis : ..... EUR .....

**10 85 61 0**

**E-Fassade Streichp.Kunsthazrd.** Z

Anstrich (Beschichtung) auf instandgesetzte, verputzte Außenflächen (Fassaden), mit Streichputz auf Kunsthazrdispersionsbasis, wasserverdünnbar. Hergestellt nach den Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers.

Farbe nach Wahl des Auftraggebers aus Standardfarben ohne Aufpreis.

Z. B. weber.ton filolast (1204) oder Gleichwertiges.

Lohn : .....

Sonstiges : .....

m2 Einheitspreis : ..... EUR .....

10 85 62

Aufzahlung (Az) auf die Positionen  
Anstrich auf Außenflächen (Fassaden), ohne Unterschied der Art. Abgerechnet die gesamte zu streichende Fläche.

**10 85 62 A**

**E-Az Anstrich Fass.2-färbig**

Für zweifärbigen Anstrich.

Lohn : .....

Sonstiges : .....

m2 Einheitspreis : ..... EUR .....

**10 85 62 B**

**E-Az Anstrich Fass.3-färbig**

Für dreifärbigen Anstrich.

Lohn : .....

Sonstiges : .....

m2 Einheitspreis : ..... EUR .....



**10 85 62 C E-Az Anstrich Fass.Vollton**  
Für Volltonfarbe .....

Lohn : .....

Sonstiges : .....

m2 Einheitspreis : ..... EUR .....

**10 85 62 D E-Az Anstrich Fass.Untersicht**  
Für die Erschwernisse beim Anstrich der Untersichten. Abgerechnet die Fläche der Untersichten.

Lohn : .....

Sonstiges : .....

m2 Einheitspreis : ..... EUR .....

10 Putzarbeiten .....

**Zusammenstellung (EUR)**

LG 10 Putzarbeiten .....

Leistungssumme .....

..... % Aufschlag/Nachlass .....

Aufschlag/Nachlass Pauschal .....

**Gesamtpreis in EUR** .....

**Umsatzsteuer** **20,00 %** .....

**Angebotspreis (zivilrechtlicher Preis) in EUR** .....

.....  
Ort

.....  
Datum

.....  
rechtsgültige Fertigung