

Positionennummer ZA Positionstext

Menge EH

P V ZZ w G K  
Preisanteile

Positionspreis

--

**Ständige Vertragsbestimmung LB**

Standardisierte Leistungsbeschreibung:

Dieses Leistungsverzeichnis (LV) wurde mit der Standardisierten Leistungsbeschreibung Hochbau (LB-HB), Version 11, 2002-09, herausgegeben vom Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit, erstellt.

Unklarheiten, Widersprüche:

Bei etwaigen Unklarheiten oder Widersprüchen in den Formulierungen des Leistungsverzeichnisses gilt nachstehende Reihenfolge:

1. Folgetext einer Position (vor dem zugehörigen Grundtext) 2. Positionstext (vor Vertragsbestimmungen) 3. Vertragsbestimmung der Unterleistungsgruppe 4. Vertragsbestimmung der Leistungsgruppe 5. Vertragsbestimmung der Leistungsbeschreibung  
Kennzeichnung von Ergänzungen:

Etwas frei formulierte Vertragsbestimmungen oder Positionen im Leistungsverzeichnis sind gemäß ÖNORM B 2063 mit dem Herkunftszeichen Z gekennzeichnet. Positionen, die zwar unverändert aus der Leistungsbeschreibung übernommen wurden, die aber im Zusammenwirken mit geänderten Vertragsbestimmungen ein anderes Leistungsbild ergeben, sind ebenfalls mit dem Herkunftszeichen Z gekennzeichnet.

Material/Erzeugnis/Type:

Nachstehend werden Bauprodukte, wie Baumaterialien, Bauelemente, Bausysteme und dergleichen mit dem Begriff Material bezeichnet, für technische Geräte und Anlagenteile wird der Begriff Erzeugnis/Type verwendet.

Bieterangaben:

Zu den in den einzelnen Unterleistungsgruppen angegebenen Positionen sind vom Bieter - sofern vorgesehen - in den Bieterlücken angebotene Materialien/Erzeugnisse/Typen genannt.

Die angebotenen Materialien/Erzeugnisse/Typen entsprechen mindestens den in der Ausschreibung bedungenen oder gewöhnlich vorausgesetzten technischen Spezifikationen. Auf Verlangen des Auftraggebers weist der Bieter die in der Ausschreibung bedungenen oder gewöhnlich vorausgesetzten technischen Spezifikationen vollständig nach (Erfüllung der Mindestqualität).

Die den Anforderungen entsprechenden angebotenen Materialien/Erzeugnisse/Typen gelten für den Fall des Zuschlages als Vertragsbestandteil. Nachträgliche Änderungen sind nur mit ausdrücklicher Zustimmung des Auftraggebers zulässig.

Wenn nicht anders angegeben, werden Eigenschaften, die über die Mindestqualität hinausgehen, vom Auftraggeber bei der Zuschlagsentscheidung nicht gewertet.

Beispielhafte Materialien/Erzeugnisse/Typen:

Sind im Leistungsverzeichnis zu den in den einzelnen Unterleistungsgruppen angegebenen Positionen zusätzlich beispielhafte Materialien/Erzeugnisse/Typen angeführt, können - sofern vorgesehen - in der jeweiligen Bieterlücke gleichwertige Bauprodukte angeboten werden. Die Kriterien der Gleichwertigkeit sind bei den angegebenen Positionen beschrieben.

Auf Verlangen des Auftraggebers weist der Bieter die Erfüllung der Gleichwertigkeit

<i>Positionsnummer</i>	<i>ZA</i>	<i>Positionstext</i>	<i>Menge</i>	<i>EH</i>	<i>P V ZZ w G K</i>	<i>Preisanteile</i>	<i>Positionspreis</i>
------------------------	-----------	----------------------	--------------	-----------	---------------------	---------------------	-----------------------

vollständig nach.

Setzt der Bieter in die Bieterlücke keine Materialien/Erzeugnisse/Typen seiner Wahl ein, gelten die beispielhaft genannten Bauprodukte als angeboten.

Für die vom Auftraggeber genannten beispielhaften Bauprodukte gilt die Erfüllung der Kriterien auch ohne Nachweis als erbracht.

Zulassungen:

Es werden nur Materialien/Erzeugnisse/Typen verwendet, die alle für den projektspezifischen Standort und Verwendungszweck erforderlichen Zulassungen haben. Nachweise darüber werden dem Auftraggeber auf Verlangen vorgelegt.

Leistungsumfang:

Wenn nicht anders angegeben, zählen zum Leistungsumfang neben den im Leistungsverzeichnis beschriebenen Angaben über die jeweiligen Leistungen (z.B. Bauteil, Ausführung, Bauart, Baumaterial und Abmessungen) auch etwaige in Betracht kommende gesetzliche und behördliche Vorschriften, Ausführungsbestimmungen der im ÖNORM-Verzeichnis enthaltenen Normen und sonstige technische Spezifikationen, die den allgemein anerkannten Regeln der Technik entsprechen unter Beachtung deren Rangfolge.

Jede Bezugnahme auf bestimmte technische Spezifikationen gilt grundsätzlich mit dem Zusatz, dass auch rechtlich zugelassene gleichwertige technische Spezifikationen vom Auftraggeber anerkannt werden, sofern die Gleichwertigkeit vom Bieter oder Auftragnehmer nachgewiesen wird.

In den Normen enthaltene Beschreibungen über Ausführung, Nebenleistungen, Bauhilfsmaterialien, Ausmaßfeststellung, Abrechnung usw. werden in den Texten des Leistungsverzeichnisses in der Regel nicht mehr angeführt. Somit sind alle im Leistungsumfang direkt oder indirekt enthaltenen Leistungen in den Einheitspreisen einkalkuliert.

Wenn nicht anders angegeben, umfassen alle beschriebenen Leistungen auch das Liefern der dazugehörigen Materialien/Erzeugnisse/Typen einschließlich Abladen, Lagern und Fördern (Vertragen) bis zur Einbaustelle.

Sind für die Inbetrieb- oder Ingebrauchnahme einer erbrachten Leistung besondere Überprüfungen, Befunde, Abnahmen oder dergleichen erforderlich, sind etwaige Kosten hierfür einkalkuliert.

Nur Liefern:

Wenn ausdrücklich nur das Liefern vereinbart ist, ist der Transport bis zur vereinbarten Lieferadresse und das Abladen im Einheitspreis einkalkuliert.

Nur Verarbeiten, Versetzen beziehungsweise Montieren:

Wenn ausdrücklich nur das Verarbeiten, Versetzen beziehungsweise Montieren von Materialien/Erzeugnissen/Typen vereinbart ist, ist das Fördern (Vertragen) von der Lagerstelle beziehungsweise von der Abladestelle bis zur Einbaustelle im Einheitspreis der zugehörigen Verarbeitungs-, Versetz- oder Montageposition einkalkuliert.

Ein vom Auftraggeber angeordnetes etwaiges Zwischenlagern ist in gesonderten Positionen geregelt.

Geschoße:

Positionsnummer	ZA	Positionstext	P V ZZ w G K	Positionspreis
		Menge EH	Preisanteile	

Wenn nicht anders angegeben, gelten die Leistungen ohne Unterschied der Geschoße.

#### 44 **Außenwand-Wärmedämmverbundsysteme (WDVS)** HB 11 200209

Version 11, 2002-09

Ständige Vertragsbestimmungen:

Außenwand-Wärmedämmverbundsysteme:

In der Folge wird anstatt Außenwand-Wärmedämmverbundsystem die Abkürzung WDVS verwendet.

Zur Ausführung kommen ausschließlich gemäß den aktuellen ÖNORMen geprüfte Systeme aus Systemkomponenten des gleichen Systemherstellers (Systemhalters) beziehungsweise von diesem empfohlenes Zubehör.

Systemnachweise:

Der Auftragnehmer weist auf Anforderung dem Auftraggeber entweder das Vorliegen einer Systemprüfung und eines bestehenden Überwachungsvertrages gemäß ÖNORM durch eine akkreditierte Prüfstelle oder das Vorliegen einer europäischen technischen Zulassung für die angebotenen Systeme nach.

Verarbeitung:

Die Verarbeitung erfolgt durch qualifiziertes Personal gemäß den aktuellen Verarbeitungsnormen (z.B. ÖNORM B 6410). Etwaige ergänzende Verarbeitungsrichtlinien des Systemhalters und anerkannte technische Regeln zur Qualitätssicherung gelten ebenfalls als Vertragsbestandteil. Bei etwaigen Widersprüchen gilt die in den Ständigen Vertragsbestimmungen der Leistungsbeschreibung Hochbau generell geregelte Geltungsreihenfolge.

Als Nachweis der besonderen Qualifikation des Personals und der Ausführungsqualität gilt insbesondere die laufend überwachte und dokumentierte Einhaltung der Verarbeitungsrichtlinien der Qualitätsgruppe Vollwärmeschutz durch den Auftragnehmer oder ein gleichwertiges Qualitätssicherungssystem nach Wahl des Auftragnehmers.

Prüfungen während der Verarbeitung:

Die Prüfungen gemäß ÖNORM B 6410 Anhang B, betreffend die Verarbeitung des WDVS vor Ort, gelten als vertraglich vereinbart. Die in der ÖNORM vorgesehene Zusammenarbeit mit dem Auftraggeber (örtliche Bauaufsicht) umfasst insbesondere die zeitliche und räumliche Festlegung von Stichproben und die Art der Dokumentation der Prüfergebnisse. Etwaige bei den Prüfungen entstandene Schäden behebt der Auftragnehmer ohne gesonderte Vergütung.

Werden während der Verarbeitung Mängel festgestellt, erfolgen weitere Arbeitsschritte erst nach dokumentierter Behebung.

Das während der Ausführungszeit auf der Baustelle aufliegende Protokoll wird spätestens mit der Schlussrechnung dem Auftraggeber übergeben.

Eine etwaige zusätzliche Prüfung durch eine vom Auftraggeber autorisierte Stelle gilt nicht als Ersatz der vertraglich vom Auftragnehmer vor Ort vorzunehmenden Prüfungen.

Höhen:

Die Einheitspreise gelten ohne Unterschied der Höhe bis 25,0 m und einem Grundwert

<i>Positionsnummer</i>	<i>ZA</i>	<i>Positionstext</i>	<i>Menge</i>	<i>EH</i>	<i>P V ZZ w G K</i>	<i>Preisanteile</i>	<i>Positionspreis</i>
------------------------	-----------	----------------------	--------------	-----------	---------------------	---------------------	-----------------------

der Windgeschwindigkeit bis 85 km/h. Die Erschwernis bei Höhen über 25,0 m oder bei Windgeschwindigkeiten über 85 km/h werden durch eine Aufzählung geregelt. In dieser Aufzählung sind die zusätzlich erforderlichen Dübel oder die Verwendung von Dübeln mit einer höheren Gebrauchslast gemäß ÖNORM einkalkuliert.

Leibungen:

Die Ausführung der Wärmedämmung im Leibungs- und Sturzbereich bei Fenster-, Tür- und sonstigen Öffnungen erfolgt in der gleichen Dicke wie in der Fassadenfläche, soweit nicht aus zwingenden räumlichen Gründen nur eine geringere Dicke möglich ist. Für solche etwaige räumlich erzwungene Dickenunterschiede erfolgt keine Änderung der Einheitspreise.

Sockelausbildung:

Im Sockel und erdberührten Bereich werden XPS-R oder EPS-P Wärmedämmplatten verwendet. Die Armierungsschicht wird mit den zum WDVS gehörenden beziehungsweise vom Systemhalter hierfür empfehlenden Komponenten ausgeführt.

Bei rückspringenden Sockeln wird ein Sockelprofil mit Tropfnase angeordnet (in eigener Position).

Einkalkulierte Leistungen:

In den Einheitspreisen des Leistungsverzeichnisses sind sämtliche zum angebotenen System gehörenden Systemkomponenten einkalkuliert. Für die Auswahl und Bemessung der Systemkomponenten durch den Auftragnehmer gelten die vom Auftraggeber bekanntgegebenen Eigenschaften des Bauwerkes, insbesondere Standort, Untergrund (Wandbildner), Höhe des Gebäudes, Geländeform, Grundwert der Windgeschwindigkeit, etwaige Brandschutzbestimmungen und Länge der Außenecken des Gebäudes (insbesondere zur Kalkulation der Dübel in den Randzonen).

Produktdeklaration:

Die vom Bieter abgegebene Deklaration des Systems und der Systemkomponenten gilt als Vertragsbestandteil, etwaige Änderungen sind nur mit Zustimmung des Auftraggebers möglich. Die Produktdeklaration erfolgt durch das vollständige Ausfüllen der entsprechenden zusätzlichen Vertragsbestimmungen oder eines Formblattes des Auftraggebers.

**44 00**

### **Zusätzliche Vertragsbestimmungen**

**Z**

Sofern in den Vertragsbestimmungen und Positionen nicht anders festgelegt, gelten als Kriterien der Gleichwertigkeit, von beispielhaft angeführten Ausführungen und Materialien, alle technischen Spezifikationen, die beschrieben sind, sowie Eigenschaften, die in den technischen Unterlagen des Erzeugers der beispielhaft angeführten Systeme oder Produkte angegeben sind. Insbesondere zu beachten sind der Schichtaufbau, die Zusammensetzung der Zuschlagstoffe, Bindemittel und sonstigen Komponenten, die Härte, das Gewicht, die Wärmedämm- und Schallschutzeigenschaften sowie sonstige besondere Eigenschaften der Einzelkomponenten und der fertigen Ausführung. Bei Endbeschichtungen, beziehungsweise fertigen Oberflächen ist auch das optische Erscheinungsbild, beispielsweise Farbgebung und Oberflächenstruktur, maßgeblich.

44 00 01 0

Allgemeine Beschreibung des Gebäudes

Adresse : .....

Gebäudewidmung: .....

Höhe des Gebäudes: .....

Geländeform: .....

Positionennummer	ZA	Positionstext	P V ZZ w G K	Preisanteile	Positionspreis
		Menge EH			

Grundwert der Windgeschwindigkeit: .....  
 Zusätzliche Brandschutzbestimmungen: .....

Flächenanteile von Untergrund-Typen in Prozent:  
 Unverputzte Untergründe:  
 Hohlziegel, Hohlblocksteine: ..... % Vollziegel, Beton,  
 Betonstein: ..... % Leichtbeton / Porenbeton:  
 ..... % Mantelbeton, Manteldicke .....  
 cm: ..... % Holzwerkstoffe aller Art:  
 ..... % Nähere Angaben: .....

Verputzte Untergründe:  
 Hohlziegel, Hohlblocksteine: ..... % Vollziegel, Beton,  
 Betonstein: ..... % Leichtbeton / Porenbeton:  
 ..... % Mantelbeton, Manteldicke .....  
 cm: ..... % Holzwerkstoffe aller Art:  
 ..... % Nähere Angaben: .....

44 00 05      Angebotenes WDVS ohne Dübel, einschließlich  
 der systemgerechten Sockelausführung.  
 Betrifft Position(en): .....

44 00 05 A    Angebotenes WDVS m. Dünnputz ohne Dübel  
 Für Fassadenflächen, Systembezeichnung: .....  
 Für systembezogene Sockelausführung, Systembezeichnung:  
 .....

44 00 05 B    Angebotenes WDVS m. Dickputz ohne Dübel  
 Für Fassadenflächen, Systembezeichnung: .....  
 Für systembezogene Sockelausführung, Systembezeichnung:  
 .....

44 00 06      Angebotenes WDVS mit Dübel, einschließlich  
 der systemgerechten Sockelausführung.  
 Betrifft Position(en): .....

44 00 06 A    Angebotenes WDVS m. Dünnputz mit Dübel  
 Für Fassadenflächen, Systembezeichnung: .....  
 Für systembezogene Sockelausführung, Systembezeichnung:  
 .....

44 00 06 B    Angebotenes WDVS m. Dickputz mit Dübel  
 Für Fassadenflächen, Systembezeichnung: .....  
 Für systembezogene Sockelausführung, Systembezeichnung:  
 .....

44 00 07      Das angebotene WDVS besteht aus  
 nachstehenden Systemkomponenten:

44 00 07 A    Systemkomponenten Dünnputzsystem  
 Für Fassadenflächen,  
 Systembezeichnung: .....  
 Kleber (Art, Richtwert Menge/m2): .....  
 Dämmstoff (Art, Dicke): .....  
 Dübel: .....  
 Armierungsmasse (Art, Richtwert Menge/m2):  
 .....  
 Textilglasgitter: .....  
 Deckputz: .....

Für systembezogene Sockelausführung,

Positionsnummer ZA Positionstext Menge EH P V ZZ w G K Preisanteile Positionspreis

Systembezeichnung: .....  
Kleber (Art, Richtwert Menge/m2): .....  
Dämmstoff (Art, Dicke): .....  
Dübel: .....  
Armierungsmasse (Art,Richtwert Menge/m2): .....  
Textilglasgitter (Art, Lagenanzahl): .....  
Deckputz: .....

44 00 07 B Systemkomponenten Dickputzsystem  
Für Fassadenflächen,  
Systembezeichnung: .....  
Kleber (Art, Richtwert Menge/m2): .....  
Dämmstoff (Art, Dicke): .....  
Dübel: .....  
Armierungsmasse (Art, Richtwert Menge/m2): .....  
oder Mörtel für Unterputz: .....  
Textilglasgitter: .....  
Deckputz: .....

Für systembezogene Sockelausführung,  
Systembezeichnung: .....  
Kleber (Art, Richtwert Menge/m2): .....  
Dämmstoff (Art, Dicke): .....  
Dübel: .....  
Armierungsmasse (Art, Richtwert Menge/m2): .....  
oder Mörtel für Unterputz: .....  
Textilglasgitter (Art, Lagenanzahl): .....  
Deckputz: .....

**44 01 Schutzabdeckungen, Vorarbeiten**

Ständige Vertragsbestimmungen:  
Schutzabdeckungen:

Abdeckungen, welche Bauteile gegen mechanische oder chemische Beschädigungen schützen oder vom Auftraggeber angeordnet wurden, werden gesondert verrechnet.

44 01 01 Abdecken einschließlich erforderlicher Befestigungen. Entfernen und Entsorgen der Abdeckung nach Fertigstellen der eigenen Leistung.

**44 01 01 A Abdecken Wände**  
Von Wänden und dergleichen. Abgerechnet wird die abgedeckte Fläche.

Lohn : .....  
Sonstiges : .....  
m2 Einheitspreis : ..... EUR .....

<i>Positionsnummer</i>	<i>ZA</i>	<i>Positionstext</i>	<i>P V ZZ w G K</i>	<i>Positionspreis</i>
		<i>Menge EH</i>	<i>Preisanteile</i>	

<b>44 01 01 B</b>		<b>Abdecken von Geländern aller Art</b>		
		Lohn : .....		
		Sonstiges : .....		
	m	Einheitspreis : .....	EUR	
<b>44 01 01 C</b>		<b>Abdecken von Handläufen</b>		
		Lohn : .....		
		Sonstiges : .....		
	m	Einheitspreis : .....	EUR	
<b>44 01 01 D</b>		<b>Abdecken Sohlbank/Gesimse bis 0,5m breit</b>		
		Lohn : .....		
		Sonstiges : .....		
	m	Einheitspreis : .....	EUR	
<b>44 01 01 E</b>		<b>Abdecken Fassadengliederung/Plastiken</b>		
		Von Fassadengliederungen, Skulpturen und sonstigen plastischen Elementen. Abgerechnet wird die Projektion der abgedeckten Fläche auf der Fassade.		
		Lohn : .....		
		Sonstiges : .....		
	m2	Einheitspreis : .....	EUR	
44 01 02		Abdecken von Türen, Fenstern, Aufzugsportalen und Umwehrungen einschließlich erforderlicher Befestigungen. Entfernen und Entsorgen der Abdeckung nach Fertigstellen der eigenen Leistung.		
<b>44 01 02 A</b>		<b>Abdecken Tür/Fenster bis 2,0 m2 Stocklichte</b>		
		Lohn : .....		
		Sonstiges : .....		
	ST	Einheitspreis : .....	EUR	
<b>44 01 02 B</b>		<b>Abdecken Tür/Fenster ü.2,0-4,0 m2 Stockl.</b>		
		Lohn : .....		
		Sonstiges : .....		
	ST	Einheitspreis : .....	EUR	
<b>44 01 02 C</b>		<b>Abdecken Tür/Fenster nach abgedeckt.Fläche</b>		
		Lohn : .....		
		Sonstiges : .....		
	m2	Einheitspreis : .....	EUR	
44 01 03		Abdecken der Fußböden einschließlich erforderlicher Befestigungen. Entfernen und Entsorgen der Abdeckung nach Fertigstellen der eigenen Leistung. Abgerechnet wird die abgedeckte Fläche.		

Positionsnummer ZA Positionstext Menge EH P V ZZ w G K Preisanteile Positionspreis

**44 01 03 A Abdecken Boden Folie/Pappe** Z  
 Mit einer Lage PE-Folie, mindestens 0,1 mm dick, Packzellulose oder Wellpappe, mit 10 cm Überdeckung, Fugen verklebt. Z. B. weber Abdeckpapier Lombspack (2540) oder Gleichwertiges.  
 Lohn : .....  
 Sonstiges : .....  
 m2 Einheitspreis : ..... EUR

**44 01 03 B Abdecken Boden 1-lagig Weichfaserplatten**  
 Fugen eng gestoßen.  
 Lohn : .....  
 Sonstiges : .....  
 m2 Einheitspreis : ..... EUR

**44 01 03 C Abdecken Boden Bretter/Schaltafeln**  
 Lohn : .....  
 Sonstiges : .....  
 m2 Einheitspreis : ..... EUR

44 01 05 Vorbereiten des Untergrundes für das Aufbringen eines WDVS.

**44 01 05 A Alt-Anstrich entfernen** Z  
 Untergrund mit Alt-Anstrich. Anstrich mechanisch oder durch Abbeizen entfernen und mit Wasser und Reinigungsgerät reinigen. Abgerechnet wird die behandelte Fläche. Z. B. weber Abbeizer (E703) oder Gleichwertiges.  
 Lohn : .....  
 Sonstiges : .....  
 m2 Einheitspreis : ..... EUR

**44 01 05 B Alte Fassade reinigen** Z  
 Alte Fassade mit Wasser und Reinigungsgerät mit angemessenem Druck und möglichst geringer Durchfeuchtung des Mauerwerkes reinigen. Abgerechnet wird die behandelte Fläche. Z. B. mit weber Fassadenrein (E709) oder Gleichwertiges.  
 Lohn : .....  
 Sonstiges : .....  
 m2 Einheitspreis : ..... EUR

**44 01 05 C Entfernen von Algen und Pilzen** Z  
 Vorhandene Algen und Pilze mit Algenkiller (nach dem Waschen) behandeln. Abgerechnet wird die behandelte Fläche. Z. B. weber Algenentferner (G600) oder Gleichwertiges.  
 Lohn : .....  
 Sonstiges : .....  
 m2 Einheitspreis : ..... EUR



<i>Positionsnummer</i>	<i>ZA</i>	<i>Positionstext</i>	<i>P V ZZ w G K</i>	<i>Positionspreis</i>
		<i>Menge EH</i>	<i>Preisanteile</i>	

**44 01 05 E****Untergrund Mwk.verputzt ausgleichen**

Beim Untergrund aus verputztem Mauerwerk aller Art, etwaige Unebenheiten über 20 mm mit Mörtel ausgleichen. Abgerechnet wird die behandelte Fläche.

Lohn : .....

Sonstiges : .....

m2 Einheitspreis : ..... EUR .....

**44 01 05 F****Untergrund Beton reinigen**

Untergrund aus Beton aller Art von Schalölresten und sonstigen Verschmutzungen reinigen, Grate und Krätzen abschlagen. Abgerechnet wird die behandelte Betonfläche.

Lohn : .....

Sonstiges : .....

m2 Einheitspreis : ..... EUR .....

**44 01 05 G****Untergrund Beton ausgleichen**

Bei Untergrund aus Beton, Unebenheiten über 20 mm ausgleichen. Abgerechnet die Summe der ausgeglichenen Flächen.

Lohn : .....

Sonstiges : .....

m2 Einheitspreis : ..... EUR .....

**44 01 05 H****Schadhaften Putz abschlagen+ergänzen**

Untergrund aus verputztem Mauerwerk aller Art, losen Verputz abschlagen und in der vorhandenen Putzart angepasst ergänzen. Abgerechnet wird die Summe der neu verputzten Flächen. Einschließlich Entsorgen des Schuttes.

Lohn : .....

Sonstiges : .....

m2 Einheitspreis : ..... EUR .....

**44 01 05 I****Untergr.Mwk.Verputzt+beschicht**

Untergrund aus verputzten und mit dispersionsgebundenen Beschichtungen versehenes Mauerwerk, aller Art reinigen, einschließlich Prüfung auf Verseifungsbeständigkeit. Abgerechnet wird die behandelte Fläche.

Lohn : .....

Sonstiges : .....

m2 Einheitspreis : ..... EUR .....

44 01 07

Abstemmen von Bauteilen an der Fassade, einschließlich Entsorgen des Schuttes.

**44 01 07 A****Leibungsputz abstemmen**

Verputz von Leibungsflächen abstemmen, ohne Unterschied der Breite.

Lohn : .....

Sonstiges : .....

m Einheitspreis : ..... EUR .....

<i>Positionsnummer</i>	<i>ZA</i>	<i>Positionstext</i>	<i>P V ZZ w G K</i>	<i>Positionspreis</i>
		<i>Menge EH</i>	<i>Preisanteile</i>	

**44 01 07 B****Leibungsputz+5cm Mwk.abstemmen**

Verputz und Mauerwerk bis 5 cm dick von Leibungsflächen abstemmen, ohne Unterschied der Breite, danach mit Kalkzementmörtel ausgleichen.

Lohn : .....

Sonstiges : .....

m Einheitspreis : ..... EUR .....

**44 01 07 C****Faschen abstemmen**

Faschen abstemmen, ohne Unterschied der Breite und Dicke, danach wieder glatt putzen.

Lohn : .....

Sonstiges : .....

m Einheitspreis : ..... EUR .....

44 01 09

Abtragen oder abrechnen von Bauteilen.

**44 01 09 A****Sohlbank abrechnen+entsorgen**

Sohlbänke aller Art abrechnen und entsorgen, ohne Unterschied der Breite .

Lohn : .....

Sonstiges : .....

m Einheitspreis : ..... EUR .....

**44 01 09 B****Regenfallrohr abtragen+entsorgen**

Regenfallrohre abtragen und entsorgen, ohne Unterschied des Durchmessers und des Materials, einschließlich der Befestigungen, ohne Gerüstung.

Lohn : .....

Sonstiges : .....

m Einheitspreis : ..... EUR .....

**44 01 09 C****Regenfallrohr-provisorium herstellen**

Provisorische Regenfallrohre herstellen und nach Fertigstellung der Fassade wieder abtragen und von der Baustelle entfernen.

Lohn : .....

Sonstiges : .....

m Einheitspreis : ..... EUR .....

**44 01 09 D****Blitzschutz abtragen+entsorgen**

Blitzschutzleitung mit den Befestigungen von der Fassade abtragen einschließlich entsorgen. Ohne Gerüstung.

Lohn : .....

Sonstiges : .....

m Einheitspreis : ..... EUR .....

**44 01 09 E****Tafel/Schild demontieren bis 1,0 m2**

Tafeln oder Schilder aller Art bis zu einer Einzelgröße von 1,0 m2 demontieren und zur Wiederverwendung im Baustellenbereich verwahren.

Positionsnummer	ZA	Positionstext	Menge	EH	P V ZZ w G K	Preisanteile	Positionspreis
-----------------	----	---------------	-------	----	--------------	--------------	----------------

Lohn : .....

Sonstiges : .....

ST Einheitspreis : ..... EUR .....

44 01 09 F

**Außenjalousie.abbrechen+entsorgen**

Außenjalousien aller Art einschließlich etwaiger Führungsschienen abbrechen und entsorgen.

Lohn : .....

Sonstiges : .....

m2 Einheitspreis : ..... EUR .....

44 01 09 G

**Befestigungen aller Art abbrechen**

Befestigungen aller Art (z.B. Kleineisenteile) abbrechen, entsorgen, verursachte Fasadenschäden ausbessern.

Lohn : .....

Sonstiges : .....

ST Einheitspreis : ..... EUR .....

44 02

**WDVS aus Polystyrol (EPS-F)**

Z

Ständige Vertragsbestimmungen:

Systeme mit Armierungsschicht 3 mm:

Es werden nur Systeme mit einem Mittelwert der Stichproben der Armierungsschicht von mindestens 2,5 mm ausgeführt. Die Ergebnisse der Überprüfung der tatsächlichen Dicke müssen mindestens den Wert von 2 mm erreichen. Das Textilglasgitter ist mittig eingebettet.

Etwas vom Auftraggeber geforderte höhere Dicken oder zweilagige Armierungen sind durch eine Aufzählung geregelt.

Z. B.

weber terranova weber.therm clima-WDVS mit weber.therm clima KS Klebespachtel (M721), weber.therm clima-Fassadendämmplatte 035 (EPS-F)  $\mu=10$ , weber.therm Dämmplattendübel mit ETZ, weber.therm Textilglasgittergewebe (9900) und weber extraClean 2,0 mm Korn an Korn Struktur (R430) mit weber Putzgrund (G700) .

oder

weber terranova weber.therm clima-WDVS mit weber.therm clima KS Klebespachtel (M721), weber.therm clima-Fassadendämmplatte 040 (EPS-F)  $\mu=10$ , weber.therm Dämmplattendübel mit ETZ, weber.therm Textilglasgittergewebe (9900) und weber extraClean 2,0 mm Korn an Korn Struktur (R430) mit weber Putzgrund (G700).

oder

weber terranova weber.therm family-WDVS mit weber.therm family KS Klebespachtel (M751), weber.therm Polystyrol-Fassadendämmplatte (EPS-F), weber.therm Dämmplattendübel mit ETZ, weber.therm Textilglasgittergewebe (9900) und weber Silikatputz 2,0 mm Korn an Korn Struktur (R410) mit weber Putzgrund (G700).

oder

weber terranova weber.therm family-WDVS mit weber.therm family KS Klebespachtel

Positionsnummer	ZA	Positionstext	Menge	EH	P	V	ZZ	w	G	K	Positionspreis
-----------------	----	---------------	-------	----	---	---	----	---	---	---	----------------

(M751), weber.therm Polystyrol-Fassadendämmplatte (EPS-F), weber.therm Dämmplattendübel mit ETZ, weber.therm Textilglasgittergewebe (9900) und weber extraClean 2,0 mm Korn an Korn Struktur (R430) mit weber Putzgrund (G700).

oder

weber terranova weber.therm family-WDVS mit weber.therm family KS Klebespachtel (M751), weber.therm Polystyrol-Fassadendämmplatte (EPS-F), weber.therm Dämmplattendübel mit ETZ, weber.therm Textilglasgittergewebe (9900) und weber Silikonharzputz 2,0 mm Korn an Korn Struktur (R520) mit weber Putzgrund (G700).

oder

weber terranova weber.therm family-WDVS mit weber.therm family KS Klebespachtel (M751), weber.therm Polystyrol-Fassadendämmplatte (EPS-F), weber.therm Dämmplattendübel mit ETZ, weber.therm Textilglasgittergewebe (9900) und weber Kunstharzputz 2,0 mm Korn an Korn Struktur (R870) mit weber Putzgrund (G700).

oder gleichwertiges System.

Kunstharzgebundene Spachtelmassen:

Bei Verwendung von kunstharzgebundenen Spachtelmassen anstelle von zementgebundenen Produkten verringern sich die vorstehend genannten Werte um jeweils 0,5 mm.

Z. B.

weber terranova weber.therm flex-WDVS mit weber Dispersionskleber (M707), weber.therm Polystyrol-Fassadendämmplatte (EPS-F), weber.therm Dämmplattendübel, weber.therm Textilglasgittergewebe (9900), weber Armierungsspachtel (M708) und weber Silikonharzputz 2,0 mm Korn an Korn Struktur (R520).

oder Gleichwertiges.

Systeme mit Armierungsschicht 5 mm:

Es werden nur Systeme mit einem Mittelwert der Stichproben der Armierungsschicht von mindestens 4,5 mm ausgeführt. Die Ergebnisse der Überprüfungen der tatsächlichen Dicke müssen mindestens den Wert von 4 mm erreichen. Das Textilglasgitter ist im Bereich mittig bis äußeres Drittel eingebettet.

Z. B.

weber terranova weber.therm comfort-WDVS mit weber.therm comfort KS Klebespachtel (M791), weber.therm comfort-Fassadendämmplatte 035 (EPS-F), weber.therm Dämmplattendübel mit ETZ, weber.therm Textilglasgittergewebe (9900) und weber extraClean 2,0 mm Korn an Korn Struktur (R430) mit weber Putzgrund (G700).

oder

weber terranova weber.therm comfort-WDVS mit weber.therm comfort KS Klebespachtel (M791), terratherm-Polystyrol-Fassadendämmplatte (EPS-F), weber.therm Dämmplattendübel mit ETZ, weber.therm Textilglasgittergewebe (9900) und weber extraClean 2,0 mm Korn an Korn Struktur (R430) mit weber Putzgrund (G700).

Positionsnummer	ZA	Positionstext	Menge	EH	P	V	ZZ	w	G	K	Preisanteile	Positionspreis
-----------------	----	---------------	-------	----	---	---	----	---	---	---	--------------	----------------

oder

weber terranova weber.therm prestige-WDVS mit weber.therm prestige KS Mineralkleber (M765), weber.therm Polystyrol-Fassadendämmplatte (EPS-F), weber.therm Dämmplattendübel mit ETZ, weber.therm Textilglasgittergewebe (9900) und weber Silikatputz 2,0 mm Korn an Korn Struktur (R410) mit weber Putzgrund (G700).

oder

weber terranova weber.therm prestige-WDVS mit weber.therm prestige KS Mineralkleber (M765), weber.therm Polystyrol-Fassadendämmplatte (EPS-F), weber.therm Dämmplattendübel mit ETZ, weber.therm Textilglasgittergewebe (9900) und weber extraClean 2,0 mm Korn an Korn Struktur (R430) mit weber Putzgrund (G700).

oder

weber terranova weber.therm prestige-WDVS mit weber.therm prestige KS Mineralkleber (M765), weber.therm Polystyrol-Fassadendämmplatte (EPS-F), weber.therm Dämmplattendübel mit ETZ, weber.therm Textilglasgittergewebe (9900) und weber extraClean 2,0 mm Korn an Korn Struktur (R520) mit weber Putzgrund (G700).

oder

weber terranova weber.therm prestige-WDVS mit weber.therm prestige KS Mineralkleber (M765), weber.therm Polystyrol-Fassadendämmplatte (EPS-F), weber.therm Dämmplattendübel mit ETZ, weber.therm Textilglasgittergewebe (9900) und weber Kunstharzputz 2,0 mm Korn an Korn Struktur (R870) mit weber Putzgrund (G700).

oder

weber terranova weber.therm freestyle-WDVS mit weber.therm freestyle KS Klebepachtel (M762), weber.therm Polystyrol-Fassadendämmplatte (EPS-F), weber.therm Dämmplattendübel mit ETZ, weber.therm Textilglasgittergewebe (9900) und weber.min freestyle KP Kratzputz 3,0 mm (K440).

oder

weber terranova weber.therm freestyle-WDVS mit weber.therm freestyle KS Klebepachtel (M762), weber.therm Polystyrol-Fassadendämmplatte (EPS-F), weber.therm Dämmplattendübel mit ETZ, weber.therm Textilglasgittergewebe (9900) und weber.min freestyle RP Reibputz 3,0 mm (R583).

oder

weber terranova weber.therm freestyle-WDVS mit weber.therm freestyle KS Klebepachtel (M762), weber.therm Polystyrol-Fassadendämmplatte (EPS-F), weber.therm Dämmplattendübel mit ETZ, weber.therm Textilglasgittergewebe (9900) und weber.min freestyle RIP Rindenputz 3,0 mm (R588).

oder gleichwertiges System.

Erhöhte Anforderungen:

Etwaige vom Auftraggeber geforderte zweilagige Armierungen oder erhöhte Anforderungen an die Schlagfestigkeit von Fassadenteilen sind durch eine Aufzahlung

Positionsnummer ZA Positionstext Menge EH P V ZZ w G K Preisanteile Positionspreis

geregelt.

44 02 01 WDVS auf Untergrund aus Mauer-, Hohlziegel, Hohlblocksteinen und zementgebundenen Vollsteinen, ohne Verdübelung, Armierungsschicht 3 mm, mit Polystyrol-Partikelschaumstoffplatten der Produktart EPS-F.  
Im Positionstichwort angegeben ist die Dämmstoffdicke.

**44 02 01 A WDVS ohne Dübel Armierung 3mm EPS-F 5cm Z**

Lohn : .....

Sonstiges : .....

m2 Einheitspreis : ..... EUR .....

**44 02 01 B WDVS ohne Dübel Armierung 3mm EPS-F 6cm Z**

Lohn : .....

Sonstiges : .....

m2 Einheitspreis : ..... EUR .....

**44 02 01 C WDVS ohne Dübel Armierung 3mm EPS-F 7cm Z**

Lohn : .....

Sonstiges : .....

m2 Einheitspreis : ..... EUR .....

**44 02 01 D WDVS ohne Dübel Armierung 3mm EPS-F 8cm Z**

Lohn : .....

Sonstiges : .....

m2 Einheitspreis : ..... EUR .....

**44 02 01 E WDVS ohne Dübel Armierung 3mm EPS-F 10cm Z**

Lohn : .....

Sonstiges : .....

m2 Einheitspreis : ..... EUR .....

**44 02 01 F WDVS ohne Dübel Armierung 3mm EPS-F 12cm Z**

Lohn : .....

Sonstiges : .....

m2 Einheitspreis : ..... EUR .....

**44 02 01 G WDVS ohne Dübel Armierung 3mm EPS-F 14cm Z**

Lohn : .....

Sonstiges : .....

m2 Einheitspreis : ..... EUR .....

**44 02 01 H WDVS ohne Dübel Armierung 3mm EPS-F 16cm Z**

Lohn : .....

Sonstiges : .....

m2 Einheitspreis : ..... EUR .....

Positionsnummer	ZA	Positionstext	Menge	EH	Preisanteile	P V ZZ w G K	Positionspreis
<b>44 02 01 I</b>		<b>WDVS ohne Dübel Armierung 3mm EPS-F 18cm</b>					Z
		Lohn	:	.....			
		Sonstiges	:	.....			
		m2 Einheitspreis	:	.....	EUR		.....
<b>44 02 01 J</b>		<b>WDVS ohne Dübel Armierung 3mm EPS-F 20cm</b>					Z
		Lohn	:	.....			
		Sonstiges	:	.....			
		m2 Einheitspreis	:	.....	EUR		.....
<b>44 02 01 K</b>		<b>WDVS ohne Dübel Armierung 3mm EPS-F ...</b>					Z
		Dämmdicke: .....					
		Lohn	:	.....			
		Sonstiges	:	.....			
		m2 Einheitspreis	:	.....	EUR		.....
44 02 02		WDVS auf Untergrund aus Mauer-, Hohlziegel, Hohlblocksteinen und zementgebundenen Vollsteinen, ohne Verdübelung, Armierung 5 mm, mit Polystyrol-Partikelschaumstoffplatten der Produktart EPS-F. Im Positionstichwort angegeben ist die Dämmstoffdicke.					
<b>44 02 02 A</b>		<b>WDVS ohne Dübel Armierung 5mm EPS-F 5cm</b>					Z
		Lohn	:	.....			
		Sonstiges	:	.....			
		m2 Einheitspreis	:	.....	EUR		.....
<b>44 02 02 B</b>		<b>WDVS ohne Dübel Armierung 5mm EPS-F 6cm</b>					Z
		Lohn	:	.....			
		Sonstiges	:	.....			
		m2 Einheitspreis	:	.....	EUR		.....
<b>44 02 02 C</b>		<b>WDVS ohne Dübel Armierung 5mm EPS-F 7cm</b>					Z
		Lohn	:	.....			
		Sonstiges	:	.....			
		m2 Einheitspreis	:	.....	EUR		.....
<b>44 02 02 D</b>		<b>WDVS ohne Dübel Armierung 5mm EPS-F 8cm</b>					Z
		Lohn	:	.....			
		Sonstiges	:	.....			
		m2 Einheitspreis	:	.....	EUR		.....
<b>44 02 02 E</b>		<b>WDVS ohne Dübel Armierung 5mm EPS-F 10cm</b>					Z
		Lohn	:	.....			
		Sonstiges	:	.....			
		m2 Einheitspreis	:	.....	EUR		.....

Positionsnummer	ZA	Positionstext	Menge	EH	P	V	ZZ	w	G	K	Preisanteile	Positionspreis
<b>44 02 02 F</b>		<b>WDVS ohne Dübel Armierung 5mm EPS-F 12cm</b>										Z
		Lohn	:	.....								
		Sonstiges	:	.....								
		m2 Einheitspreis	:	.....	EUR							.....
<b>44 02 02 G</b>		<b>WDVS ohne Dübel Armierung 5mm EPS-F 14cm</b>										Z
		Lohn	:	.....								
		Sonstiges	:	.....								
		m2 Einheitspreis	:	.....	EUR							.....
<b>44 02 02 H</b>		<b>WDVS ohne Dübel Armierung 5mm EPS-F 16cm</b>										Z
		Lohn	:	.....								
		Sonstiges	:	.....								
		m2 Einheitspreis	:	.....	EUR							.....
<b>44 02 02 I</b>		<b>WDVS ohne Dübel Armierung 5mm EPS-F 18cm</b>										Z
		Lohn	:	.....								
		Sonstiges	:	.....								
		m2 Einheitspreis	:	.....	EUR							.....
<b>44 02 02 J</b>		<b>WDVS ohne Dübel Armierung 5mm EPS-F 20cm</b>										Z
		Lohn	:	.....								
		Sonstiges	:	.....								
		m2 Einheitspreis	:	.....	EUR							.....
<b>44 02 02 K</b>		<b>WDVS ohne Dübel Armierung 5mm EPS-F ...</b>										Z
		Dämmdicke: .....										
		Lohn	:	.....								
		Sonstiges	:	.....								
		m2 Einheitspreis	:	.....	EUR							.....
44 02 03		WDVS einschließlich Verdübelung, Armierung 3 mm, mit Polystyrol-Partikelschaumstoffplatten der Produktart EPS-F. Im Positionsstichwort angegeben ist die Dämmstoffdicke.										
<b>44 02 03 A</b>		<b>WDVS mit Dübel Armierung 3mm EPS-F 5cm</b>										Z
		Lohn	:	.....								
		Sonstiges	:	.....								
		m2 Einheitspreis	:	.....	EUR							.....
<b>44 02 03 B</b>		<b>WDVS mit Dübel Armierung 3mm EPS-F 6cm</b>										Z
		Lohn	:	.....								
		Sonstiges	:	.....								
		m2 Einheitspreis	:	.....	EUR							.....



Positionsnummer	ZA	Positionstext	Menge	EH	P	V	ZZ	w	G	K	Preisanteile	Positionspreis
<b>44 02 03 C</b>		<b>WDVS mit Dübel Armierung 3mm EPS-F 7cm</b>										Z
		Lohn	:	.....								
		Sonstiges	:	.....								
		m2 Einheitspreis	:	.....							EUR	.....
<b>44 02 03 D</b>		<b>WDVS mit Dübel Armierung 3mm EPS-F 8cm</b>										Z
		Lohn	:	.....								
		Sonstiges	:	.....								
		m2 Einheitspreis	:	.....							EUR	.....
<b>44 02 03 E</b>		<b>WDVS mit Dübel Armierung 3mm EPS-F 10cm</b>										Z
		Lohn	:	.....								
		Sonstiges	:	.....								
		m2 Einheitspreis	:	.....							EUR	.....
<b>44 02 03 F</b>		<b>WDVS mit Dübel Armierung 3mm EPS-F 12cm</b>										Z
		Lohn	:	.....								
		Sonstiges	:	.....								
		m2 Einheitspreis	:	.....							EUR	.....
<b>44 02 03 G</b>		<b>WDVS mit Dübel Armierung 3mm EPS-F 14cm</b>										Z
		Lohn	:	.....								
		Sonstiges	:	.....								
		m2 Einheitspreis	:	.....							EUR	.....
<b>44 02 03 H</b>		<b>WDVS mit Dübel Armierung 3mm EPS-F 16cm</b>										Z
		Lohn	:	.....								
		Sonstiges	:	.....								
		m2 Einheitspreis	:	.....							EUR	.....
<b>44 02 03 I</b>		<b>WDVS mit Dübel Armierung 3mm EPS-F 18cm</b>										Z
		Lohn	:	.....								
		Sonstiges	:	.....								
		m2 Einheitspreis	:	.....							EUR	.....
<b>44 02 03 J</b>		<b>WDVS mit Dübel Armierung 3mm EPS-F 20cm</b>										Z
		Lohn	:	.....								
		Sonstiges	:	.....								
		m2 Einheitspreis	:	.....							EUR	.....
<b>44 02 03 K</b>		<b>WDVS mit Dübel Armierung 3mm EPS-F ...</b>										Z
		Dämmdicke: .....										
		Lohn	:	.....								
		Sonstiges	:	.....								
		m2 Einheitspreis	:	.....							EUR	.....

Positionsnummer	ZA	Positionstext	Menge	EH	P	V	ZZ	w	G	K	Preisanteile	Positionspreis
44 02 04		WDVS einschließlich Verdübelung, Armierung 5 mm, mit Polystyrol-Partikelschaumstoffplatten der Produktart EPS-F. Im Positionsstichwort angegeben ist die Dämmstoffdicke.										
<b>44 02 04 A</b>		<b>WDVS mit Dübel Armierung 5mm EPS-F 5cm</b>										Z
		Lohn	:	.....								
		Sonstiges	:	.....								
		m2 Einheitspreis	:	.....							EUR	.....
<b>44 02 04 B</b>		<b>WDVS mit Dübel Armierung 5mm EPS-F 6cm</b>										Z
		Lohn	:	.....								
		Sonstiges	:	.....								
		m2 Einheitspreis	:	.....							EUR	.....
<b>44 02 04 C</b>		<b>WDVS mit Dübel Armierung 5mm EPS-F 7cm</b>										Z
		Lohn	:	.....								
		Sonstiges	:	.....								
		m2 Einheitspreis	:	.....							EUR	.....
<b>44 02 04 D</b>		<b>WDVS mit Dübel Armierung 5mm EPS-F 8cm</b>										Z
		Lohn	:	.....								
		Sonstiges	:	.....								
		m2 Einheitspreis	:	.....							EUR	.....
<b>44 02 04 E</b>		<b>WDVS mit Dübel Armierung 5mm EPS-F 10cm</b>										Z
		Lohn	:	.....								
		Sonstiges	:	.....								
		m2 Einheitspreis	:	.....							EUR	.....
<b>44 02 04 F</b>		<b>WDVS mit Dübel Armierung 5mm EPS-F 12cm</b>										Z
		Lohn	:	.....								
		Sonstiges	:	.....								
		m2 Einheitspreis	:	.....							EUR	.....
<b>44 02 04 G</b>		<b>WDVS mit Dübel Armierung 5mm EPS-F 14cm</b>										Z
		Lohn	:	.....								
		Sonstiges	:	.....								
		m2 Einheitspreis	:	.....							EUR	.....
<b>44 02 04 H</b>		<b>WDVS mit Dübel Armierung 5mm EPS-F 16cm</b>										Z
		Lohn	:	.....								
		Sonstiges	:	.....								
		m2 Einheitspreis	:	.....							EUR	.....
<b>44 02 04 I</b>		<b>WDVS mit Dübel Armierung 5mm EPS-F 18cm</b>										Z
		Lohn	:	.....								
		Sonstiges	:	.....								
		m2 Einheitspreis	:	.....							EUR	.....

Positionsnummer	ZA	Positionstext	Menge	EH	P	V	ZZ	w	G	K	Preisanteile	Positionspreis
<b>44 02 04 J</b>		<b>WDVS mit Dübel Armierung 5mm EPS-F 20cm</b>										Z
		Lohn	:	.....								
		Sonstiges	:	.....								
		m2 Einheitspreis	:	.....							EUR	.....
<b>44 02 04 K</b>		<b>WDVS mit Dübel Armierung 5mm EPS-F ...</b>										Z
		Dämmdicke: .....										
		Lohn	:	.....								
		Sonstiges	:	.....								
		m2 Einheitspreis	:	.....							EUR	.....
44 02 19		WDVS im Sockelbereich, Armierung 3 mm, mit extrudierter Polystyrol-Hartschaumplatte XPS-R. Im Positionsstichwort angegeben ist die Dämmstoffdicke.										
<b>44 02 19 A</b>		<b>EPS-WDVS Sockel Armierung 3mm XPS-R 5cm</b>										Z
		Lohn	:	.....								
		Sonstiges	:	.....								
		m2 Einheitspreis	:	.....							EUR	.....
<b>44 02 19 B</b>		<b>EPS-WDVS Sockel Armierung 3mm XPS-R 6cm</b>										Z
		Lohn	:	.....								
		Sonstiges	:	.....								
		m2 Einheitspreis	:	.....							EUR	.....
<b>44 02 19 C</b>		<b>EPS-WDVS Sockel Armierung 3mm XPS-R 7cm</b>										Z
		Lohn	:	.....								
		Sonstiges	:	.....								
		m2 Einheitspreis	:	.....							EUR	.....
<b>44 02 19 D</b>		<b>EPS-WDVS Sockel Armierung 3mm XPS-R 8cm</b>										Z
		Lohn	:	.....								
		Sonstiges	:	.....								
		m2 Einheitspreis	:	.....							EUR	.....
<b>44 02 19 E</b>		<b>EPS-WDVS Sockel Armierung 3mm XPS-R 10cm</b>										Z
		Lohn	:	.....								
		Sonstiges	:	.....								
		m2 Einheitspreis	:	.....							EUR	.....
<b>44 02 19 F</b>		<b>EPS-WDVS Sockel Armierung 3mm XPS-R 12cm</b>										Z
		Lohn	:	.....								
		Sonstiges	:	.....								
		m2 Einheitspreis	:	.....							EUR	.....

Positionsnummer	ZA	Positionstext	Menge	EH	P	V	ZZ	w	G	K	Preisanteile	Positionspreis
<b>44 02 19 G</b>		<b>EPS-WDVS Sockel Armierung 3mm XPS-R 14cm</b>										Z
		Lohn	:	.....								
		Sonstiges	:	.....								
		m2 Einheitspreis	:	.....	EUR							
<b>44 02 19 H</b>		<b>EPS-WDVS Sockel Armierung 3mm XPS-R 16cm</b>										Z
		Lohn	:	.....								
		Sonstiges	:	.....								
		m2 Einheitspreis	:	.....	EUR							
<b>44 02 19 I</b>		<b>EPS-WDVS Sockel Armierung 3mm XPS-R 18cm</b>										Z
		Lohn	:	.....								
		Sonstiges	:	.....								
		m2 Einheitspreis	:	.....	EUR							
<b>44 02 19 J</b>		<b>EPS-WDVS Sockel Armierung 3mm XPS-R 20cm</b>										Z
		Lohn	:	.....								
		Sonstiges	:	.....								
		m2 Einheitspreis	:	.....	EUR							
<b>44 02 19 K</b>		<b>EPS-WDVS Sockel Armierung 3mm XPS-R ...</b>										Z
		Dämmdicke: .....										
		Lohn	:	.....								
		Sonstiges	:	.....								
		m2 Einheitspreis	:	.....	EUR							
44 02 20		WDVS im Sockelbereich, Armierung 5 mm, mit extrudierter Polystyrol-Hartschaumplatte XPS-R. Im Positionstichwort angegeben ist die Dämmstoffdicke.										
<b>44 02 20 A</b>		<b>EPS-WDVS Sockel Armierung 5mm XPS-R 5cm</b>										Z
		Lohn	:	.....								
		Sonstiges	:	.....								
		m2 Einheitspreis	:	.....	EUR							
<b>44 02 20 B</b>		<b>EPS-WDVS Sockel Armierung 5mm XPS-R 6cm</b>										Z
		Lohn	:	.....								
		Sonstiges	:	.....								
		m2 Einheitspreis	:	.....	EUR							
<b>44 02 20 C</b>		<b>EPS-WDVS Sockel Armierung 5mm XPS-R 7cm</b>										Z
		Lohn	:	.....								
		Sonstiges	:	.....								
		m2 Einheitspreis	:	.....	EUR							

Positionsnummer	ZA	Positionstext	Menge	EH	P	V	ZZ	w	G	K	Preisanteile	Positionspreis
44 02 20 D		<b>EPS-WDVS Sockel Armierung 5mm XPS-R 8cm</b>										Z
		Lohn	:	.....								
		Sonstiges	:	.....								
		m2 Einheitspreis	:	.....	EUR							.....
44 02 20 E		<b>EPS-WDVS Sockel Armierung 5mm XPS-R 10cm</b>										Z
		Lohn	:	.....								
		Sonstiges	:	.....								
		m2 Einheitspreis	:	.....	EUR							.....
44 02 20 F		<b>EPS-WDVS Sockel Armierung 5mm XPS-R 12cm</b>										Z
		Lohn	:	.....								
		Sonstiges	:	.....								
		m2 Einheitspreis	:	.....	EUR							.....
44 02 20 G		<b>EPS-WDVS Sockel Armierung 5mm XPS-R 14cm</b>										Z
		Lohn	:	.....								
		Sonstiges	:	.....								
		m2 Einheitspreis	:	.....	EUR							.....
44 02 20 H		<b>EPS-WDVS Sockel Armierung 5mm XPS-R 16cm</b>										Z
		Lohn	:	.....								
		Sonstiges	:	.....								
		m2 Einheitspreis	:	.....	EUR							.....
44 02 20 I		<b>EPS-WDVS Sockel Armierung 5mm XPS-R 18cm</b>										Z
		Lohn	:	.....								
		Sonstiges	:	.....								
		m2 Einheitspreis	:	.....	EUR							.....
44 02 20 J		<b>EPS-WDVS Sockel Armierung 5mm XPS-R 20cm</b>										Z
		Lohn	:	.....								
		Sonstiges	:	.....								
		m2 Einheitspreis	:	.....	EUR							.....
44 02 20 K		<b>EPS-WDVS Sockel Armierung 5mm XPS-R ...</b>										Z
		Dämmdicke: .....										
		Lohn	:	.....								
		Sonstiges	:	.....								
		m2 Einheitspreis	:	.....	EUR							.....
44 02 21		WDVS im Sockelbereich, Armierung 3 mm, mit Polystyrol-Partikelschaumstoffplatten der Produktart EPS-P. Im Positionstichwort angegeben ist die Dämmstoffdicke.										

Positionsnummer	ZA	Positionstext	Menge	EH	Preisanteile	P V ZZ w G K	Positionspreis
<b>44 02 21 A</b>		<b>EPS-WDVS Sockel Armierung 3mm EPS-P 5cm</b>					Z
		Lohn	:	.....			
		Sonstiges	:	.....			
		m2 Einheitspreis	:	.....	EUR		.....
<b>44 02 21 B</b>		<b>EPS-WDVS Sockel Armierung 5mm EPS-P 6cm</b>					Z
		Lohn	:	.....			
		Sonstiges	:	.....			
		m2 Einheitspreis	:	.....	EUR		.....
<b>44 02 21 C</b>		<b>EPS-WDVS Sockel Armierung 3mm EPS-P 7cm</b>					Z
		Lohn	:	.....			
		Sonstiges	:	.....			
		m2 Einheitspreis	:	.....	EUR		.....
<b>44 02 21 D</b>		<b>EPS-WDVS Sockel Armierung 3mm EPS-P 8cm</b>					Z
		Lohn	:	.....			
		Sonstiges	:	.....			
		m2 Einheitspreis	:	.....	EUR		.....
<b>44 02 21 E</b>		<b>EPS-WDVS Sockel Armierung 3mm EPS-P 10cm</b>					Z
		Lohn	:	.....			
		Sonstiges	:	.....			
		m2 Einheitspreis	:	.....	EUR		.....
<b>44 02 21 F</b>		<b>EPS-WDVS Sockel Armierung 3mm EPS-P 12cm</b>					Z
		Lohn	:	.....			
		Sonstiges	:	.....			
		m2 Einheitspreis	:	.....	EUR		.....
<b>44 02 21 G</b>		<b>EPS-WDVS Sockel Armierung 3mm EPS-P 14cm</b>					Z
		Lohn	:	.....			
		Sonstiges	:	.....			
		m2 Einheitspreis	:	.....	EUR		.....
<b>44 02 21 H</b>		<b>EPS-WDVS Sockel Armierung 3mm EPS-P 16cm</b>					Z
		Lohn	:	.....			
		Sonstiges	:	.....			
		m2 Einheitspreis	:	.....	EUR		.....
<b>44 02 21 I</b>		<b>EPS-WDVS Sockel Armierung 3mm EPS-P 18cm</b>					Z
		Lohn	:	.....			
		Sonstiges	:	.....			
		m2 Einheitspreis	:	.....	EUR		.....

Positionsnummer	ZA	Positionstext	Menge	EH	P	V	ZZ	w	G	K	Preisanteile	Positionspreis
44 02 21 J		<b>EPS-WDVS Sockel Armierung 3mm EPS-P 20cm</b>										Z
		Lohn	:	.....								
		Sonstiges	:	.....								
		m2 Einheitspreis	:	.....							EUR	.....
44 02 21 K		<b>EPS-WDVS Sockel Armierung 3mm EPS-P ...</b>										Z
		Dämmdicke: .....										
		Lohn	:	.....								
		Sonstiges	:	.....								
		m2 Einheitspreis	:	.....							EUR	.....
44 02 22		WDVS im Sockelbereich, Armierung 5 mm, mit Polystyrol-Partikelschaumstoffplatten der Produktart EPS-P. Im Positionstichwort angegeben ist die Dämmstoffdicke.										
44 02 22 A		<b>EPS-WDVS Sockel Armierung 5mm EPS-P 5cm</b>										Z
		Lohn	:	.....								
		Sonstiges	:	.....								
		m2 Einheitspreis	:	.....							EUR	.....
44 02 22 B		<b>EPS-WDVS Sockel Armierung 5mm EPS-P 6cm</b>										Z
		Lohn	:	.....								
		Sonstiges	:	.....								
		m2 Einheitspreis	:	.....							EUR	.....
44 02 22 C		<b>EPS-WDVS Sockel Armierung 5mm EPS-P 7cm</b>										Z
		Lohn	:	.....								
		Sonstiges	:	.....								
		m2 Einheitspreis	:	.....							EUR	.....
44 02 22 D		<b>EPS-WDVS Sockel Armierung 5mm EPS-P 8cm</b>										Z
		Lohn	:	.....								
		Sonstiges	:	.....								
		m2 Einheitspreis	:	.....							EUR	.....
44 02 22 E		<b>EPS-WDVS Sockel Armierung 5mm EPS-P 10cm</b>										Z
		Lohn	:	.....								
		Sonstiges	:	.....								
		m2 Einheitspreis	:	.....							EUR	.....
44 02 22 F		<b>EPS-WDVS Sockel Armierung 5mm EPS-P 12cm</b>										Z
		Lohn	:	.....								
		Sonstiges	:	.....								
		m2 Einheitspreis	:	.....							EUR	.....

Positionsnummer	ZA	Positionstext	Menge	EH	P	V	ZZ	w	G	K	Preisanteile	Positionspreis
44 02 22 G		<b>EPS-WDVS Sockel Armierung 5mm EPS-P 14cm</b>										Z
		Lohn	:	.....								
		Sonstiges	:	.....								
		m2 Einheitspreis	:	.....							EUR	.....
44 02 22 H		<b>EPS-WDVS Sockel Armierung 5mm EPS-P 16cm</b>										Z
		Lohn	:	.....								
		Sonstiges	:	.....								
		m2 Einheitspreis	:	.....							EUR	.....
44 02 22 I		<b>EPS-WDVS Sockel Armierung 5mm EPS-P 18cm</b>										Z
		Lohn	:	.....								
		Sonstiges	:	.....								
		m2 Einheitspreis	:	.....							EUR	.....
44 02 22 J		<b>EPS-WDVS Sockel Armierung 5mm EPS-P 20cm</b>										Z
		Lohn	:	.....								
		Sonstiges	:	.....								
		m2 Einheitspreis	:	.....							EUR	.....
44 02 22 K		<b>EPS-WDVS Sockel Armierung 5mm EPS-P ...</b>										Z
		Dämmdicke: .....										
		Lohn	:	.....								
		Sonstiges	:	.....								
		m2 Einheitspreis	:	.....							EUR	.....
44 02 23		Aufzahlung (Az) auf die Positionen WDVS mit EPS-F aller Art, Armierung 5 mm, für Brandschutzstreifen 20 cm breit, ausgebildet als WDVS mit Mineralwollämmplatten (MW-PT). Im Positionstichwort angegeben ist die Dämmstoffdicke.										
44 02 23 A		<b>Az Brandsch-streif.WDVS MWPT Arm.5mm 5cm</b>										
		Lohn	:	.....								
		Sonstiges	:	.....								
		m Einheitspreis	:	.....							EUR	.....
44 02 23 B		<b>Az Brandsch-streif.WDVS MWPT Arm.5mm 6cm</b>										
		Lohn	:	.....								
		Sonstiges	:	.....								
		m Einheitspreis	:	.....							EUR	.....
44 02 23 C		<b>Az Brandsch-streif.WDVS MWPT Arm.5mm 7cm</b>										
		Lohn	:	.....								
		Sonstiges	:	.....								
		m Einheitspreis	:	.....							EUR	.....



Positionsnummer ZA Positionstext Menge EH Preisanteile P V ZZ w G K Positionspreis

**44 02 23 D Az Brandsch-streif.WDVS MWPT Arm.5mm 8cm**  
 Lohn : .....  
 Sonstiges : .....  
 m Einheitspreis : ..... EUR .....

**44 02 23 E Az Brandsch-streif.WDVS MWPT Arm.5mm 10cm**  
 Lohn : .....  
 Sonstiges : .....  
 m Einheitspreis : ..... EUR .....

**44 02 23 F Az Brandsch-streif.WDVS MWPT Arm.5mm 12cm**  
 Lohn : .....  
 Sonstiges : .....  
 m Einheitspreis : ..... EUR .....

**44 02 23 G Az Brandsch-streif.WDVS MWPT Arm.5mm 14cm**  
 Lohn : .....  
 Sonstiges : .....  
 m Einheitspreis : ..... EUR .....

**44 02 23 H Az Brandsch-streif.WDVS MWPT Arm.5mm 16cm**  
 Lohn : .....  
 Sonstiges : .....  
 m Einheitspreis : ..... EUR .....

**44 02 23 I Az Brandsch-streif.WDVS MWPT Arm.5mm 18cm**  
 Lohn : .....  
 Sonstiges : .....  
 m Einheitspreis : ..... EUR .....

**44 02 23 J Az Brandsch-streif.WDVS MWPT Arm.5mm 20cm**  
 Lohn : .....  
 Sonstiges : .....  
 m Einheitspreis : ..... EUR .....

**44 02 23 K Az Brandsch-streif.WDVS MWPT Arm.5mm ...**  
 Dämmdicke: .....  
 Lohn : .....  
 Sonstiges : .....  
 m Einheitspreis : ..... EUR .....

**44 02 25** Aufzahlung (Az) auf die Positionen WDVS EPS oder XPS aller Art, mit einer Lage Textilglasgitter.

Positionsnummer ZA Positionstext Menge EH P V ZZ w G K Preisanteile Positionspreis

**44 02 25 A Aufzählung (Az) auf die Positionen WDV5 EPS** Z  
 Für eine zusätzliche Lage (2.Lage) Textilglasgitter einschließlich des Mehrverbrauches an Spachtelmasse. Z. B. weber.therm Textilglasgittergewebe (9900) oder Gleichwertiges.

Lohn : .....

Sonstiges : .....

m2 Einheitspreis : ..... EUR .....

**44 02 25 B Az WDV5 EPS-XPS Panzergewebe** Z  
 Für eine Lage Panzergewebe anstatt des Textilglasgitters. Z. B. weber.therm Panzergewebe strong (9901) oder Gleichwertiges.

Lohn : .....

Sonstiges : .....

m2 Einheitspreis : ..... EUR .....

44 02 26 Aufzählung (Az) auf die Positionen WDV5-EPS aller Art.

**44 02 26 A Az WDV5 EPS Untersicht**  
 Für die Erschwernisse bei Untersichten aller Art, ausgenommen Gesimse und Sturz.

Lohn : .....

Sonstiges : .....

m2 Einheitspreis : ..... EUR .....

**44 02 26 B Az WDV5 EPS Gesimsummantelung**  
 Für die Erschwernisse beim Dämmen von glatten Gesimsen, abgerechnet die abgewinkelte behandelte Fläche.

Lohn : .....

Sonstiges : .....

m2 Einheitspreis : ..... EUR .....

**44 02 26 C Az WDV5 EPS Fensterfaschen**  
 Für das Herstellen von glatten Fensterfaschen durch Aufkleben von dickeren oder zusätzlichen Dämmplatten, ohne Unterschied der Breite und Dicke, abgerechnet im äußeren Umfang.

Lohn : .....

Sonstiges : .....

m Einheitspreis : ..... EUR .....

**44 02 26 D Az WDV5 EPS Gaupe Attika**  
 Für die Erschwernisse bei Arbeiten an Gaupen, Attika-Innenflächen und sonstigen im Schrägdachbereich befindlichen Aufbauten, ausgenommen Fänge.

Lohn : .....

Sonstiges : .....

m2 Einheitspreis : ..... EUR .....

Positionsnummer ZA Positionstext Menge EH P V ZZ w G K Preisanteile Positionspreis

**44 02 26 F Az WDVS EPS kunstharzgebundener Kleber Z**  
 Für die Verwendung eines kunstharzgebundenen Klebers anstelle zementgebundener Produkte (z.B. bei zementunverträglichen Untergründen). Z. B. weber Dispersionskleber zementfrei (M707) oder Gleichwertiges.

Lohn : .....

Sonstiges : .....

m2 Einheitspreis : ..... EUR .....

**44 02 26 G Az WDVS EPS kunstharzgeb. Spachtelmasse Z**  
 Für die Verwendung einer kunstharzgebundenen Spachtelmasse anstelle zementgebundener Produkte. Z. B. weber Armierungsspachtel zementfrei (M708) oder Gleichwertiges.

Lohn : .....

Sonstiges : .....

m2 Einheitspreis : ..... EUR .....

44 02 30 Aufzahlung (Az) auf die Positionen WDVS mit EPS-F, für die Verdübelung in den Randzonen gemäß ÖNORM bei einer Windgeschwindigkeit über 85 bis 115 km/h. Abgerechnet wird die Randzonenflächen gemäß ÖNORM.

Im Positionsstichwort angegeben ist die Gebäudehöhe H-10 beziehungsweise H-25 (bis 10 m beziehungsweise über 10 bis 25 m) und die Geländeform GF in römischen Zahlen (I, II, III).

**44 02 30 A Az EPS Dübel-Randzone -115km/h H-10m GF III**

Lohn : .....

Sonstiges : .....

m2 Einheitspreis : ..... EUR .....

**44 02 30 B Az EPS Dübel-Randzone -115km/h H-25m GF III**

Lohn : .....

Sonstiges : .....

m2 Einheitspreis : ..... EUR .....

**44 02 30 D Az EPS Dübel-Randzone -115km/h H-10m GF II**

Lohn : .....

Sonstiges : .....

m2 Einheitspreis : ..... EUR .....

**44 02 30 E Az EPS Dübel-Randzone -115km/h H-25m GF II**

Lohn : .....

Sonstiges : .....

m2 Einheitspreis : ..... EUR .....

**44 02 30 G Az EPS Dübel-Randzone -115km/h H-10m GF I**

Lohn : .....

Sonstiges : .....

m2 Einheitspreis : ..... EUR .....

<i>Positionsnummer</i>	<i>ZA</i>	<i>Positionstext</i>	<i>P V ZZ w G K</i>	<i>Positionspreis</i>
		<i>Menge EH</i>	<i>Preisanteile</i>	

**44 02 30 H Az EPS Dübel-Randzone -115km/h H-25m GF I**

Lohn : .....

Sonstiges : .....

m2 Einheitspreis : ..... EUR .....

44 02 31 Aufzahlung (Az) auf die Positionen WDVS mit EPS-F, für die Verdübelung in den Randzonen gemäß ÖNORM bei einer Windgeschwindigkeit über 115 bis 135 km/h. Abgerechnet wird die Randzonenflächen gemäß ÖNORM.  
Im Positionsstichwort angegeben ist die Gebäudehöhe H-10 beziehungsweise H-25 (bis 10 m beziehungsweise über 10 bis 25 m) und die Geländeform GF in römischen Zahlen (I, II, III).

**44 02 31 A Az EPS Dübel-Randzone -135km/h H-10m GF III**

Lohn : .....

Sonstiges : .....

m2 Einheitspreis : ..... EUR .....

**44 02 31 B Az EPS Dübel-Randzone -135km/h H-25m GF III**

Lohn : .....

Sonstiges : .....

m2 Einheitspreis : ..... EUR .....

**44 02 31 D Az EPS Dübel-Randzone -135km/h H-10m GF II**

Lohn : .....

Sonstiges : .....

m2 Einheitspreis : ..... EUR .....

**44 02 31 E Az EPS Dübel-Randzone -135km/h H-25m GF II**

Lohn : .....

Sonstiges : .....

m2 Einheitspreis : ..... EUR .....

**44 02 31 G Az EPS Dübel-Randzone -135km/h H-10m GF I**

Lohn : .....

Sonstiges : .....

m2 Einheitspreis : ..... EUR .....

**44 02 31 H Az EPS Dübel-Randzone -135km/h H-25m GF I**

Lohn : .....

Sonstiges : .....

m2 Einheitspreis : ..... EUR .....

**44 03 WDVS mit Mineralwolle-Platten (MW-PT)****Z**

Ständige Vertragsbestimmungen:

Systeme mit Armierungsschicht 5 mm:

Es werden nur Systeme mit einem Mittelwert der Stichproben der Armierungsschicht von mindestens 4,5 mm ausgeführt. Die Ergebnisse der Überprüfung der tatsächlichen Dicke müssen mindestens den Wert von 3 mm erreichen. Das Textilglasgitter ist im

Positionsnummer	ZA	Positionstext	Menge	EH	P	V	ZZ	w	G	K	Preisanteile	Positionspreis
-----------------	----	---------------	-------	----	---	---	----	---	---	---	--------------	----------------

Bereich mittig bis äußeres Drittel eingebettet.

Z. B.

weber terranova weber.therm comfort-WDVS mit weber.therm comfort KS Klebespachtel (M791), weber.therm Mineralwolle-Dämmplatte (MW-PT), weber.therm Dämmplattendübel mit ETZ, weber.therm Textilglasgittergewebe (9900) und weber extraClean 2,0 mm Korn an Korn Struktur (R430) mit weber Putzgrund (G700).

oder

weber terranova weber.therm comfort-WDVS mit weber.therm comfort KS Klebespachtel (M791), weber.therm Mineralwolle-Dämmplatte (MW-PT), weber.therm Dämmplattendübel mit ETZ, weber.therm Textilglasgittergewebe (9900) und weber Silikatputz 2,0 mm Korn an Korn Struktur (R410) mit weber Putzgrund (G700).

oder

weber terranova weber.therm prestige-WDVS mit weber.therm prestige KS Mineralkleber (M765), weber.therm Mineralwolle-Dämmplatte (MW-PT), weber.therm Dämmplattendübel mit ETZ, weber.therm Textilglasgittergewebe (9900) und weber extraClean 2,0 mm Korn an Korn Struktur (R430) mit weber Putzgrund (G700).

oder

weber terranova weber.therm prestige-WDVS mit weber.therm prestige KS Mineralkleber (M765), weber.therm Mineralwolle-Dämmplatte (MW-PT), weber.therm Dämmplattendübel mit ETZ, weber.therm Textilglasgittergewebe (9900) und weber Silikonharzputz 2,0 mm Korn an Korn Struktur (R520) mit weber Putzgrund (G700).

oder gleichwertiges System.

Systeme mit Armierungsschicht 8 mm:

Es werden nur Systeme mit einem Mittelwert der Stichproben der Armierungsschicht von mindestens 7,0 mm ausgeführt. Die Ergebnisse der Überprüfungen der tatsächlichen Dicke müssen mindestens den Wert von 5 mm erreichen. Die Armierung ist im äußeren Drittel eingebettet.

z. B. weber terranova weber.therm WDVS mit weber.therm family KS Klebespachtel (M751), weber.therm Mineralwolle-Dämmplatte (MW-PT), weber.therm Dämmplattendübel mit ETZ, weber.therm Grundputz (M772), weber.therm Textilglasgittergewebe grob (9903) und weber.therm freestyle KP Kratzputz 3,0 mm (K440), oder gleichwertiges System.

Erhöhte Anforderungen:

Etwaige vom Auftraggeber geforderte zweilagige Armierungen oder erhöhte Anforderungen an die Schlagfestigkeit von Fassadenteilen sind durch eine Aufzählung geregelt.

44 03 01

WDVS einschließlich Verdübelung, Armierung 5 mm, mit Mineralwollendämmplatten (MW-PT).  
Im Positionsstichwort angegeben ist die Dämmstoffdicke.

Positionsnummer	ZA	Positionstext	Menge	EH	P	V	ZZ	w	G	K	Preisanteile	Positionspreis
<b>44 03 01 A</b>		<b>WDVS mit Dübel Armierung 5mm MW-PT 5cm</b>										Z
		Lohn	:	.....								
		Sonstiges	:	.....								
		m2 Einheitspreis	:	.....							EUR	.....
<b>44 03 01 B</b>		<b>WDVS mit Dübel Armierung 5mm MW-PT 6cm</b>										Z
		Lohn	:	.....								
		Sonstiges	:	.....								
		m2 Einheitspreis	:	.....							EUR	.....
<b>44 03 01 C</b>		<b>WDVS mit Dübel Armierung 5mm MW-PT 7cm</b>										Z
		Lohn	:	.....								
		Sonstiges	:	.....								
		m2 Einheitspreis	:	.....							EUR	.....
<b>44 03 01 D</b>		<b>WDVS mit Dübel Armierung 5mm MW-PT 8cm</b>										Z
		Lohn	:	.....								
		Sonstiges	:	.....								
		m2 Einheitspreis	:	.....							EUR	.....
<b>44 03 01 E</b>		<b>WDVS mit Dübel Armierung 5mm MW-PT 10cm</b>										Z
		Lohn	:	.....								
		Sonstiges	:	.....								
		m2 Einheitspreis	:	.....							EUR	.....
<b>44 03 01 F</b>		<b>WDVS mit Dübel Armierung 5mm MW-PT 12cm</b>										Z
		Lohn	:	.....								
		Sonstiges	:	.....								
		m2 Einheitspreis	:	.....							EUR	.....
<b>44 03 01 G</b>		<b>WDVS mit Dübel Armierung 5mm MW-PT 14cm</b>										Z
		Lohn	:	.....								
		Sonstiges	:	.....								
		m2 Einheitspreis	:	.....							EUR	.....
<b>44 03 01 H</b>		<b>WDVS mit Dübel Armierung 5mm MW-PT 16cm</b>										Z
		Lohn	:	.....								
		Sonstiges	:	.....								
		m2 Einheitspreis	:	.....							EUR	.....
<b>44 03 01 I</b>		<b>WDVS mit Dübel Armierung 5mm MW-PT 18cm</b>										Z
		Lohn	:	.....								
		Sonstiges	:	.....								
		m2 Einheitspreis	:	.....							EUR	.....

Positionsnummer	ZA	Positionstext	Menge	EH	P	V	ZZ	w	G	K	Preisanteile	Positionspreis
<b>44 03 01 J</b>		<b>WDVS mit Dübel Armierung 5mm MW-PT 20cm</b>										Z
		Lohn	:	.....								
		Sonstiges	:	.....								
		m2 Einheitspreis	:	.....					EUR			.....
<b>44 03 01 K</b>		<b>WDVS mit Dübel Armierung 5mm MW-PT ...</b>										Z
		Dämmdicke: .....										
		Lohn	:	.....								
		Sonstiges	:	.....								
		m2 Einheitspreis	:	.....					EUR			.....
44 03 02		WDVS einschließlich Verdübelung, Armierung 8 mm, mit Mineralwollämmplatten (MW-PT). Im Positionstichwort angegeben ist die Dämmstoffdicke.										
<b>44 03 02 A</b>		<b>WDVS mit Dübel Armierung 8mm MW-PT 5cm</b>										Z
		Lohn	:	.....								
		Sonstiges	:	.....								
		m2 Einheitspreis	:	.....					EUR			.....
<b>44 03 02 B</b>		<b>WDVS mit Dübel Armierung 8mm MW-PT 6cm</b>										Z
		Lohn	:	.....								
		Sonstiges	:	.....								
		m2 Einheitspreis	:	.....					EUR			.....
<b>44 03 02 C</b>		<b>WDVS mit Dübel Armierung 8mm MW-PT 7cm</b>										Z
		Lohn	:	.....								
		Sonstiges	:	.....								
		m2 Einheitspreis	:	.....					EUR			.....
<b>44 03 02 D</b>		<b>WDVS mit Dübel Armierung 8mm MW-PT 8cm</b>										Z
		Lohn	:	.....								
		Sonstiges	:	.....								
		m2 Einheitspreis	:	.....					EUR			.....
<b>44 03 02 E</b>		<b>WDVS mit Dübel Armierung 8mm MW-PT 10cm</b>										Z
		Lohn	:	.....								
		Sonstiges	:	.....								
		m2 Einheitspreis	:	.....					EUR			.....
<b>44 03 02 F</b>		<b>WDVS mit Dübel Armierung 8mm MW-PT 12cm</b>										Z
		Lohn	:	.....								
		Sonstiges	:	.....								
		m2 Einheitspreis	:	.....					EUR			.....

Positionsnummer	ZA	Positionstext	Menge	EH	Preisanteile	P V ZZ w G K	Positionspreis
<b>44 03 02 G</b>		<b>WDVS mit Dübel Armierung 8mm MW-PT 14cm</b>					Z
		Lohn	:	.....			
		Sonstiges	:	.....			
		m2 Einheitspreis	:	.....	EUR		.....
<b>44 03 02 H</b>		<b>WDVS mit Dübel Armierung 8mm MW-PT 16cm</b>					Z
		Lohn	:	.....			
		Sonstiges	:	.....			
		m2 Einheitspreis	:	.....	EUR		.....
<b>44 03 02 I</b>		<b>WDVS mit Dübel Armierung 8mm MW-PT 18cm</b>					Z
		Lohn	:	.....			
		Sonstiges	:	.....			
		m2 Einheitspreis	:	.....	EUR		.....
<b>44 03 02 J</b>		<b>WDVS mit Dübel Armierung 8mm MW-PT 20cm</b>					Z
		Lohn	:	.....			
		Sonstiges	:	.....			
		m2 Einheitspreis	:	.....	EUR		.....
<b>44 03 02 K</b>		<b>WDVS mit Dübel Armierung 8mm MW-PT ...</b>					Z
		Dämmdicke: .....					
		Lohn	:	.....			
		Sonstiges	:	.....			
		m2 Einheitspreis	:	.....	EUR		.....
44 03 03		WDVS auf Untergrund aus Mauer-, Hohlziegel, Hohlblocksteinen und zementgebundenen Vollsteinen ohne Verdübelung, Armierung 5 mm, mit Mineralwolle-Lamellenplatten mit stehender Faser (MW-PT steh.F.). Im Positionstichwort angegeben ist die Dämmstoffdicke.					
<b>44 03 03 A</b>		<b>WDVS ohne Düb.Arm.5mm MW-PT steh.F.5cm</b>					Z
		Lohn	:	.....			
		Sonstiges	:	.....			
		m2 Einheitspreis	:	.....	EUR		.....
<b>44 03 03 B</b>		<b>WDVS ohne Düb.Arm.5mm MW-PT steh.F.6cm</b>					Z
		Lohn	:	.....			
		Sonstiges	:	.....			
		m2 Einheitspreis	:	.....	EUR		.....
<b>44 03 03 C</b>		<b>WDVS ohne Düb.Arm.5mm MW-PT steh.F.7cm</b>					Z
		Lohn	:	.....			
		Sonstiges	:	.....			
		m2 Einheitspreis	:	.....	EUR		.....



Positionsnummer	ZA	Positionstext	Menge	EH	P	V	ZZ	w	G	K	Preisanteile	Positionspreis
44 03 03 D		<b>WDVS ohne Düb.Arm.5mm MW-PT steh.F.8cm</b>										Z
		Lohn	:	.....								
		Sonstiges	:	.....								
		m2 Einheitspreis	:	.....	EUR							.....
44 03 03 E		<b>WDVS ohne Düb.Arm.5mm MW-PT steh.F.10cm</b>										Z
		Lohn	:	.....								
		Sonstiges	:	.....								
		m2 Einheitspreis	:	.....	EUR							.....
44 03 03 F		<b>WDVS ohne Düb.Arm.5mm MW-PT steh.F.12cm</b>										Z
		Lohn	:	.....								
		Sonstiges	:	.....								
		m2 Einheitspreis	:	.....	EUR							.....
44 03 03 G		<b>WDVS ohne Düb.Arm.5mm MW-PT steh.F.14cm</b>										Z
		Lohn	:	.....								
		Sonstiges	:	.....								
		m2 Einheitspreis	:	.....	EUR							.....
44 03 03 H		<b>WDVS ohne Düb.Arm.5mm MW-PT steh.F.16cm</b>										Z
		Lohn	:	.....								
		Sonstiges	:	.....								
		m2 Einheitspreis	:	.....	EUR							.....
44 03 03 I		<b>WDVS ohne Düb.Arm.5mm MW-PT steh.F.18cm</b>										Z
		Lohn	:	.....								
		Sonstiges	:	.....								
		m2 Einheitspreis	:	.....	EUR							.....
44 03 03 J		<b>WDVS ohne Düb.Arm.5mm MW-PT steh.F.20cm</b>										Z
		Lohn	:	.....								
		Sonstiges	:	.....								
		m2 Einheitspreis	:	.....	EUR							.....
44 03 03 K		<b>WDVS ohne Düb.Arm.5mm MW-PT steh.F....</b>										Z
		Dämmdicke: .....										
		Lohn	:	.....								
		Sonstiges	:	.....								
		m2 Einheitspreis	:	.....	EUR							.....
44 03 04		WDVS auf Untergrund aus Mauer-, Hohlziegel, Hohlblocksteinen und zementgebundenen Vollsteinen ohne Verdübelung, Armierung 8 mm, mit Mineralwolle-Lamellenplatten mit stehender Faser (MW-PT steh.F.). Im Positionstichwort angegeben ist die Dämmstoffdicke.										

Positionsnummer	ZA	Positionstext	Menge	EH	P	V	ZZ	w	G	K	Preisanteile	Positionspreis
<b>44 03 04 A</b>		<b>WDVS ohne Düb.Arm.8mm MW-PT steh.F.5cm</b>										Z
		Lohn	:	.....								
		Sonstiges	:	.....								
		m2 Einheitspreis	:	.....	EUR							.....
<b>44 03 04 B</b>		<b>WDVS ohne Düb.Arm.8mm MW-PT steh.F.6cm</b>										Z
		Lohn	:	.....								
		Sonstiges	:	.....								
		m2 Einheitspreis	:	.....	EUR							.....
<b>44 03 04 C</b>		<b>WDVS ohne Düb.Arm.8mm MW-PT steh.F.7cm</b>										Z
		Lohn	:	.....								
		Sonstiges	:	.....								
		m2 Einheitspreis	:	.....	EUR							.....
<b>44 03 04 D</b>		<b>WDVS ohne Düb.Arm.8mm MW-PT steh.F.8cm</b>										Z
		Lohn	:	.....								
		Sonstiges	:	.....								
		m2 Einheitspreis	:	.....	EUR							.....
<b>44 03 04 E</b>		<b>WDVS ohne Düb.Arm.8mm MW-PT steh.F.10cm</b>										Z
		Lohn	:	.....								
		Sonstiges	:	.....								
		m2 Einheitspreis	:	.....	EUR							.....
<b>44 03 04 F</b>		<b>WDVS ohne Düb.Arm.8mm MW-PT steh.F.12cm</b>										Z
		Lohn	:	.....								
		Sonstiges	:	.....								
		m2 Einheitspreis	:	.....	EUR							.....
<b>44 03 04 G</b>		<b>WDVS ohne Düb.Arm.8mm MW-PT steh.F.14cm</b>										Z
		Lohn	:	.....								
		Sonstiges	:	.....								
		m2 Einheitspreis	:	.....	EUR							.....
<b>44 03 04 H</b>		<b>WDVS ohne Düb.Arm.8mm MW-PT steh.F.16cm</b>										Z
		Lohn	:	.....								
		Sonstiges	:	.....								
		m2 Einheitspreis	:	.....	EUR							.....
<b>44 03 04 I</b>		<b>WDVS ohne Düb.Arm.8mm MW-PT steh.F.18cm</b>										Z
		Lohn	:	.....								
		Sonstiges	:	.....								
		m2 Einheitspreis	:	.....	EUR							.....

Positionsnummer	ZA	Positionstext	Menge	EH	P	V	ZZ	w	G	K	Preisanteile	Positionspreis
44 03 04 J		<b>WDVS ohne Düb.Arm.8mm MW-PT steh.F.20cm</b>										Z
		Lohn	:	.....								
		Sonstiges	:	.....								
		m2 Einheitspreis	:	.....							EUR	.....
44 03 04 K		<b>WDVS ohne Düb.Arm.8mm MW-PT steh.F....</b>										Z
		Dämmdicke: .....										
		Lohn	:	.....								
		Sonstiges	:	.....								
		m2 Einheitspreis	:	.....							EUR	.....
44 03 05		WDVS einschließlich Verdübelung, Armierung 5 mm, mit Mineralwolle-Lamellenplatten mit stehender Faser (MW-PT steh.F.). Im Positionstichwort angegeben ist die Dämmstoffdicke.										
44 03 05 A		<b>WDVS mit Düb.Arm.5mm MW-PT steh.F.5cm</b>										Z
		Lohn	:	.....								
		Sonstiges	:	.....								
		m2 Einheitspreis	:	.....							EUR	.....
44 03 05 B		<b>WDVS mit Düb.Arm.5mm MW-PT steh.F.6cm</b>										Z
		Lohn	:	.....								
		Sonstiges	:	.....								
		m2 Einheitspreis	:	.....							EUR	.....
44 03 05 C		<b>WDVS mit Düb.Arm.5mm MW-PT steh.F.7cm</b>										Z
		Lohn	:	.....								
		Sonstiges	:	.....								
		m2 Einheitspreis	:	.....							EUR	.....
44 03 05 D		<b>WDVS mit Düb.Arm.5mm MW-PT steh.F.8cm</b>										Z
		Lohn	:	.....								
		Sonstiges	:	.....								
		m2 Einheitspreis	:	.....							EUR	.....
44 03 05 E		<b>WDVS mit Düb.Arm.5mm MW-PT steh.F.10cm</b>										Z
		Lohn	:	.....								
		Sonstiges	:	.....								
		m2 Einheitspreis	:	.....							EUR	.....
44 03 05 F		<b>WDVS mit Düb.Arm.5mm MW-PT steh.F.12cm</b>										Z
		Lohn	:	.....								
		Sonstiges	:	.....								
		m2 Einheitspreis	:	.....							EUR	.....

Positionsnummer	ZA	Positionstext	Menge	EH	P	V	ZZ	w	G	K	Preisanteile	Positionspreis
<b>44 03 05 G</b>		<b>WDVS mit Düb.Arm.5mm MW-PT steh.F.14cm</b>										Z
		Lohn		:	.....							
		Sonstiges		:	.....							
		m2 Einheitspreis		:							EUR	.....
<b>44 03 05 H</b>		<b>WDVS mit Düb.Arm.5mm MW-PT steh.F.16cm</b>										Z
		Lohn		:	.....							
		Sonstiges		:	.....							
		m2 Einheitspreis		:							EUR	.....
<b>44 03 05 I</b>		<b>WDVS mit Düb.Arm.5mm MW-PT steh.F.18cm</b>										Z
		Lohn		:	.....							
		Sonstiges		:	.....							
		m2 Einheitspreis		:							EUR	.....
<b>44 03 05 J</b>		<b>WDVS mit Düb.Arm.5mm MW-PT steh.F.20cm</b>										Z
		Lohn		:	.....							
		Sonstiges		:	.....							
		m2 Einheitspreis		:							EUR	.....
<b>44 03 05 K</b>		<b>WDVS mit Düb.Arm.5mm MW-PT steh.F....</b>										Z
		Dämmdicke: .....										
		Lohn		:	.....							
		Sonstiges		:	.....							
		m2 Einheitspreis		:							EUR	.....
44 03 06		WDVS einschließlich Verdübelung, Armierung 8 mm, mit Mineralwolle-Lamellenplatten mit stehender Faser (MW-PT steh.F.). Im Positionstichwort angegeben ist die Dämmstoffdicke.										
<b>44 03 06 A</b>		<b>WDVS mit Düb.Arm.8mm MW-PT steh.F.5cm</b>										Z
		Lohn		:	.....							
		Sonstiges		:	.....							
		m2 Einheitspreis		:							EUR	.....
<b>44 03 06 B</b>		<b>WDVS mit Düb.Arm.8mm MW-PT steh.F.6cm</b>										Z
		Lohn		:	.....							
		Sonstiges		:	.....							
		m2 Einheitspreis		:							EUR	.....
<b>44 03 06 C</b>		<b>WDVS mit Düb.Arm.8mm MW-PT steh.F.7cm</b>										Z
		Lohn		:	.....							
		Sonstiges		:	.....							
		m2 Einheitspreis		:							EUR	.....

Positionsnummer	ZA	Positionstext	Menge	EH	P	V	ZZ	w	G	K	Preisanteile	Positionspreis
44 03 06 D		<b>WDVS mit Düb.Arm.8mm MW-PT steh.F.8cm</b>										Z
		Lohn	:	.....								
		Sonstiges	:	.....								
		m2 Einheitspreis	:	.....	EUR							.....
44 03 06 E		<b>WDVS mit Düb.Arm.8mm MW-PT steh.F.10cm</b>										Z
		Lohn	:	.....								
		Sonstiges	:	.....								
		m2 Einheitspreis	:	.....	EUR							.....
44 03 06 F		<b>WDVS mit Düb.Arm.8mm MW-PT steh.F.12cm</b>										Z
		Lohn	:	.....								
		Sonstiges	:	.....								
		m2 Einheitspreis	:	.....	EUR							.....
44 03 06 G		<b>WDVS mit Düb.Arm.8mm MW-PT steh.F.14cm</b>										Z
		Lohn	:	.....								
		Sonstiges	:	.....								
		m2 Einheitspreis	:	.....	EUR							.....
44 03 06 H		<b>WDVS mit Düb.Arm.8mm MW-PT steh.F.16cm</b>										Z
		Lohn	:	.....								
		Sonstiges	:	.....								
		m2 Einheitspreis	:	.....	EUR							.....
44 03 06 I		<b>WDVS mit Düb.Arm.8mm MW-PT steh.F.18cm</b>										Z
		Lohn	:	.....								
		Sonstiges	:	.....								
		m2 Einheitspreis	:	.....	EUR							.....
44 03 06 J		<b>WDVS mit Düb.Arm.8mm MW-PT steh.F.20cm</b>										Z
		Lohn	:	.....								
		Sonstiges	:	.....								
		m2 Einheitspreis	:	.....	EUR							.....
44 03 06 K		<b>WDVS mit Düb.Arm.8mm MW-PT steh.F....</b>										Z
		Dämmdicke: .....										
		Lohn	:	.....								
		Sonstiges	:	.....								
		m2 Einheitspreis	:	.....	EUR							.....
44 03 19		WDVS im Sockelbereich, Armierung 3 mm, mit extrudierter Polystyrol-Hartschaumplatte XPS-R. Im Positionsstichwort angegeben ist die Dämmstoffdicke.										

Positionsnummer	ZA	Positionstext	Menge	EH	P	V	ZZ	w	G	K	Preisanteile	Positionspreis
<b>44 03 19 A</b>		<b>MW-WDVS Sockel Armierung 3mm XPS-R 5cm</b>										Z
		Lohn	:	.....								
		Sonstiges	:	.....								
		m2 Einheitspreis	:	.....							EUR	.....
<b>44 03 19 B</b>		<b>MW-WDVS Sockel Armierung 3mm XPS-R 6cm</b>										Z
		Lohn	:	.....								
		Sonstiges	:	.....								
		m2 Einheitspreis	:	.....							EUR	.....
<b>44 03 19 C</b>		<b>MW-WDVS Sockel Armierung 3mm XPS-R 7cm</b>										Z
		Lohn	:	.....								
		Sonstiges	:	.....								
		m2 Einheitspreis	:	.....							EUR	.....
<b>44 03 19 D</b>		<b>MW-WDVS Sockel Armierung 3mm XPS-R 8cm</b>										Z
		Lohn	:	.....								
		Sonstiges	:	.....								
		m2 Einheitspreis	:	.....							EUR	.....
<b>44 03 19 E</b>		<b>MW-WDVS Sockel Armierung 3mm XPS-R 10cm</b>										Z
		Lohn	:	.....								
		Sonstiges	:	.....								
		m2 Einheitspreis	:	.....							EUR	.....
<b>44 03 19 F</b>		<b>MW-WDVS Sockel Armierung 3mm XPS-R 12cm</b>										Z
		Lohn	:	.....								
		Sonstiges	:	.....								
		m2 Einheitspreis	:	.....							EUR	.....
<b>44 03 19 G</b>		<b>MW-WDVS Sockel Armierung 3mm XPS-R 14cm</b>										Z
		Lohn	:	.....								
		Sonstiges	:	.....								
		m2 Einheitspreis	:	.....							EUR	.....
<b>44 03 19 H</b>		<b>MW-WDVS Sockel Armierung 3mm XPS-R 16cm</b>										Z
		Lohn	:	.....								
		Sonstiges	:	.....								
		m2 Einheitspreis	:	.....							EUR	.....
<b>44 03 19 I</b>		<b>MW-WDVS Sockel Armierung 3mm XPS-R 18cm</b>										Z
		Lohn	:	.....								
		Sonstiges	:	.....								
		m2 Einheitspreis	:	.....							EUR	.....

Positionsnummer	ZA	Positionstext	Menge	EH	P	V	ZZ	w	G	K	Preisanteile	Positionspreis
44 03 19 J		<b>MW-WDVS Sockel Armierung 3mm XPS-R 20cm</b>										Z
		Lohn	:	.....								
		Sonstiges	:	.....								
		m2 Einheitspreis	:	.....							EUR	.....
44 03 19 K		<b>MW-WDVS Sockel Armierung 3mm XPS-R ...</b> Dämmdicke: .....										Z
		Lohn	:	.....								
		Sonstiges	:	.....								
		m2 Einheitspreis	:	.....							EUR	.....
44 03 20		WDVS im Sockelbereich, Armierung 5 mm, mit extrudierter Polystyrol-Hartschaumplatte XPS-R. Im Positionsstichwort angegeben ist die Dämmstoffdicke.										
44 03 20 A		<b>MW-WDVS Sockel Armierung 5mm XPS-R 5cm</b>										Z
		Lohn	:	.....								
		Sonstiges	:	.....								
		m2 Einheitspreis	:	.....							EUR	.....
44 03 20 B		<b>MW-WDVS Sockel Armierung 5mm XPS-R 6cm</b>										Z
		Lohn	:	.....								
		Sonstiges	:	.....								
		m2 Einheitspreis	:	.....							EUR	.....
44 03 20 C		<b>MW-WDVS Sockel Armierung 5mm XPS-R 7cm</b>										Z
		Lohn	:	.....								
		Sonstiges	:	.....								
		m2 Einheitspreis	:	.....							EUR	.....
44 03 20 D		<b>MW-WDVS Sockel Armierung 5mm XPS-R 8cm</b>										Z
		Lohn	:	.....								
		Sonstiges	:	.....								
		m2 Einheitspreis	:	.....							EUR	.....
44 03 20 E		<b>MW-WDVS Sockel Armierung 5mm XPS-R 10cm</b>										Z
		Lohn	:	.....								
		Sonstiges	:	.....								
		m2 Einheitspreis	:	.....							EUR	.....
44 03 20 F		<b>MW-WDVS Sockel Armierung 5mm XPS-R 12cm</b>										Z
		Lohn	:	.....								
		Sonstiges	:	.....								
		m2 Einheitspreis	:	.....							EUR	.....

Positionsnummer	ZA	Positionstext	Menge	EH	P	V	ZZ	w	G	K	Preisanteile	Positionspreis
44 03 20 G		<b>MW-WDVS Sockel Armierung 5mm XPS-R 14cm</b>										Z
		Lohn	:	.....								
		Sonstiges	:	.....								
		m2 Einheitspreis	:	.....			EUR					
44 03 20 H		<b>MW-WDVS Sockel Armierung 5mm XPS-R 16cm</b>										Z
		Lohn	:	.....								
		Sonstiges	:	.....								
		m2 Einheitspreis	:	.....			EUR					
44 03 20 I		<b>MW-WDVS Sockel Armierung 5mm XPS-R 18cm</b>										Z
		Lohn	:	.....								
		Sonstiges	:	.....								
		m2 Einheitspreis	:	.....			EUR					
44 03 20 J		<b>MW-WDVS Sockel Armierung 5mm XPS-R 20cm</b>										Z
		Lohn	:	.....								
		Sonstiges	:	.....								
		m2 Einheitspreis	:	.....			EUR					
44 03 20 K		<b>MW-WDVS Sockel Armierung 5mm XPS-R ...</b> Dämmdicke: .....										Z
		Lohn	:	.....								
		Sonstiges	:	.....								
		m2 Einheitspreis	:	.....			EUR					
44 03 21		WDVS im Sockelbereich, Armierung 3 mm, mit Polystyrol-Partikelschaumstoffplatten der Produktart EPS-P. Im Positionstichwort angegeben ist die Dämmstoffdicke.										
44 03 21 A		<b>MW-WDVS Sockel Armierung 3mm EPS-P 5cm</b>										Z
		Lohn	:	.....								
		Sonstiges	:	.....								
		m2 Einheitspreis	:	.....			EUR					
44 03 21 B		<b>MW-WDVS Sockel Armierung 3mm EPS-P 6cm</b>										Z
		Lohn	:	.....								
		Sonstiges	:	.....								
		m2 Einheitspreis	:	.....			EUR					
44 03 21 C		<b>MW-WDVS Sockel Armierung 3mm EPS-P 7cm</b>										Z
		Lohn	:	.....								
		Sonstiges	:	.....								
		m2 Einheitspreis	:	.....			EUR					



Positionsnummer	ZA	Positionstext	Menge	EH	P	V	ZZ	w	G	K	Preisanteile	Positionspreis
44 03 21 D		<b>MW-WDVS Sockel Armierung 3mm EPS-P 8cm</b>										Z
		Lohn	:	.....								
		Sonstiges	:	.....								
		m2 Einheitspreis	:	.....	EUR							
44 03 21 E		<b>MW-WDVS Sockel Armierung 3mm EPS-P 10cm</b>										Z
		Lohn	:	.....								
		Sonstiges	:	.....								
		m2 Einheitspreis	:	.....	EUR							
44 03 21 F		<b>MW-WDVS Sockel Armierung 3mm EPS-P 12cm</b>										Z
		Lohn	:	.....								
		Sonstiges	:	.....								
		m2 Einheitspreis	:	.....	EUR							
44 03 21 G		<b>MW-WDVS Sockel Armierung 3mm EPS-P 14cm</b>										Z
		Lohn	:	.....								
		Sonstiges	:	.....								
		m2 Einheitspreis	:	.....	EUR							
44 03 21 H		<b>MW-WDVS Sockel Armierung 3mm EPS-P 16cm</b>										Z
		Lohn	:	.....								
		Sonstiges	:	.....								
		m2 Einheitspreis	:	.....	EUR							
44 03 21 I		<b>MW-WDVS Sockel Armierung 3mm EPS-P 18cm</b>										Z
		Lohn	:	.....								
		Sonstiges	:	.....								
		m2 Einheitspreis	:	.....	EUR							
44 03 21 J		<b>MW-WDVS Sockel Armierung 3mm EPS-P 20cm</b>										Z
		Lohn	:	.....								
		Sonstiges	:	.....								
		m2 Einheitspreis	:	.....	EUR							
44 03 21 K		<b>MW-WDVS Sockel Armierung 3mm EPS-P ...</b>										Z
		Dämmdicke: .....										
		Lohn	:	.....								
		Sonstiges	:	.....								
		m2 Einheitspreis	:	.....	EUR							
44 03 22		WDVS im Sockelbereich, Armierung 5 mm, mit Polystyrol-Partikelschaumstoffplatten der Produktart EPS-P. Im Positionsstichwort angegeben ist die Dämmstoffdicke.										

Positionsnummer	ZA	Positionstext	Menge	EH	P	V	ZZ	w	G	K	Preisanteile	Positionspreis
<b>44 03 22 A</b>		<b>MW-WDVS Sockel Armierung 5mm EPS-P 5cm</b>										Z
		Lohn	:	.....								
		Sonstiges	:	.....								
		m2 Einheitspreis	:	.....			EUR					.....
<b>44 03 22 B</b>		<b>MW-WDVS Sockel Armierung 5mm EPS-P 6cm</b>										Z
		Lohn	:	.....								
		Sonstiges	:	.....								
		m2 Einheitspreis	:	.....			EUR					.....
<b>44 03 22 C</b>		<b>MW-WDVS Sockel Armierung 5mm EPS-P 7cm</b>										Z
		Lohn	:	.....								
		Sonstiges	:	.....								
		m2 Einheitspreis	:	.....			EUR					.....
<b>44 03 22 D</b>		<b>MW-WDVS Sockel Armierung 5mm EPS-P 8cm</b>										Z
		Lohn	:	.....								
		Sonstiges	:	.....								
		m2 Einheitspreis	:	.....			EUR					.....
<b>44 03 22 E</b>		<b>MW-WDVS Sockel Armierung 5mm EPS-P 10cm</b>										Z
		Lohn	:	.....								
		Sonstiges	:	.....								
		m2 Einheitspreis	:	.....			EUR					.....
<b>44 03 22 F</b>		<b>MW-WDVS Sockel Armierung 5mm EPS-P 12cm</b>										Z
		Lohn	:	.....								
		Sonstiges	:	.....								
		m2 Einheitspreis	:	.....			EUR					.....
<b>44 03 22 G</b>		<b>MW-WDVS Sockel Armierung 5mm EPS-P 14cm</b>										Z
		Lohn	:	.....								
		Sonstiges	:	.....								
		m2 Einheitspreis	:	.....			EUR					.....
<b>44 03 22 H</b>		<b>MW-WDVS Sockel Armierung 5mm EPS-P 16cm</b>										Z
		Lohn	:	.....								
		Sonstiges	:	.....								
		m2 Einheitspreis	:	.....			EUR					.....
<b>44 03 22 I</b>		<b>MW-WDVS Sockel Armierung 5mm EPS-P 18cm</b>										Z
		Lohn	:	.....								
		Sonstiges	:	.....								
		m2 Einheitspreis	:	.....			EUR					.....

Positionsnummer ZA Positionstext Menge EH Preisanteile P V ZZ w G K Positionspreis

**44 03 22 J MW-WDVS Sockel Armierung 5mm EPS-P 20cm Z**  
 Lohn : .....  
 Sonstiges : .....  
 m2 Einheitspreis : ..... EUR .....

**44 03 22 K MW-WDVS Sockel Armierung 5mm EPS-P ... Z**  
 Dämmdicke: .....  
 Lohn : .....  
 Sonstiges : .....  
 m2 Einheitspreis : ..... EUR .....

44 03 25 Aufzahlung (Az) auf die Positionen WDVS mit Mineralwolleplatten aller Art (MW) und zugehörige Sockel (aus XPS-R oder EPS-P), mit einer Lage Textilglasgitter.

**44 03 25 A Az WDVS MW 2.Lage Textilglasgitter Z**  
 Für eine zusätzliche Lage (2.Lage) Textilglasgitter einschließlich des Mehrverbrauches an Armierungsmasse. Z. B. weber terranova weber.therm Textilglasgittergewebe (9900) oder Gleichwertiges.  
 Lohn : .....  
 Sonstiges : .....  
 m2 Einheitspreis : ..... EUR .....

**44 03 25 B Az WDVS MW Panzergewebe Z**  
 Für eine Lage Panzergewebe anstatt des Textilglasgitters. Z. B. weber terranova weber.therm Panzergewebe strong (9901) oder Gleichwertiges.  
 Lohn : .....  
 Sonstiges : .....  
 m2 Einheitspreis : ..... EUR .....

44 03 26 Aufzahlung (Az) auf die Positionen WDVS mit Mineralwolleplatten aller Art (MW).

**44 03 26 A Az WDVS MW Untersicht**  
 Für die Erschwernisse bei Untersichten aller Art, ausgenommen Gesimse und Sturz.  
 Lohn : .....  
 Sonstiges : .....  
 m2 Einheitspreis : ..... EUR .....

**44 03 26 B Az WDVS MW Gesimsummantelung**  
 Für die Erschwernisse beim Dämmen von glatten Gesimsen, abgerechnet die abgewinkelte behandelte Fläche.  
 Lohn : .....  
 Sonstiges : .....  
 m2 Einheitspreis : ..... EUR .....

Positionsnummer ZA Positionstext Menge EH P V ZZ w G K Preisanteile Positionspreis

**44 03 26 C**

**Az WDVS MW Fensterfaschen**

Für das Herstellen von glatten Fensterfaschen durch Aufkleben von dickeren oder zusätzlichen Dämmplatten, ohne Unterschied der Breite und Dicke, abgerechnet im äußeren Umfang.

Lohn : .....

Sonstiges : .....

m Einheitspreis : ..... EUR .....

**44 03 26 D**

**Az WDVS MW Gaube Attika**

Für die Erschwernisse bei Arbeiten an Gaupen, Attika-Innenflächen und sonstigen im Schrägdachbereich befindlichen Aufbauten, ausgenommen Fänge.

Lohn : .....

Sonstiges : .....

m2 Einheitspreis : ..... EUR .....

**44 03 26 E**

**Az WDVS MW Höhe über 25 m**

Für die Erschwernisse bei Arbeiten an Teilflächen in einer Höhe oberhalb 25 m über dem Geländeniveau. Abgerechnet wird die Teilfläche, die die Höhengrenze überschreitet.

Lohn : .....

Sonstiges : .....

m2 Einheitspreis : ..... EUR .....

44 03 30

Aufzahlung (Az) auf die Positionen WDVS mit Mineralwolleplatten aller Art, für die Verdübelung in den Randzonen gemäß ÖNORM bei einer Windgeschwindigkeit über 85 bis 115 km/h. Abgerechnet wird die Randzonenflächen gemäß ÖNORM.  
Im Positionsstichwort angegeben ist die Gebäudehöhe H-10, H-25 beziehungsweise H-50 (bis 10 m, über 10 bis 25 m beziehungsweise über 25 bis 50 m) und die Geländeform GF in römischen Zahlen (I, II, III).

**44 03 30 A**

**Az MW Dübel-Randzone -115km/h H-10m GF III**

Lohn : .....

Sonstiges : .....

m2 Einheitspreis : ..... EUR .....

**44 03 30 B**

**Az MW Dübel-Randzone -115km/h H-25m GF III**

Lohn : .....

Sonstiges : .....

m2 Einheitspreis : ..... EUR .....

**44 03 30 C**

**Az MW Dübel-Randzone -115km/h H-50m GF III**

Lohn : .....

Sonstiges : .....

m2 Einheitspreis : ..... EUR .....

Positionsnummer ZA Positionstext Menge EH Preisanteile P V ZZ w G K Positionspreis

**44 03 30 D Az MW Dübel-Randzone -115km/h H-10m GF II**  
 Lohn : .....  
 Sonstiges : .....  
 m2 Einheitspreis : ..... EUR .....

**44 03 30 E Az MW Dübel-Randzone -115km/h H-25m GF II**  
 Lohn : .....  
 Sonstiges : .....  
 m2 Einheitspreis : ..... EUR .....

**44 03 30 F Az MW Dübel-Randzone -115km/h H-50m GF II**  
 Lohn : .....  
 Sonstiges : .....  
 m2 Einheitspreis : ..... EUR .....

**44 03 30 G Az MW Dübel-Randzone -115km/h H-10m GF I**  
 Lohn : .....  
 Sonstiges : .....  
 m2 Einheitspreis : ..... EUR .....

**44 03 30 H Az MW Dübel-Randzone -115km/h H-25m GF I**  
 Lohn : .....  
 Sonstiges : .....  
 m2 Einheitspreis : ..... EUR .....

**44 03 30 I Az MW Dübel-Randzone -115km/h H-50m GF I**  
 Lohn : .....  
 Sonstiges : .....  
 m2 Einheitspreis : ..... EUR .....

44 03 31 Aufzahlung (Az) auf die Positionen WDVS mit Mineralwolleplatten aller Art, für die Verdübelung in den Randzonen gemäß ÖNORM bei einer Windgeschwindigkeit über 115 bis 135 km/h. Abgerechnet wird die Randzonenflächen gemäß ÖNORM.  
 Im Positionsstichwort angegeben ist die Gebäudehöhe H-10, H-25 beziehungsweise H-50 (bis 10 m, über 10 bis 25 m beziehungsweise über 25 bis 50 m) und die Geländeform GF in römischen Zahlen (I, II, III).

**44 03 31 A Az MW Dübel-Randzone -135km/h H-10m GF III**  
 Lohn : .....  
 Sonstiges : .....  
 m2 Einheitspreis : ..... EUR .....

**44 03 31 B Az MW Dübel-Randzone -135km/h H-25m GF III**  
 Lohn : .....  
 Sonstiges : .....  
 m2 Einheitspreis : ..... EUR .....

Positionsnummer ZA Positionstext Menge EH P V ZZ w G K Preisanteile Positionspreis

**44 03 31 C Az MW Dübel-Randzone -135km/h H-50m GF III**  
 Lohn : .....  
 Sonstiges : .....  
 m2 Einheitspreis : ..... EUR .....

**44 03 31 D Az MW Dübel-Randzone -135km/h H-10m GF II**  
 Lohn : .....  
 Sonstiges : .....  
 m2 Einheitspreis : ..... EUR .....

**44 03 31 E Az MW Dübel-Randzone -135km/h H-25m GF II**  
 Lohn : .....  
 Sonstiges : .....  
 m2 Einheitspreis : ..... EUR .....

**44 03 31 F Az MW Dübel-Randzone -135km/h H-50m GF II**  
 Lohn : .....  
 Sonstiges : .....  
 m2 Einheitspreis : ..... EUR .....

**44 03 31 G Az MW Dübel-Randzone -135km/h H-10m GF I**  
 Lohn : .....  
 Sonstiges : .....  
 m2 Einheitspreis : ..... EUR .....

**44 03 31 H Az MW Dübel-Randzone -135km/h H-25m GF I**  
 Lohn : .....  
 Sonstiges : .....  
 m2 Einheitspreis : ..... EUR .....

**44 03 31 I Az MW Dübel-Randzone -135km/h H-50m GF I**  
 Lohn : .....  
 Sonstiges : .....  
 m2 Einheitspreis : ..... EUR .....

**44 04 WDVS mit Dämmkorkplatten Z**  
 z. B. weber terranova weber.therm family-WDVS mit weber.therm family KS Klebespachtel (M751), weber.therm Kork-Fassadendämmplatte (KORK), weber.therm Dämmplattendübel mit ETZ, weber.therm Textilglasgittergewebe (9900) und weber Silikatputz 2,0 mm Korn an Korn Struktur (R410) mit weber Putzgrund (G700).

**44 05 WDVS mit Mineralschaumdämmplatten**

**44 07 Profile, Fassaden-Fertigteile, Nuten**

Ständige Vertragsbestimmungen:

Es werden nur Profile und Fassaden-Fertigteile, die der Systemhalter empfiehlt, verwendet; diese werden in Originalgebinden auf die Baustelle geliefert und so gekennzeichnet, dass sie als Systemkomponenten gemäß der Produktdeklaration des Auftragnehmers identifiziert werden können.

Positionsnummer ZA Positionstext Menge EH P V ZZ w G K Preisanteile Positionspreis

Nuten werden so ausgebildet, dass sämtliche Flächen mit der Armierungsschicht und dem Deckputz überzogen sind.

44 07 01 Sockel-Abschlussprofile aus Aluminium blank für WDVS in verschiedenen Längen in das Verbundsystem einbinden und die Fuge zwischen Untergrund und Sockelprofil dicht verschließen, einschließlich Zubehör und Befestigungsmittel.  
Im Positionsstichwort angegeben ist die Dämmstoffdicke.

**44 07 01 A WDVS Sockel-Abschlussprof.Alu 5cm Z**  
Z. B. weber terranova weber.therm Sockeltrogprofil, Dämmstoffstärke 5 cm (9145) oder Gleichwertiges.

Lohn : .....

Sonstiges : .....

m Einheitspreis : ..... EUR .....

**44 07 01 B WDVS Sockel-Abschlussprof.Alu 6cm Z**  
Z. B. weber terranova weber.therm Sockeltrogprofil, Dämmstoffstärke 6 cm (9146) oder Gleichwertiges.

Lohn : .....

Sonstiges : .....

m Einheitspreis : ..... EUR .....

**44 07 01 C WDVS Sockel-Abschlussprof.Alu 7cm Z**  
Z. B. weber terranova weber.therm Sockeltrogprofil, Dämmstoffstärke 7 cm (9147) oder Gleichwertiges.

Lohn : .....

Sonstiges : .....

m Einheitspreis : ..... EUR .....

**44 07 01 D WDVS Sockel-Abschlussprof.Alu 8cm Z**  
Z. B. weber terranova weber.therm Sockeltrogprofil, Dämmstoffstärke 8 cm (9148) oder Gleichwertiges.

Lohn : .....

Sonstiges : .....

m Einheitspreis : ..... EUR .....

**44 07 01 E WDVS Sockel-Abschlussprof.Alu 10cm Z**  
Z. B. weber terranova weber.therm Sockeltrogprofil, Dämmstoffstärke 10 cm (9150) oder Gleichwertiges.

Lohn : .....

Sonstiges : .....

m Einheitspreis : ..... EUR .....

**44 07 01 F WDVS Sockel-Abschlussprof.Alu 12cm Z**  
Z. B. weber terranova weber.therm Sockeltrogprofil, Dämmstoffstärke 12 cm (9212) oder Gleichwertiges.

Positionsnummer    ZA    Positionstext    Menge    EH    Preisanteile    P V ZZ w G K    Positionspreis

Lohn : .....

Sonstiges : .....

m Einheitspreis : ..... EUR .....

**44 07 01 G      WDVS Sockel-Abschlussprof.Alu 14cm      Z**  
 Z. B. weber terranova weber.therm Sockeltrogprofil, Dämmstoffstärke 14 cm (9213) oder Gleichwertiges.

Lohn : .....

Sonstiges : .....

m Einheitspreis : ..... EUR .....

**44 07 01 H      WDVS Sockel-Abschlussprof.Alu 16cm      Z**  
 Z. B. weber terranova weber.therm Sockeltrogprofil, Dämmstoffstärke 16 cm (9214) oder Gleichwertiges.

Lohn : .....

Sonstiges : .....

m Einheitspreis : ..... EUR .....

**44 07 01 I      WDVS Sockel-Abschlussprof.Alu 18cm      Z**  
 Z. B. weber terranova weber.therm Sockeltrogprofil, Dämmstoffstärke 18 cm (HW100524) oder Gleichwertiges.

Lohn : .....

Sonstiges : .....

m Einheitspreis : ..... EUR .....

**44 07 01 J      WDVS Sockel-Abschlussprof.Alu 20cm      Z**  
 Z. B. weber terranova weber.therm Sockeltrogprofil, Dämmstoffstärke 20 cm (HW100182) oder Gleichwertiges.

Lohn : .....

Sonstiges : .....

m Einheitspreis : ..... EUR .....

**44 07 01 K      WDVS Sockel-Abschlussprof.Alu ...      Z**  
 Dämmdicke: .....  
 Z. B. weber terranova weber.therm Sockeltrogprofil, Dämmstoffstärke .... oder Gleichwertiges.

Lohn : .....

Sonstiges : .....

m Einheitspreis : ..... EUR .....

44 07 02      Sockel-Abschlussprofile für WDVS in verschiedenen Längen in das Verbundsystem einbinden und die Fuge zwischen Untergrund und Sockelprofil dicht verschließen, einschließlich Zubehör und Befestigungsmittel.  
 Im Positionsstichwort angegeben ist die Dämmstoffdicke.  
 Materialangabe: .....



Positionsnummer ZA Positionstext Menge EH Preisanteile P V ZZ w G K Positionspreis

<b>44 07 02 A</b>	<b>WDVS Sockel-Abschlussprof.Mat.Angabe 5cm</b>							
	Lohn	:	.....					
	Sonstiges	:	.....					
	m	Einheitspreis	:	.....	EUR			.....
<b>44 07 02 B</b>	<b>WDVS Sockel-Abschlussprof.Mat.Angabe 6cm</b>							
	Lohn	:	.....					
	Sonstiges	:	.....					
	m	Einheitspreis	:	.....	EUR			.....
<b>44 07 02 C</b>	<b>WDVS Sockel-Abschlussprof.Mat.Angabe 7cm</b>							
	Lohn	:	.....					
	Sonstiges	:	.....					
	m	Einheitspreis	:	.....	EUR			.....
<b>44 07 02 D</b>	<b>WDVS Sockel-Abschlussprof.Mat.Angabe 8cm</b>							
	Lohn	:	.....					
	Sonstiges	:	.....					
	m	Einheitspreis	:	.....	EUR			.....
<b>44 07 02 E</b>	<b>WDVS Sockel-Abschlussprof.Mat.Angabe 10cm</b>							
	Lohn	:	.....					
	Sonstiges	:	.....					
	m	Einheitspreis	:	.....	EUR			.....
<b>44 07 02 F</b>	<b>WDVS Sockel-Abschlussprof.Mat.Angabe 12cm</b>							
	Lohn	:	.....					
	Sonstiges	:	.....					
	m	Einheitspreis	:	.....	EUR			.....
<b>44 07 02 G</b>	<b>WDVS Sockel-Abschlussprof.Mat.Angabe 14cm</b>							
	Lohn	:	.....					
	Sonstiges	:	.....					
	m	Einheitspreis	:	.....	EUR			.....
<b>44 07 02 H</b>	<b>WDVS Sockel-Abschlussprof.Mat.Angabe 16cm</b>							
	Lohn	:	.....					
	Sonstiges	:	.....					
	m	Einheitspreis	:	.....	EUR			.....
<b>44 07 02 I</b>	<b>WDVS Sockel-Abschlussprof.Mat.Angabe 18cm</b>							
	Lohn	:	.....					
	Sonstiges	:	.....					
	m	Einheitspreis	:	.....	EUR			.....



Positionsnummer	ZA	Positionstext	Menge	EH	P	V	ZZ	w	G	K	Preisanteile	Positionspreis
<b>44 07 05 A</b>		<b>WDVS Fenster/Tür-Anschlussprofil</b>										<b>Z</b>
		Z. B. weber terranova weber.therm Anschlußprofil (8625) oder Gleichwertiges.										
		Lohn	:	.....								
		Sonstiges	:	.....								
		m Einheitspreis	:	.....							EUR	.....
44 07 06		WDVS Fugendichtband zur Ausbildung einer schlagregendichten Anschlussfuge an Fenster, Fensterbänke und dergleichen, überputzbar.										
<b>44 07 06 A</b>		<b>WDVS Fugendichtband 300Pa 3 b.9mm</b>										<b>Z</b>
		Schlagregendichtheit > = 300 Pa, für Fugenbreiten 3 bis 9 mm. Z. B. weber terranova weber.therm Fugendichtband 4 mm (8614) oder Gleichwertiges.										
		Lohn	:	.....								
		Sonstiges	:	.....								
		m Einheitspreis	:	.....							EUR	.....
<b>44 07 06 B</b>		<b>WDVS Fugendichtband 600Pa üb.9 b.18mm</b>										<b>Z</b>
		Schlagregendichtheit > = 600 Pa, für Fugenbreiten über 9 bis 18 mm.										
		Lohn	:	.....								
		Sonstiges	:	.....								
		m Einheitspreis	:	.....							EUR	.....
44 07 07		WDVS Tropfkantenprofil mit beidseitig aufkaschiertem Textilglasgitter bei gedämmten Fensterstürzen, Balkonuntersichten, Rollladenkästen und dergleichen.										
<b>44 07 07 A</b>		<b>WDVS Tropfkantenprofil Kunststoff</b>										<b>Z</b>
		Z. B. weber terranova weber.therm Tropfkantenprofil (8627) oder Gleichwertiges.										
		Lohn	:	.....								
		Sonstiges	:	.....								
		m Einheitspreis	:	.....							EUR	.....
<b>44 07 07 B</b>		<b>WDVS Tropfkantenprofil Metall</b>										<b>Z</b>
		Lohn	:	.....								
		Sonstiges	:	.....								
		m Einheitspreis	:	.....							EUR	.....
44 07 08		WDVS Lüftungsprofil als oberer Abschluss zum Kaltdach.										
<b>44 07 08 A</b>		<b>WDVS Lüftungsprofil</b>										
		Lohn	:	.....								
		Sonstiges	:	.....								
		m Einheitspreis	:	.....							EUR	.....
44 07 20		Aufzahlung (Az) auf die Positionen WDVS für die Ausbildung von Nuten.										

Positionsnummer ZA Positionstext Menge EH P V ZZ w G K Preisanteile Positionspreis

**44 07 20 A Az WDVS EPS-F Fassadennut gefräst**  
Bei WDVS mit EPS-F, herstellen der Nut durch Fräsen, Fugenbreite 3 cm, Tiefe 2 cm.

Lohn : .....

Sonstiges : .....

m Einheitspreis : ..... EUR .....

**44 07 20 B Az WDVS EPS-F Fassadennut geklebt**  
Bei WDVS mit EPS-F, herstellen der Nut durch Aufkleben einer 2. Lage Dämmstoff, Fugenbreite 3 cm, Tiefe 2 cm.

Lohn : .....

Sonstiges : .....

m Einheitspreis : ..... EUR .....

**44 07 20 C Az WDVS MW-PT Fassadennut geklebt**  
Bei WDVS mit MW-PT, herstellen der Nut durch Aufkleben einer 2. Lage Dämmstoff, Fugenbreite 3 cm, Tiefe 2 cm.

Lohn : .....

Sonstiges : .....

m Einheitspreis : ..... EUR .....

44 07 21 Vorgefertigte Dekor- und Fassadenprofile aus beschichtetem Polystyrol-Hartschaum, mit Dichtfugen an der Oberseite, mit Kleber auf der Armierungsschicht befestigt, einschließlich Grundierung und Beschichtung mit Fassadenfarbe.

**44 07 21 A WDVS Fas.-pr.EPSeinfach b.10cm+besch.**  
Einfache Profile bis 10 cm breit.

Lohn : .....

Sonstiges : .....

m Einheitspreis : ..... EUR .....

**44 07 21 B WDVS Fas.-pr.EPSeinfach b.20cm+besch.**  
Einfache Profile über 10 bis 20 cm breit.

Lohn : .....

Sonstiges : .....

m Einheitspreis : ..... EUR .....

**44 07 21 C WDVS Fas.-pr.EPSeinfach b.30cm+besch.**  
Einfache Profile über 20 bis 30 cm breit.

Lohn : .....

Sonstiges : .....

m Einheitspreis : ..... EUR .....

**44 07 21 D WDVS Fas.EPS-Schlussstein einfach+besch.**  
Schlussstein, einfach.



Positionsnummer	ZA	Positionstext	Menge	EH	P	V	ZZ	w	G	K	Preisanteile	Positionspreis
<b>44 07 22 A</b>		<b>WDVS Fas.-pr.EPSeinfach b.10cm+Dünnp.</b> Einfache Profile bis 10 cm breit.										
		Lohn	:	.....								
		Sonstiges	:	.....								
		m Einheitspreis	:	.....							EUR	.....
<b>44 07 22 B</b>		<b>WDVS Fas.-pr.EPSeinfach -20cm+Dünnp.</b> Einfache Profile über 10 bis 20 cm breit.										
		Lohn	:	.....								
		Sonstiges	:	.....								
		m Einheitspreis	:	.....							EUR	.....
<b>44 07 22 C</b>		<b>WDVS Fas.-pr.EPSeinfach -30cm+Dünnp.</b> Einfache Profile über 20 bis 30 cm breit.										
		Lohn	:	.....								
		Sonstiges	:	.....								
		m Einheitspreis	:	.....							EUR	.....
<b>44 07 22 D</b>		<b>WDVS Fas.EPS-Schlussstein einfach+Dünnp.</b> Schlussstein, einfach.										
		Lohn	:	.....								
		Sonstiges	:	.....								
		ST Einheitspreis	:	.....							EUR	.....
<b>44 07 22 E</b>		<b>WDVS Fas.EPS-Eckbosse einfach+Dünnp.</b> Eckbosse, einfach.										
		Lohn	:	.....								
		Sonstiges	:	.....								
		ST Einheitspreis	:	.....							EUR	.....
<b>44 07 22 G</b>		<b>WDVS Fas.-pr.EPSgegliedert b.10cm+Dünnp.</b> Gegliederte Profile bis 10 cm breit.										
		Lohn	:	.....								
		Sonstiges	:	.....								
		m Einheitspreis	:	.....							EUR	.....
<b>44 07 22 H</b>		<b>WDVS Fas.-pr.EPSgegliedert -20cm+Dünnp.</b> Gegliederte Profile über 10 bis 20 cm breit.										
		Lohn	:	.....								
		Sonstiges	:	.....								
		m Einheitspreis	:	.....							EUR	.....
<b>44 07 22 I</b>		<b>WDVS Fas.-pr.EPSgegliedert -30cm+Dünnp.</b> Gegliederte Profile über 20 bis 30 cm breit.										

Positionsnummer ZA Positionstext Menge EH Preisanteile P V ZZ w G K Positionspreis

Lohn : .....

Sonstiges : .....

m Einheitspreis : ..... EUR .....

**44 07 22 J WDV S Fas.EPS-Schlussstein geglied.+Dünnp.**  
Schlussstein, gegliedert.

Lohn : .....

Sonstiges : .....

ST Einheitspreis : ..... EUR .....

**44 07 22 K WDV S Fas.EPS-Eckbosse gegliedert+Dünnp.**  
Eckbosse, gegliedert.

Lohn : .....

Sonstiges : .....

ST Einheitspreis : ..... EUR .....

44 07 23 Vorgefertigte Dekor- und Fassadenprofile aus mineralischen Werkstoffen, mit Dichtfugen an der Oberseite, mit Kleber auf der Armierungsschicht befestigt, einschließlich Grundierung und Beschichtung mit Fassadenfarbe.

**44 07 23 A WDV S Fas.-pr.mineral.einfach b.10cm+besch.** Z  
Einfache Profile bis 10 cm breit.

Lohn : .....

Sonstiges : .....

m Einheitspreis : ..... EUR .....

**44 07 23 B WDV S Fas.-pr.mineral.einfach b.20cm+besch.** Z  
Einfache Profile über 10 bis 20 cm breit.

Lohn : .....

Sonstiges : .....

m Einheitspreis : ..... EUR .....

**44 07 23 C WDV S Fas.-pr.mineral.einfach b.30cm+besch.** Z  
Einfache Profile über 20 bis 30 cm breit.

Lohn : .....

Sonstiges : .....

m Einheitspreis : ..... EUR .....

**44 07 23 D WDV S Fas.mineral.-Schlussstein einf.+besch.** Z  
Schlussstein, einfach.

Lohn : .....

Sonstiges : .....

ST Einheitspreis : ..... EUR .....





Positionsnummer	ZA	Positionstext	Menge	EH	P	V	ZZ	w	G	K	Preisanteile	Positionspreis
<b>44 07 24 B</b>		<b>WDVS Fas.-pr.mineral.einfach b.20cm+Dünnp.</b> Einfache Profile über 10 bis 20 cm breit.										Z
		Lohn	:	.....								
		Sonstiges	:	.....								
		m Einheitspreis	:	.....							EUR	.....
<b>44 07 24 C</b>		<b>WDVS Fas.-pr.mineral.einfach b.30cm+Dünnp.</b> Einfache Profile über 20 bis 30 cm breit.										Z
		Lohn	:	.....								
		Sonstiges	:	.....								
		m Einheitspreis	:	.....							EUR	.....
<b>44 07 24 D</b>		<b>WDVS Fas.mineral.-Schlussstein einf.+Dünnp.</b> Schlussstein, einfach.										Z
		Lohn	:	.....								
		Sonstiges	:	.....								
		ST Einheitspreis	:	.....							EUR	.....
<b>44 07 24 E</b>		<b>WDVS Fas.mineral.-Eckbosse einfach+Dünnp.</b> Eckbosse, einfach.										Z
		Lohn	:	.....								
		Sonstiges	:	.....								
		ST Einheitspreis	:	.....							EUR	.....
<b>44 07 24 G</b>		<b>WDVS Fas.-pr.mineral.geglied.b.10cm+Dünnp.</b> Gegliederte Profile bis 10 cm breit.										Z
		Lohn	:	.....								
		Sonstiges	:	.....								
		m Einheitspreis	:	.....							EUR	.....
<b>44 07 24 H</b>		<b>WDVS Fas.-pr.mineral.geglied.b.20cm+Dünnp.</b> Gegliederte Profile über 10 bis 20 cm breit.										Z
		Lohn	:	.....								
		Sonstiges	:	.....								
		m Einheitspreis	:	.....							EUR	.....
<b>44 07 24 I</b>		<b>WDVS Fas.-pr.mineral.geglied.b.30cm+Dünnp.</b> Gegliederte Profile über 20 bis 30 cm breit.										Z
		Lohn	:	.....								
		Sonstiges	:	.....								
		m Einheitspreis	:	.....							EUR	.....
<b>44 07 24 J</b>		<b>WDVS Fas.mineral.-Schlussstein gegl.+Dünnp.</b> Schlussstein, gegliedert.										Z

Positionsnummer	ZA	Positionstext	Menge	EH	P	V	ZZ	w	G	K	Preisanteile	Positionspreis
-----------------	----	---------------	-------	----	---	---	----	---	---	---	--------------	----------------

Lohn : .....

Sonstiges : .....

ST Einheitspreis : ..... EUR .....

**44 07 24 K**      **WDVS Fas.mineral.-Eckbosse geglied+Dünnp.**      Z  
Eckbosse, gegliedert.

Lohn : .....

Sonstiges : .....

ST Einheitspreis : ..... EUR .....

**44 08**      **Deckbeschichtungen von WDVS**

Ständige Vertragsbestimmungen:

Putzarten, Farben:

Stoßen verschiedene Putzarten oder Färbungen innerhalb zusammenhängender Putzflächen aneinander, sind die sich daraus ergebenden Erschwernisse mit einer Aufzahlung geregelt.

Kein Anspruch auf Aufzahlung besteht, wenn verschiedene Putzarten oder Färbungen nicht aneinander stoßen oder durch angeordnete Nuten oder Faschen, die mit eigener Position abgerechnet werden, getrennt sind, und für Anschlüsse an nicht verputzte Bauteile, z.B. Verkleidungen, Inkrustierungen oder Sichtbeton.

Reibstruktur:

Dünnpütze, deren Oberfläche einer Kratzputzstruktur ähnelt, werden nachfolgend als Reibstruktur bezeichnet.

Kratzputz:

Der Dickputz wird in 3- bis 4-facher Korndicke aufgetragen und mit dem Kratzbrett gekratzt. Bei Verwendung von kunstharzvergüteten Dickputzen auf Kalkzementbasis wird die Armierungsschicht vorher aufgeraut.

44 08 01      Endbeschichtung des WDVS mit kunstharzgebundenem Dünnputz (Dünnp.kunsth.) in Kornstärke aufgebracht, einschließlich systembedingter Grundierung, in Standardfarbe, für die der Hersteller keinen Aufpreis vorsieht, aus der Farbkarte des Herstellers nach Wahl des Auftraggebers.

**44 08 01 A**      **WDVS Dünnp.kunsth. Rillenstruktur 2 mm**      Z  
Z. B. weber Kunstharzputz mit Rollkorn 2,0 mm (R470) oder Gleichwertiges.

Lohn : .....

Sonstiges : .....

m2 Einheitspreis : ..... EUR .....

Positionsnummer ZA Positionstext Menge EH P V ZZ w G K Preisanteile Positionspreis

**44 08 01 B** **WDVS Dünnp.kunsth. Rillenstruktur 3 mm** Z  
 Z. B. weber Kunstharzputz mit Rollkorn 3,0 mm (R370) oder Gleichwertiges.  
 Lohn : .....  
 Sonstiges : .....  
 m2 Einheitspreis : ..... EUR .....

**44 08 01 C** **WDVS Dünnp.kunsth. Reibstruktur 1,5 mm** Z  
 Z. B. weber Kunstharzputz Korn an Korn 1,5 mm (R970) oder Gleichwertiges.  
 Lohn : .....  
 Sonstiges : .....  
 m2 Einheitspreis : ..... EUR .....

**44 08 01 D** **WDVS Dünnp.kunsth. Reibstruktur 2 mm** Z  
 Z. B. weber Kunstharzputz Korn an Korn 2,0 mm (R870) oder Gleichwertiges.  
 Lohn : .....  
 Sonstiges : .....  
 m2 Einheitspreis : ..... EUR .....

**44 08 01 E** **WDVS Dünnp.kunsth. Reibstruktur 3 mm** Z  
 Z. B. weber Kunstharzputz Korn an Korn 3,0 mm (R770) oder Gleichwertiges.  
 Lohn : .....  
 Sonstiges : .....  
 m2 Einheitspreis : ..... EUR .....

**44 08 01 F** **WDVS Dünnp.kunsth. Füllputz 0,5 mm** Z  
 Überziehen des Dünnpubes mit Füllputz, Korngröße 0,5 mm, zur Erzielung einer glatten Oberfläche. Z. B. weber modelfino (R015) oder Gleichwertiges.  
 Lohn : .....  
 Sonstiges : .....  
 m2 Einheitspreis : ..... EUR .....

**44 08 01 G** **WDVS Dünnp.kunsth. Feinputz 1 mm** Z  
 Feinputz für Faschen und Zierelemente Korngröße 1 mm. Die Abrechnung erfolgt gemäß ÖNORM. Z. B. weber decofino (R011) oder Gleichwertiges.  
 Lohn : .....  
 Sonstiges : .....  
 m2 Einheitspreis : ..... EUR .....

44 08 02 Aufzahlung (Az) auf die Position  
 Endbeschichtung des WDVS mit kunstharzgebundenem Dünnpubes (Dünnp.kunsth.) für eine Ausführung in Sonderfarbe aus der Farbkarte des Herstellers (mit Aufpreis) nach Wahl des Auftraggebers.  
 Farbe: .....

Positionsnummer ZA Positionstext Menge EH P V ZZ w G K Preisanteile Positionspreis

**44 08 02 A Az WDVS Dünnp.kunsth. bis 1,5 mm S.-Farbe**  
 Lohn : .....  
 Sonstiges : .....  
 m2 Einheitspreis : ..... EUR .....

**44 08 02 B Az WDVS Dünnp.kunsth. 2 mm S.-Farbe**  
 Lohn : .....  
 Sonstiges : .....  
 m2 Einheitspreis : ..... EUR .....

**44 08 02 C Az WDVS Dünnp.kunsth. 3 mm S.-Farbe**  
 Lohn : .....  
 Sonstiges : .....  
 m2 Einheitspreis : ..... EUR .....

44 08 03 Endbeschichtung des WDVS mit Silikat-Dünnputz (Silikat-Dünnp.) in Kornstärke aufgebracht, einschließlich systembedingter Grundierung, in Standardfarbe, für die der Hersteller keinen Aufpreis vorsieht, aus der Farbkarte des Herstellers nach Wahl des Auftraggebers.

**44 08 03 A WDVS Silikat-Dünnp. Rillenstruktur 2 mm** Z  
 Z. B. weber Silikatputz mit Rollkorn 2,0 mm (R610) oder Gleichwertiges.  
 Lohn : .....  
 Sonstiges : .....  
 m2 Einheitspreis : ..... EUR .....

**44 08 03 B WDVS Silikat-Dünnp. Rillenstruktur 3 mm** Z  
 Z. B. weber Silikatputz mit Rollkorn 3,0 mm (R710) oder Gleichwertiges.  
 Lohn : .....  
 Sonstiges : .....  
 m2 Einheitspreis : ..... EUR .....

**44 08 03 C WDVS Silikat-Dünnp. Reibstruktur 1,5 mm** Z  
 Z. B. weber Silikatputz Korn an Korn 1,5 mm (R910) oder Gleichwertiges.  
 Lohn : .....  
 Sonstiges : .....  
 m2 Einheitspreis : ..... EUR .....

**44 08 03 D WDVS Silikat-Dünnp. Reibstruktur 2 mm** Z  
 Z. B. weber Silikatputz Korn an Korn 2,0 mm (R410) oder Gleichwertiges.  
 Lohn : .....  
 Sonstiges : .....  
 m2 Einheitspreis : ..... EUR .....

Positionsnummer ZA Positionstext Menge EH P V ZZ w G K Preisanteile Positionspreis

**44 08 03 E** **WDVS Silikat-Dünnp. Reibstruktur 3 mm** Z  
 Z. B. weber Silikatputz Korn an Korn 3,0 mm (R310) oder Gleichwertiges.  
 Lohn : .....  
 Sonstiges : .....  
 m2 Einheitspreis : ..... EUR .....

**44 08 03 F** **WDVS Silikat-Dünnp. Füllputz 0,5 mm** Z  
 Überziehen des Dünnpuzzes mit Füllputz, Korngröße 0,5 mm, zur Erzielung einer glatten Oberfläche. Z. B. weber modelfino (R015) oder Gleichwertiges.  
 Lohn : .....  
 Sonstiges : .....  
 m2 Einheitspreis : ..... EUR .....

**44 08 03 G** **WDVS Silikat-Dünnp. Feinputz 1 mm** Z  
 Feinputz für Faschen und Zierelemente Korngröße 1 mm. Die Abrechnung erfolgt gemäß ÖNORM. Z. B. weber decofino (R011) oder Gleichwertiges.  
 Lohn : .....  
 Sonstiges : .....  
 m2 Einheitspreis : ..... EUR .....

44 08 04 Aufzahlung (Az) auf die Position  
 Endbeschichtung des WDVS mit Silikat-Dünnputz (Silikat-Dünnp.) für eine Ausführung in Sonderfarbe aus der Farbkarte des Herstellers (mit Aufpreis) nach Wahl des Auftraggebers.  
 Farbe: .....

**44 08 04 A** **Az WDVS Silikat-Dünnp. bis 1,5 mm S.-Farbe**  
 Lohn : .....  
 Sonstiges : .....  
 m2 Einheitspreis : ..... EUR .....

**44 08 04 B** **Az WDVS Silikat-Dünnp. 2 mm S.-Farbe**  
 Lohn : .....  
 Sonstiges : .....  
 m2 Einheitspreis : ..... EUR .....

**44 08 04 C** **Az WDVS Silikat-Dünnp. 3 mm S.-Farbe**  
 Lohn : .....  
 Sonstiges : .....  
 m2 Einheitspreis : ..... EUR .....

44 08 05 Endbeschichtung des WDVS m  
 Silikat-Silikon-Dünnputz (Silikon-Dünnp.), in Kornstärke aufgebracht, einschließlich systembedingter Grundierung, in Standardfarbe, für die der Hersteller keinen Aufpreis vorsieht, aus der Farbkarte des Herstellers nach Wahl des Auftraggebers.

Positionsnummer	ZA	Positionstext	P	V	ZZ	w	G	K	Positionspreis
		Menge	EH	Preisanteile					
<b>44 08 05 A</b>		<b>WDVS Silikat/Silikon Dünnp.Rillenstr. 2 mm</b> Z. B. weber extraClean mit Rollkorn 2,0 mm (R630) oder Gleichwertiges.							Z
		Lohn	:	.....					
		Sonstiges	:	.....					
		m2	Einheitspreis	:	.....	EUR			.....
<b>44 08 05 B</b>		<b>WDVS Silikat/Silikon Dünnp.Rillenstr. 3 mm</b> Z. B. weber extraClean mit Rollkorn 3,0 mm (R730) oder Gleichwertiges.							Z
		Lohn	:	.....					
		Sonstiges	:	.....					
		m2	Einheitspreis	:	.....	EUR			.....
<b>44 08 05 C</b>		<b>WDVS Silikat/Silikon Dünnp.Reibstr. 1,5 mm</b> Z. B. weber extraClean Korn an Korn 1,5 mm (R930) oder Gleichwertiges.							Z
		Lohn	:	.....					
		Sonstiges	:	.....					
		m2	Einheitspreis	:	.....	EUR			.....
<b>44 08 05 D</b>		<b>WDVS Silikat/Silikon Dünnp.Reibstr. 2 mm</b> Z. B. weber extraClean Korn an Korn 2,0 mm (R430) oder Gleichwertiges.							Z
		Lohn	:	.....					
		Sonstiges	:	.....					
		m2	Einheitspreis	:	.....	EUR			.....
<b>44 08 05 E</b>		<b>WDVS Silikat/Silikon Dünnp.Rillenstr. 3 mm</b> Z. B. weber extraClean Korn an Korn 3,0 mm (R330) oder Gleichwertiges.							Z
		Lohn	:	.....					
		Sonstiges	:	.....					
		m2	Einheitspreis	:	.....	EUR			.....
<b>44 08 05 F</b>		<b>WDVS Silikat/Silikon Dünnp. Füllputz 0,5 mm</b> Z. B. weber modelfino (R015) oder Gleichwertiges.							Z
		Lohn	:	.....					
		Sonstiges	:	.....					
		m2	Einheitspreis	:	.....	EUR			.....
<b>44 08 05 G</b>		<b>WDVS Silikat/Silikon Dünnp.Feinputz 1 mm</b> Z. B. weber decofino (R011) oder Gleichwertiges.							Z
		Lohn	:	.....					
		Sonstiges	:	.....					
		m2	Einheitspreis	:	.....	EUR			.....
44 08 06		Aufzahlung (Az) auf die Position Endbeschichtung des WDVS mit Silikat-Silikon-Dünnputz (Silikon-Dünnp.) für eine Ausführung in Sonderfarbe aus der Farbkarte des Herstellers (mit Aufpreis) nach Wahl des Auftraggebers. Farbe: .....							

Positionsnummer	ZA	Positionstext	Menge	EH	P	V	ZZ	w	G	K	Preisanteile	Positionspreis
44 08 06 A		<b>Az WDVS Sil/Silikon-Dünnp. b.1,5mm S.-Farb</b>										Z
		Lohn	:	.....								
		Sonstiges	:	.....								
		m2 Einheitspreis	:	.....	EUR							.....
44 08 06 B		<b>Az WDVS Sil/Silikon-Dünnp. 2mm S.-Farb</b>										Z
		Lohn	:	.....								
		Sonstiges	:	.....								
		m2 Einheitspreis	:	.....	EUR							.....
44 08 06 C		<b>Az WDVS Sil/Silikon-Dünnp. 3mm S.-Farb</b>										Z
		Lohn	:	.....								
		Sonstiges	:	.....								
		m2 Einheitspreis	:	.....	EUR							.....
44 08 07		Endbeschichtung des WDVS mit Silikon-Dünnputz (Silikon-Dünnp.), in Kornstärke aufgebracht, einschließlich systembedingter Grundierung, in Standardfarbe, für die der Hersteller keinen Aufpreis vorsieht, aus der Farbkarte des Herstellers nach Wahl des Auftraggebers.										
44 08 07 A		<b>WDVS Silikon-Dünnp. Rillenstruktur 2 mm</b>										Z
		Z. B. weber Silikonharzputz mit Rollkorn 2,0 mm (R420) oder Gleichwertiges.										
		Lohn	:	.....								
		Sonstiges	:	.....								
		m2 Einheitspreis	:	.....	EUR							.....
44 08 07 B		<b>WDVS Silikon-Dünnp. Rillenstruktur 3 mm</b>										Z
		Z. B. weber Silikonharzputz mit Rollkorn 3,0 mm (R320) oder Gleichwertiges.										
		Lohn	:	.....								
		Sonstiges	:	.....								
		m2 Einheitspreis	:	.....	EUR							.....
44 08 07 C		<b>WDVS Silikon-Dünnp. Reibstrukt. 1,5 mm</b>										Z
		Z. B. weber Silikonharzputz Korn an Korn 1,5 mm (R920) oder Gleichwertiges.										
		Lohn	:	.....								
		Sonstiges	:	.....								
		m2 Einheitspreis	:	.....	EUR							.....
44 08 07 D		<b>WDVS Silikon-Dünnp. Reibstruktur 2 mm</b>										Z
		Z. B. weber Silikonharzputz Korn an Korn 2,0 mm (R520) oder Gleichwertiges.										
		Lohn	:	.....								
		Sonstiges	:	.....								
		m2 Einheitspreis	:	.....	EUR							.....

Positionsnummer ZA Positionstext Menge EH P V ZZ w G K Preisanteile Positionspreis

**44 08 07 E** **WDVS Silikon-Dünnp. Reibstruktur 3 mm** Z  
 Z. B. weber Silikonharzputz Korn an Korn 3,0 mm (R620) oder Gleichwertiges.  
 Lohn : .....  
 Sonstiges : .....  
 m2 Einheitspreis : ..... EUR

**44 08 07 F** **WDVS Silikon-Dünnp. Füllputz 0,5 mm** Z  
 Überziehen des Dünnputzes mit Füllputz, Korngröße 0,5 mm, zur Erzielung einer glatten Oberfläche. Z. B. weber modelfino (R015) oder Gleichwertiges.  
 Lohn : .....  
 Sonstiges : .....  
 m2 Einheitspreis : ..... EUR

**44 08 07 G** **WDVS Silikon-Dünnp. Feinputz 1 mm** Z  
 Feinputz für Faschen und Zierelemente Korngröße 1 mm. Die Abrechnung erfolgt gemäß ÖNORM. Z. B. weber decofino (R011) oder Gleichwertiges.  
 Lohn : .....  
 Sonstiges : .....  
 m2 Einheitspreis : ..... EUR

44 08 08 Aufzahlung (Az) auf die Position  
 Endbeschichtung des WDVS mit Silikon-Dünnputz (Silikon-Dünnp.) für eine Ausführung in Sonderfarbe aus der Farbkarte des Herstellers (mit Aufpreis) nach Wahl des Auftraggebers.  
 Farbe: .....

**44 08 08 A** **Az WDVS Silikon-Dünnp. b.1,5mm S.-Farbe**  
 Lohn : .....  
 Sonstiges : .....  
 m2 Einheitspreis : ..... EUR

**44 08 08 B** **Az WDVS Silikon-Dünnp. 2mm S.-Farbe**  
 Lohn : .....  
 Sonstiges : .....  
 m2 Einheitspreis : ..... EUR

**44 08 08 C** **Az WDVS Silikon-Dünnp. 3mm S.-Farbe**  
 Lohn : .....  
 Sonstiges : .....  
 m2 Einheitspreis : ..... EUR

44 08 09 Endbeschichtung des WDVS mit  
 kunstharzgebundenem Edelputz mit eingefärbter Gesteinskörnung (Buntstein-Dünnp.), in Kornstärke aufgebracht, mit Stahltraufel geglättet, einschließlich systembedingter Grundierung, in Standardfarbe, für die der Hersteller keinen Aufpreis vorsieht, aus der Farbkarte des Herstellers nach Wahl des Auftraggebers.



Positionsnummer ZA Positionstext Menge EH P V ZZ w G K Preisanteile Positionspreis

**44 08 09 A Buntstein-Dünnp.Reibstruktur 1,5 mm Z**  
 Z. B. weber marmolit-Buntsteinputz 1,5 mm (B200) oder Gleichwertiges.  
 Lohn : .....  
 Sonstiges : .....  
 m2 Einheitspreis : ..... EUR .....

**44 08 09 B Buntstein-Dünnp.Reibstruktur 2,0 mm Z**  
 Z. B. weber marmolit-Buntsteinputz 2,0 mm (B200) oder Gleichwertiges.  
 Lohn : .....  
 Sonstiges : .....  
 Einheitspreis : ..... EUR .....

44 08 10 Aufzahlung (Az) auf die Position  
 Endbeschichtung des WDVS mit kunstharzgebundenem Edelputz mit eingefärbter  
 Gesteinskörnung (Buntstein-Dünnp.), für eine Ausführung in Sonderfarbe aus der  
 Farbkarte des Herstellers (mit Aufpreis) nach Wahl des Auftraggebers.  
 Farbe: .....

**44 08 10 A Az WDVS Buntstein-Dünnp.S.-Farbe**  
 Lohn : .....  
 Sonstiges : .....  
 m2 Einheitspreis : ..... EUR .....

44 08 11 Aufzahlung (Az) auf die Position  
 Endbeschichtung des WDVS mit Dünnputz aller Art für eine fungizide und algizide  
 Ausführung. Z. B. weber Biozid-Ausrüstung oder Gleichwertiges.

**44 08 11 A Az WDVS Dünnp. b.1,5mm fungizid/algizid Z**  
 Z. B. weber Biozid-Ausrüstung oder Gleichwertiges.  
 Lohn : .....  
 Sonstiges : .....  
 m2 Einheitspreis : ..... EUR .....

**44 08 11 B Az WDVS Dünnp. 2mm fungizid/algizid Z**  
 Z. B. weber Biozid-Ausrüstung oder Gleichwertiges.  
 Lohn : .....  
 Sonstiges : .....  
 m2 Einheitspreis : ..... EUR .....

**44 08 11 C Az WDVS Dünnp. 3mm fungizid/algizid Z**  
 Z. B. weber Biozid-Ausrüstung oder Gleichwertiges.  
 Lohn : .....  
 Sonstiges : .....  
 m2 Einheitspreis : ..... EUR .....

Positionsnummer ZA Positionstext Menge EH Preisanteile P V ZZ w G K Positionspreis

**44 08 11 D Az WDVS Buntstein-Dünnp.fungizid/algizid Z**  
 Z. B. weber Biozid-Ausrüstung oder Gleichwertiges.  
 Lohn : .....  
 Sonstiges : .....  
 m2 Einheitspreis : ..... EUR .....

44 08 15 Endbeschichtung des WDVS mit  
 kunstharzvergütetem Dickputz auf Kalkzementbasis (Dickp.), in 1,5- bis 2-facher Dicke  
 des Größtkorns, in Reibstruktur, in Standardfarbe, für die der Hersteller keinen Aufpreis  
 vorsieht, aus der Farbkarte des Herstellers nach Wahl des Auftraggebers.  
 Im Positionsstichwort angegeben ist das Größtkorn.

**44 08 15 A WDVS Dickputz Reibstruktur GK1,5 mm Z**  
 Z. B. weber.min freestyle RP Reibputz 1,5 mm (R581) oder Gleichwertiges.  
 Lohn : .....  
 Sonstiges : .....  
 Einheitspreis : ..... EUR .....

**44 08 15 B WDVS Dickputz Reibstruktur GK2 mm Z**  
 Z. B. weber.min freestyle RP Reibputz 2,0 mm (R582) oder Gleichwertiges.  
 Lohn : .....  
 Sonstiges : .....  
 m2 Einheitspreis : ..... EUR .....

**44 08 15 C WDVS Dickputz Reibstruktur GK3 mm Z**  
 Z. B. weber.min freestyle RP Reibputz 3,0 mm (R583) oder Gleichwertiges.  
 Lohn : .....  
 Sonstiges : .....  
 m2 Einheitspreis : ..... EUR .....

**44 08 15 D WDVS Dickputz Reibstruktur GK4 mm Z**  
 Lohn : .....  
 Sonstiges : .....  
 m2 Einheitspreis : ..... EUR .....

44 08 16 Endbeschichtung des WDVS mit  
 kunstharzvergütetem Dickputz auf Kalkzementbasis (Dickp.), 8 bis 10 mm dick, in  
 Kratzstruktur, in Standardfarbe, für die der Hersteller keinen Aufpreis vorsieht, aus der  
 Farbkarte des Herstellers nach Wahl des Auftraggebers.  
 Im Positionsstichwort angegeben ist das Größtkorn.

**44 08 16 A WDVS Dickputz Kratzstruktur GK2 mm Z**  
 Lohn : .....  
 Sonstiges : .....  
 m2 Einheitspreis : ..... EUR .....





Positionsnummer ZA Positionstext Menge EH P V ZZ w G K Preisanteile Positionspreis

Lohn : .....

Sonstiges : .....

m2 Einheitspreis : ..... EUR .....

**44 08 21 B WDV5 Silikatfarbe Sonderfarbe Z**

In Sonderfarbe, für die der Hersteller einen Aufpreis vorsieht, aus der Farbkarte des Herstellers nach Wahl des Auftraggebers. Z. B. weber terranova weber.ton variosil (A140) oder Gleichwertiges.

Farbe: .....

Lohn : .....

Sonstiges : .....

m2 Einheitspreis : ..... EUR .....

44 08 22 Oberflächenbeschichtung des WDV5 mit Silikonfarbe.

**44 08 22 A WDV5 Silikonfarbe Standard Z**

In Standardfarbe, für die der Hersteller keinen Aufpreis vorsieht, aus der Farbkarte des Herstellers nach Wahl des Auftraggebers. Z. B. weber terranova weber.ton microV (A550) oder Gleichwertiges.

Lohn : .....

Sonstiges : .....

m2 Einheitspreis : ..... EUR .....

**44 08 22 B WDV5 Silikonfarbe Sonderfarbe Z**

In Sonderfarbe, für die der Hersteller einen Aufpreis vorsieht, aus der Farbkarte des Herstellers nach Wahl des Auftraggebers. Z. B. weber terranova weber.ton microV (A550) oder Gleichwertiges.

Farbe: .....

Lohn : .....

Sonstiges : .....

m2 Einheitspreis : ..... EUR .....

44 08 25 Aufzahlung (Az) auf die Positionen Oberflächenbeschichtung des WDV5 mit Farben aller Art für eine fungizide und algizide Ausführung. Z. B. weber Biozid-Ausrüstung oder Gleichwertiges.

**44 08 25 A Az WDV5 Farbe fungizid/algizid Z**

Z. B. weber Biozid-Ausrüstung oder Gleichwertiges.

Lohn : .....

Sonstiges : .....

m2 Einheitspreis : ..... EUR .....

44 Außenwand-Wärmedämmverbundsysteme (WDVS)

## Zusammenstellung (EUR)

LG 44	Außenwand-Wärmedämmverbundsysteme (WDVS)	.....
Leistungssumme		.....
.....	% Aufschlag/Nachlass	.....
Aufschlag/Nachlass Pauschal		.....
<b>Gesamtpreis in EUR</b>		.....
<b>Umsatzsteuer</b>	<b>20,00 %</b>	.....
<b>Angebotspreis (zivilrechtlicher Preis) in EUR</b>		.....

.....  
Ort Datum rechtsgültige Fertigung