

# UNI-DÄMM-B horizontal

# Ausschreibungstext

## Objektangaben

Projektnummer:

Projekt:

Bauvorhaben:

Bauherr:

Entwurfsverfasser:

## Anbieter

UNIDEK Deutschland GmbH  
 Postfach 11 16  
 D – 33791 Steinhagen

## Ausführungszeiten

Abgabe-Termin am:

Ausführungstermin vom: bis:

## Angebotssumme

Brutto

Ort / Datum

Unterschrift / Firmenstempel:

## Vertragsbestandteile

Vorbemerkungen:

- Leistungsverzeichnis gem. Anlage die Verarbeitungsvorschriften
- die VOB (Verdingungsordnung für Bauleistungen) einschlägige DIN-Normen
- Baupolizeiliche Bestimmungen
- Unfallverhütungsvorschriften

## Produktbeschreibung

Bauaufsichtlich zugelassene Perimeterdämmung aus hochwertigen Dämmplatten aus expandiertem Polystyrol, max. Eeinbautiefe 6m gem. bauaufsichtlicher Zulassung. Auch horizontal unter statisch nicht tragenden Bauteilen zulässig.

Anwendungstyp PW gem. DIN 4108, Teil 10  
 Zulassungs-Nr.: Z-23.33-1391 (DIBt)

Ort / Datum:

Unterschrift des Bieters / Firmenstempel:

**Stand: Juli 2007**

# UNI-DÄMM-B horizontal

# Ausschreibungstext

## Bauaufsichtlich zugelassene Perimeterdämmung aus Expandiertem EPS.

**Anwendungstyp:** PW gem. DIN 4108, Teil 10

**Zulassungs-Nr.:** Z-23.33-1391 (DIBt)

**Abmessungen:** Brutto 500 x 1000 mm (Ber.maß)  
 Netto 500 x 1000 mm (stumpf)  
 490 x 990 mm (Stufenfalz)

**Dicke:** 50 – 200 mm (jeweils 10 mm steigend)

**Kantenausbildung:** umlaufend Stufenfalz oder stumpf

### Verlegung unter statisch nichttragendem Bauteil

Pos Menge Ausschreibungstext

1 ca. m<sup>2</sup> **UNI-DÄMM-B** Elemente d= .....  
 liefern und auf den gut verdichteten  
 Boden oder Sauberkeitsschicht verlegen.

Die Zulassung Z-23.33-1391 (DIBt) ist zu beachten.

EP ..... GP .....

2 ca. m<sup>2</sup> Polyethylenfolie (PE) liefern und auf die  
**UNI-DÄMM-B** Elemente mit mindestens  
 20 cm überlappenden Nähten und Stößen  
 lose verlegen.

Fabrikat: .....

Dicke der PE-Folie ..... mm

EP ..... GP .....

Gesamt: .....

zzgl. gesetzl. MwSt.

.....

Datum / Unterschrift

Uns zur Verfügung gestellte Unterlagen wurden weder in rechtlicher noch in bautechnischer Hinsicht überprüft. Dies gilt insbesondere für die Thematik des Schallschutzes, Wärmeschutzes und des Feuerwiderstandes. Dieser Ausschreibungstext ersetzt nicht die objektbezogene Planung und Prüfung der Einsetzbarkeit der Elemente.

**Stand: Juli 2007**