



UNI-Versal DI

Ausschreibungstext 0906

Objektangaben

Projektnummer:

Projekt:

Bauvorhaben:

Bauherr:

Entwurfsverfasser:

Anbieter

UNIDEK Deutschland GmbH
Postfach 11 16
D – 33791 Steinhagen

Ausführungszeiten

Abgabe-Termin am:

Ausführungstermin vom: bis:

Angebotssumme

Brutto:

Ort / Datum:

Unterschrift / Firmenstempel:

Vertragsbestandteile

Vorbemerkungen:

- Leistungsverzeichnis gem. Anlage
- die Verarbeitungsvorschriften der Fa. UNIDEK
- einschlägige DIN-Normen
- Baupolizeiliche Bestimmungen
- Unfallverhütungsvorschriften
- Die VOB in der aktuellen Fassung

Produktbeschreibung

UNI-Versal 040 DI ist ein wärmedämmendes

Deckenelement für Agrar-, Industrie- und Sportgebäude mit einem Kern aus EPS 040 DI, schwerentflammbar B1,

Produkt B2 gem. DIN 4102

Überwachung:

BFA

Ort / Datum:

Unterschrift des Bieters / Firmenstempel:



UNI-Versal DI

Ausschreibungstext 0906

Pos Menge Ausschreibungstext

1 ca. m² **UNI-Versal DI** Deckenelemente liefern und fachgerecht gemäß UNIDEK-Verlegerichtlinien unter vorhandener Unterkonstruktion verlegen, einschließlich fachgerechtem Abdichten von Dachdurchdringungen und Anschlüssen an die angrenzende Konstruktion.

Elementaufbau:
EPS 040 DI, d= mm ,
umlaufend mit Kantenausbildung für verdeckte Befestigung und umlaufendem Sägeschnitt für das **UNIDEK-LD-Fugenprofil**.
Der EPS-Kern ist beidseitig mit 3 mm Spanplatten V 100G E1, weißbeschichtet kaschiert.
Plattenmaß: 2500 x 1000 mm netto

EP GP

2 ca. Stück **Unidek Combipack Nr.....** zur Befestigung der Elemente der Pos.1. mit verdeckter Befestigung.
Die exakte Stückzahl der Combipacks ist abhängig von der Anzahl der Unterstützungen. 1 Combipack reicht für ca. 150m² bei Auflagerabstand ca. 700mm

EP GP

3 ca. Stück. **Unidek-LD-Fugenprofil** l = 5m liefern und in die Nut/Federfugen der Position 1 einbringen. T-Stöße sind anzupassen.

EP GP

Alternativ:
4 ca. m² Unterspannbahn, Sd <= 0,02m, liefern und oberhalb der Elemente zwischen Unterkonstruktion und Element befestigen.

EP GP

5 ca. lfdm. vorkomprimiertes Fugendichtband .../... liefern und an Randanschlüssen und in eventuelle Stöße ohne Nut/Feder einbringen.

EP GP

Gesamt:
.....
zzgl. gesetzl. MwSt.

.....
Datum / Unterschrift

Uns zur Verfügung gestellte Unterlagen wurden weder in rechtlicher noch in bautechnischer Hinsicht überprüft. Dies gilt insbesondere für die Thematik des Schallschutzes, Wärmeschutzes, Statik und des Feuerwiderstandes. Dieser Ausschreibungstext ersetzt nicht die objektbezogene Planung und Prüfung der Einsetzbarkeit der Elemente.